

RANE jakoby nepatřil do našeho světa. Je to firma, která odmítá dávat svým výrobkům jinou barvu než černou. Je to firma, jejíž přístroje na nás neblíží spoustou bezcenných LEDek u každého knoflíku. Její LCD nezáří do tmy oslňující modrou, jak káže současná móda, ale jsou nevtíravé a fyziologicky správně zelené. Nemá prospekty tištěné na křídovém papíře s hebounkým povrchem a plně v deseti jazycích opakovaného blábolu, naopak jsou na našem recyklátu, zato nabitě důležitými technickými informacemi, včetně schémat. Na jejich internetových stránkách není k vidění nic jiného, než další a další stohy velmi užitečných informací, proložených občas suchým humorem. Přesto, nebo možná právě proto, se na ni spoléhají profíci z celého světa. Kdo má v racku nebo vedle svých gramofonů RANE, tomu to hraje hodně dobře a hodně dlouho. RANE je totiž ze světa, jaký by měl být. Ze světa nekompromisní kvality a spolehlivosti, ze světa, ve kterém si věci kupujete na celý život a ne jen do konce záruční doby.

obj. č.	typ	popis	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
grafické equalizéry						
337006	RANE ME 15B	2kanálový grafický EQ, 2×15 pásem, 2/3 oct., konstantní Q, 20 mm fadery, +12/-12 dB nebo +6/-6 dB, 20 Hz low cut, XLR/Jack, int. zdroj, 1 U	9 973,-	11 868,-	7 978,-	9 494,-
337007	RANE ME 30B	1kanálový grafický EQ, 30 pásem, 1/3 oct., konstantní Q, 20 mm fadery, +12/-12 dB nebo +6/-6 dB, 20 Hz low cut, XLR/Jack, int. zdroj, 1 U	9 726,-	11 574,-	7 781,-	9 259,-
337008	RANE ME 60	2kanálový grafický EQ, 2×30 pásem, 1/3 oct., konstantní Q, 20 mm fadery, +12/-12 dB, nastavitelný low a high cut, XLR/Jack/RCA-Cinch, int. zdroj, 2 U	15 848,-	18 859,-	12 678,-	15 087,-
337011	RANE DEQ 60	2kanálový digitální grafický EQ, 2×30 pásem, 1/3 oct., perfect Q nebo proporcionální Q, 20 mm fadery, volné přiřazení kanálu EQ řadě faderů, +12/-12 dB nebo +6/-6 dB, 3pásmové korekce, nastavitelný low a high cut, indikace IN/OUT 4×8 LED, XLR/Jack/svorky, int. zdroj, 2 U	26 512,-	31 549,-	21 209,-	25 239,-
337012	RANE DEQ 60L	2kanálový digitální grafický EQ, 2×30 pásem, 1/3 oct., perfect Q nebo proporcionální Q, 45 mm fadery, volné přiřazení kanálu EQ řadě faderů, +12/-12 dB nebo +6/-6 dB nebo 0/-12 dB, 3pásmové korekce, nastavitelný low a high cut, indikace IN/OUT 4×8 LED, XLR/Jack/svorky, int. zdroj, 3 U	29 178,-	34 721,-	23 342,-	27 777,-
parametrické equalizéry						
337021	RANE PE 17	parametrický EQ, 5 pásem, 0,03-2 oct., +12 dB/-15 dB, nastavitelný low a high cut, XLR/Jack, ext. zdroj (RJ-12), 1 U	14 564,-	17 331,-	11 651,-	13 865,-
337022	RANE PEQ 55	2kanálový digitální parametrický EQ, 2×5 pásem nebo 10 pásem stereo, 1/12-2 oct., krajní pásma přepínatelná na low a high shelf, 3pásmové korekce, nastavitelný low a high cut, indikace IN/OUT 4×8 LED, XLR/Jack/svorky, int. zdroj, 2 U	26 512,-	31 549,-	21 209,-	25 239,-
programovatelné multiprocесory						
337043	RANE RPM 26z	DSP 48 bit, bez ovl. prvků, 4×6, 2×analog. IN, AES3 IN, 6×analog. OUT, konfigurovatelná topologie, EQ, HPF, LPF, komp., lim., AGC, delay, mixer, splitter, gener., soft-Drag Net, Ethernet control, ovládací port VIP (ctrl IN), svorky, int. zdroj, 1 U	31 794,-	37 835,-	25 435,-	30 268,-
337045	RANE RPM 22	DSP 48 bit, bez ovl. prvků, 4×4, 2×analog. Mic/line IN, AES3 IN, 2×analog. OUT, AES3 OUT, konfigurovatelná topologie, EQ, HPF, LPF, komp., lim., AGC, delay, mixer, splitter, gener., soft-Drag Net, Ethernet control, ovládací porty: RIP (RS-485), VIP (ctrl IN), VOP (ctrl OUT), svorky, int. zdroj, 2 U	33 127,-	39 421,-	26 502,-	31 537,-
337044	RANE RPM 44	DSP 48 bit, bez ovl. prvků, 6×6, 4×analog. Mic/line IN, AES3 IN, 4×analog. OUT, AES3 OUT, konfigurovatelná topologie, EQ, HPF, LPF, komp., lim., AGC, delay, mixer, splitter, gener., soft-Drag Net, Ethernet control, ovládací porty: RIP (RS-485), VIP (ctrl IN), VOP (ctrl OUT), svorky, int. zdroj, 2 U	57 022,-	67 856,-	45 618,-	54 285,-
337042	RANE RPM 88	DSP 48 bit, bez ovl. prvků, 10×10, 8×analog. Mic/line IN, AES3 IN, 8×analog. OUT, AES3 OUT, konfigurovatelná topologie, EQ, HPF, LPF, komp., lim., AGC, delay, mixer, splitter, gener., soft-Drag Net, Ethernet control, ovládací porty: RIP (RS-485), VIP (ctrl IN), VOP (ctrl OUT), svorky, int. zdroj, 2 U	92 914,-	110 568,-	74 331,-	88 454,-
337046	RANE RPM 2	DSP 48 bit, bez ovl. prvků, 2×2, 2×analog. IN, 2×analog. OUT, konfigurovatelná topologie, EQ, HPF, LPF, komp., lim., AGC, delay, mixer, splitter, gener., soft-Drag Net, Ethernet control, ovládací port VIP (ctrl IN), XLR/svorky, int. zdroj, 1 U	21 229,-	25 263,-	16 983,-	20 210,-
337048	RANE RPM 2m	DSP 48 bit, bez ovl. prvků, 2×4, 2×analog. Mic/Line IN, 2×analog. OUT, AES3 OUT, konfigurovatelná topologie, EQ, HPF, LPF, komp., lim., AGC, delay, mixer, splitter, gener., soft-Drag Net, Ethernet control, ovládací port VIP (ctrl IN), XLR/svorky, int. zdroj, 1 U	23 895,-	28 435,-	19 116,-	22 748,-
procesor pro in-ear monitorý						
337047	RANE MM 42	digitální procesor pro in-ear monitorý, mono/stereo mix, low a high shelf/cut filtr, 3pásmový kompresor, 5pásmový param. EQ, 3pásmový peak limiter, 3 pásma, 4×IN, 2×OUT, Sub OUT s nastav. crossoverem, 4×Direct Out, 2×Cue OUT, Cue Bus, MIDI, int. zdroj, 1 U	26 512,-	31 549,-	21 209,-	25 239,-



RANE ME 15B

2kanálový grafický EQ, 2×15 pásem, 2/3 oct., konstantní Q, 20 mm fadery, +12/-12 dB nebo +6/-6 dB, 20 Hz low cut, XLR/Jack, int. zdroj, 1 U



RANE DEQ 60

2kanálový digitální grafický EQ, 2×30 pásem, 1/3 oct., perfect Q nebo proporcionální Q, 20 mm fadery, volné přiřazení kanálu EQ řadě faderů, +12/-12 dB nebo +6/-6 dB, 3pásmové korekce, nastavitelný low a high cut, indikace IN/OUT 4×8 LED, XLR/Jack/svorky, int. zdroj, 2 U



RANE DEQ 60L

2kanálový digitální grafický EQ, 2×30 pásem, 1/3 oct., perfect Q nebo proporcionální Q, 45 mm fadery, volné přiřazení kanálu EQ řadě faderů, +12/-12 dB nebo +6/-6 dB nebo 0/-12 dB, 3pásmové korekce, nastavitelný low a high cut, indikace IN/OUT 4×8 LED, XLR/Jack/svorky, int. zdroj, 3 U



RANE PE 17

parametrický EQ, 5 pásem, 0,03-2 oct., +12 dB/-15 dB, nastavitelný low a high cut, XLR/Jack, ext. zdroj (RJ-12), 1 U



RANE RPM 26z

DSP 48 bit, bez ovl. prvků, 4×6, 2×analog. IN, AES3 IN, 6×analog. OUT, konfigurovatelná topologie, EQ, HPF, LPF, komp., lim., AGC, delay, mixer, splitter, gener., soft-Drag Net, Ethernet control, ovládací port VIP (ctrl IN), svorky, int. zdroj, 1 U



RANE RPM 22

DSP 48 bit, bez ovl. prvků, 4×4, 2×analog. Mic/line IN, AES3 IN, 2×analog. OUT, AES3 OUT, konfigurovatelná topologie, EQ, HPF, LPF, komp., lim., AGC, delay, mixer, splitter, gener., soft-Drag Net, Ethernet control, ovládací porty: RIP (RS-485), VIP (ctrl IN), VOP (ctrl OUT), svorky, int. zdroj, 2 U



RANE RPM 44

DSP 48 bit, bez ovl. prvků, 6×6, 4×analog. Mic/line IN, AES3 IN, 4×analog. OUT, AES3 OUT, konfigurovatelná topologie, EQ, HPF, LPF, komp., lim., AGC, delay, mixer, splitter, gener., soft-Drag Net, Ethernet control, ovládací porty: RIP (RS-485), VIP (ctrl IN), VOP (ctrl OUT), svorky, int. zdroj, 2 U



RANE MM 42

digitální procesor pro in-ear monitorý, mono/stereo mix, low a high shelf/cut filtr, 3pásmový kompresor, 5pásmový param. EQ, 3pásmový peak limiter, 3 pásma, 4×IN, 2×OUT, Sub OUT s nastav. crossoverem, 4×Direct Out, 2×Cue OUT, Cue Bus, MIDI, int. zdroj, 1 U

Od 1.4.2007 SNIŽUJEME
ceny v Kč -5%
ceny v SK -12%

www.rane.com

obj. č.	typ	popis	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
spektrální analyzátor						
337061	RANE RA 30	spektrální analyzátor, 30 pásem, 1/3 oct., 30×5 LED, skok 1/3/6 dB, 30segment stereo VU-metr, SPL metr A/C 120/100/80 dB, generátor různého šumu, měřicí mikrofon – XLR, aux. mic. IN – XLR, line in – 2×Jack, ext. zdroj (RJ-12), 1 U	14 564,-	17 331,-	11 651,-	13 865,-
crossovery						
337070	RANE AC 22B	crossover, 2pás. stereo (basy stereo nebo mono sub)/3pás. mono, LR 24 dB/oct, 70–3 600 Hz, delay, XLR, ext. zdroj (RJ-12), 1 U	11 898,-	14 159,-	9 519,-	11 327,-
337071	RANE AC 23B	crossover, 2–3pás. stereo/4–5pás. mono, LR 24 dB/oct, 70–1 000 Hz a 190–7 000 Hz, delay, XLR, ext. zdroj (RJ-12), 1 U	14 811,-	17 625,-	11 849,-	14 100,-
337072	RANE SAC 22	crossover, 2pás. stereo + mono sub, LR 24 dB/oct, 100–3 200 Hz, XLR, int. zdroj, 1 U	7 949,-	9 459,-	6 359,-	7 567,-
337073	RANE SAC 23	crossover, 3pás. stereo + mono sub, LR 24 dB/oct, 80–1 000 Hz a 350–7 000 Hz, XLR, int. zdroj, 1 U	10 615,-	12 631,-	8 492,-	10 105,-
337076	RANE AC 24	digitální crossover, analogové ovládání stereo nebo dual mono, 3–4pás. stereo nebo dual mono (basy stereo nebo mono), LR 24 dB/oct, 31,5–315 Hz a 160–1 600 Hz a 1,25–12,5 kHz, 4×delay, 4×spřáhnutelný limitér, 2×horn EQ 2–8 kHz, XLR, int. zdroj, 2 U	26 512,-	31 549,-	21 209,-	25 239,-
delay						
337080	RANE AD 22d	digital delay, 2kanál, 1,5–1 000 ms, krok 10 uS, XLR, ext. zdroj (RJ-12), 1 U	22 562,-	26 849,-	18 050,-	21 479,-
337081	RANE AVA 22d	digital A/V delay, 2kanál, 9,5 frames NTSC nebo PAL, XLR, ext. zdroj (RJ-12), 1 U	23 895,-	28 435,-	19 116,-	22 748,-
dynamické procesory						
337092	RANE DC 22	2kanálový kompresor & gate, stereo link, XLR/Jack, int. zdroj, 1 U	9 282,-	11 045,-	7 425,-	8 836,-
337050	RANE C4	4kanálový digitální kompresor/de-esser s nezávisle nastavitelnými limitéry, nastav. knee, sidechain: ext. nebo int. parametrický EQ, stereo link, XLR/Jack, int. zdroj, 2 U	26 512,-	31 549,-	21 209,-	25 239,-
337051	RANE G4	4kanálový digitální gate/ducker/expander, sidechain: ext. nebo int. nastavitelný low a high cut, stereo link, XLR/Jack, int. zdroj, 2 U	26 512,-	31 549,-	21 209,-	25 239,-
splitter/router/distribuční zesilovač/mixer						
337100	RANE SM 26B	line splitter/mixer, 6+2 IN/2 OUT nebo 2 IN/6+2 OUT nebo 6 IN/6 OUT buffer, Jack, ext. zdroj (RJ-12), 1 U	11 651,-	13 865,-	9 321,-	11 092,-
337101	RANE DA 216a	mic/line splitter/distr. zesilovač, 2×IN, 16×OUT, svorky, ext. zdroj (RJ-12), 1 U	13 231,-	15 745,-	10 585,-	12 596,-
337103	RANE SRM 66	programovatelný splitter/router/mixer (maticový mix), 6 IN/6 OUT, výst. limitéry a 80 Hz low cut, ovládací porty MRP (kontaktní vyvolání paměti) a RIP (RS-485), možnost řízení externím ovladačem SR1L, MRS4, DSC1, RCP3, RCP4, Euroblock, ext. zdroj (RJ-12), 1 U	26 512,-	31 549,-	21 209,-	25 239,-
337104	RANE DSC 1	převodník Remote Interface Port na RS-232 pro propojení SRM 66 s PC	3 308,-	3 936,-	2 646,-	3 149,-
komerční předzesilovače pro instalace						
337102	RANE DA 26	komerční předzesilovač, 1 line IN (hudba), 1×mic/line IN s vyšší prioritou (hlášení, jukebox), 6×OUT, ducker, AGC, crossover 80/110/150/200 Hz, hlášení do 6 zón, v každé z 6 zón možnost dálk. ovl. hlasitosti ovladačem LRS4, VR1, Euroblock, ext. zdroj (RJ-12), 1 U	14 564,-	17 331,-	11 651,-	13 865,-
337123	RANE CP 52	komerční předzesilovač, 4×stereo line IN: 7pásmový GEQ, stereo, 1×mono mic/line IN s vyšší prioritou: Low/High cut a limitér, stereo OUT, přídatná zóna mono, možnost řízení ZR1, Euroblock/RCA-Cinch, ext. zdroj (RJ-12), 1 U	15 897,-	18 918,-	12 718,-	15 134,-
337124	RANE CP 64	komerční předzesilovač, 4×stereo line IN, 2×IN mono s vyšší prioritou, zóna 1: stereo, 7pásmový GEQ, výstupní limitér, přídatná zóna mono, zóna 2: mono, 7pásmový GEQ, výstupní limitér, přídatná zóna mono, zónované hlášení, nezávislá hudba v zónách, možnost řízení PR2, ZR1, Euroblock/RCA-Cinch, ext. zdroj (RJ-12), 1 U	22 562,-	26 849,-	18 050,-	21 479,-
337127	RANE SCP 1	bezpečnostní kryt EQ pro CP 52	444,-	529,-	356,-	423,-
337128	RANE SCP 2	bezpečnostní kryt EQ pro CP 64	444,-	529,-	356,-	423,-
19" mixery						
337129	RANE MLM 82a	mixer, 4×mono mic/line IN (XLR), 4×stereo line IN (Jack), 2×OUT: (XLR), mono vstupy směrovatelné do výstupu A, B, A+B, stereo vstupy přepínatelné na mono, ext. zdroj (RJ-12), 1 U	13 231,-	15 745,-	10 585,-	12 596,-
337135	RANE MLM 42	mixer, mono, 4×mic/line IN (XLR): 3 pásma EQ, master insert: 1×Send (Jack), 1×Return (Jack), Dry/Wet mix, 1×OUT (2×RCA-Cinch nesym. a XLR/Jack mic/line sym.), ext. zdroj (RJ-12), 1 U	11 898,-	14 159,-	9 519,-	11 327,-
337130	RANE MLM 103	mixer, 6×mono mic/line IN s 6×direct OUT pre/post Level, 4×stereo line IN, 3×OUT (A, B, Aux), na všech vstupech 3pásmový EQ a směrování do A/B a Aux OUT, stereo vstupy přepínatelné na mono, Euroblock, int. zdroj, 3 U	26 512,-	31 549,-	21 209,-	25 239,-
337131	RANE SM 82	mixer, 8×stereo IN (16×mono) IN, stereo OUT, na vstupech Balance a post Level Aux Loop Send, Aux Return IN, Main Expand IN/OUT, Loop Expand IN, Jack, ext. zdroj (RJ-12), 1 U	15 996,-	19 035,-	12 797,-	15 228,-



RANE AC 22B
crossover, 2pás. stereo (basy stereo nebo mono sub)/3pás. mono, LR 24 dB/oct, 70–3 600 Hz, delay, XLR, ext. zdroj (RJ-12), 1 U



RANE AC 24
digitální crossover, analogové ovládání stereo nebo dual mono, 3–4pás. stereo nebo dual mono (basy stereo nebo mono), LR 24 dB/oct, 31,5–315 Hz a 160–1 600 Hz a 1,25–12,5 kHz, 4×delay, 4×spřáhnutelný limitér, 2×horn EQ 2–8 kHz, XLR, int. zdroj, 2 U



RANE C4
4kanálový digitální kompresor/de-esser s nezávisle nastavitelnými limitéry, nastav. knee, sidechain: ext. nebo int. parametrický EQ, stereo link, XLR/Jack, int. zdroj, 2 U



RANE G4
4kanálový digitální gate/ducker/expander, sidechain: ext. nebo int. nastavitelný low a high cut, stereo link, XLR/Jack, int. zdroj, 2 U



RANE DA 216a
mic/line splitter/distr. zesilovač, 2×IN, 16×OUT, svorky, ext. zdroj (RJ-12), 1 U



RANE SRM 66
programovatelný splitter/router/mixer (maticový mix), 6 IN/6 OUT, výst. limitéry a 80 Hz low cut, ovládací porty MRP (kontaktní vyvolání paměti) a RIP (RS-485), možnost řízení externím ovladačem SR1L, MRS4, DSC1, RCP3, RCP4, Euroblock, ext. zdroj (RJ-12), 1 U



RANE DA 26
komerční předzesilovač, 1 line IN (hudba), 1×mic/line IN s vyšší prioritou (hlášení, jukebox), 6×OUT, ducker, AGC, crossover 80/110/150/200 Hz, hlášení do 6 zón, v každé z 6 zón možnost dálk. ovl. hlasitosti ovladačem LRS4, VR1, Euroblock, ext. zdroj (RJ-12), 1 U



RANE CP 64
komerční předzesilovač, 4×stereo line IN, 2×IN mono s vyšší prioritou, zóna 1: stereo, 7pásmový GEQ, výstupní limitér, přídatná zóna mono, zóna 2: mono, 7pásmový GEQ, výstupní limitér, přídatná zóna mono, zónované hlášení, nezávislá hudba v zónách, možnost řízení PR2, ZR1, Euroblock/RCA-Cinch, ext. zdroj (RJ-12), 1 U



RANE MLM 82a
mixer, 4×mono mic/line IN (XLR), 4×stereo line IN (Jack), 2×OUT: (XLR), mono vstupy směrovatelné do výstupu A, B, A+B, stereo vstupy přepínatelné na mono, ext. zdroj (RJ-12), 1 U



RANE SM 82
mixer, 8×stereo IN (16×mono) IN, stereo OUT, na vstupech Balance a post Level Aux Loop Send, Aux Return IN, Main Expand IN/OUT, Loop Expand IN, Jack, ext. zdroj (RJ-12), 1 U

**Od 1.4.2007 SNIŽUJEME
ceny v Kč -5%
ceny v SK -12%**

obj. č.	typ	popis	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
síťové předzesilovače						
337119	RANE NM 1	síťový mikrofonní předzesilovač a zesilovač 1 W/8 ohm, CobraNet, konektor pro tlačítka Talk, Cough, Override, Privacy, XLR IN/ Jack OUT, napájení přes Ethernet	44 828,-	53 345,-	35 862,-	42 676,-



RANE NM 1
síťový mikrofonní předzesilovač a zesilovač 1 W/8 ohm, CobraNet, konektor pro tlačítka Talk, Cough, Override, Privacy, XLR IN/ Jack OUT, napájení přes Ethernet

jednoučelové předzesilovače						
337133	RANE MS 1b	1kanálový mikrofonní předzesilovač, gain, phantom, polarity invert, indikace signal/overload, XLR, ext. zdroj (RJ-12)	5 283,-	6 286,-	4 226,-	5 029,-

dálkové ovladače (drátové)						
337105	RANE SR 1L	externí ovladač pro přístroje vybavené ovládacím portem RIP (Remote Interface Port) nebo RS-485 (typicky pro SRM66), otočný enkodér s funkcí tlačítka a 31×LED	4 493,-	5 346,-	3 594,-	4 277,-
337109	RANE SR 2	externí ovladač pro RPM22, RPM44, RPM88 (RIP/RS-485), otočný enkodér s funkcí tlačítka a 31×LED	5 776,-	6 874,-	4 621,-	5 499,-
337108	RANE SR 3	externí ovladač pro RPM22, RPM44, RPM88 (RIP/RS-485), otočný enkodér s funkcí tlačítka a 31×LED, podsvícený LCD 98×64 pixelů	9 331,-	11 104,-	7 465,-	8 883,-
337110	RANE SR 4	externí ovladač pro RPM22, RPM44, RPM88 (RIP/RS-485), otočný enkodér s funkcí tlačítka a 31×LED, 8×LED pro indikaci režimu	7 109,-	8 460,-	5 687,-	6 768,-
337112	RANE MRS 4	externí přepínač 4 paměti pro přístroje vybavené MRP (Memory Recall Port) a VIP (Versatile Input Port)	2 271,-	2 703,-	1 817,-	2 162,-
337111	RANE LRS 4	externí přepínač 4 přednastavených úrovní hlasitosti pro přístroje s napěťovým řízením hlasitosti (např. CP64, CP52, DA26) nebo s VIP (Versatile Input Port) (např. řada RPM)	2 617,-	3 114,-	2 093,-	2 491,-
337113	RANE VR 1	externí ovladač hlasitosti pro MP44, CP64, CP52, DA26	1 136,-	1 351,-	908,-	1 081,-
337114	RANE VR 2	externí ovladač hlasitosti pro řadu RPM	1 136,-	1 351,-	908,-	1 081,-
337126	RANE PR 2	externí ovladač zón pro hlášení, 2 zdroje hlášení/2 zóny, pro CP 64	1 432,-	1 704,-	1 145,-	1 363,-
337125	RANE ZR 1	externí přepínač hudebního programu v zóně a regulátor hlasitosti, Program/Level, pro CP 52, CP 64	1 284,-	1 528,-	1 027,-	1 222,-
337106	RANE RCP 3	ovládací panel pro SRM 66, slučování 3 místností, Euroblock, 1 U	2 617,-	3 114,-	2 093,-	2 491,-
337107	RANE RCP 4	ovládací panel pro SRM 66, slučování 4 místností, Euroblock, 1 U	2 913,-	3 466,-	2 330,-	2 773,-



RANE SR 1L
externí ovladač pro přístroje vybavené ovládacím portem RIP (Remote Interface Port) nebo RS-485 (typicky pro SRM66), otočný enkodér s funkcí tlačítka a 31×LED



RANE SR 3
externí ovladač pro RPM22, RPM44, RPM88 (RIP/RS-485), otočný enkodér s funkcí tlačítka a 31×LED, podsvícený LCD 98×64 pixelů

sluchátkové zesilovače						
337170	RANE HC 6	zesilovač pro sluchátka, 6×OUT stereo (zdvojené konektory na předním a zadním panelu), výstupy buzeny buď z hlavního stereo/mono vstupu nebo z jednoho z 6 lokálních stereo vstupů, 240 (max. 450) mW/kanál, 32-600 ohm, 6×indikace signál, ext. zdroj (RJ-12), 1 U	13 231,-	15 745,-	10 585,-	12 596,-
337171	RANE HC 4	zesilovač pro sluchátka, 2×IN stereo/mono, 4×OUT stereo, 200 mW/kanál, 32-600 ohm, 4×indikace signál, Jack, ext. zdroj (RJ-12), 1 U	7 949,-	9 459,-	6 359,-	7 567,-



RANE HC 6
zesilovač pro sluchátka, 6×OUT stereo (zdvojené konektory na předním a zadním panelu), výstupy buzeny buď z hlavního stereo/mono vstupu nebo z jednoho z 6 lokálních stereo vstupů, 240 (max. 450) mW/kanál, 32-600 ohm, 6×indikace signál, ext. zdroj (RJ-12), 1 U

vícekanálové zesilovače a výstupní transformátory						
337138	RANE MA 3	zesilovač pro trvalé instalace, 3×60 W/4 ohm, 3×40 W/8 ohm, vypínatelný low cut 80 Hz, limitér, indikace output headrom 0/3/6/12 dB, možnost zabudování 3 výstupních transformátorů TF407 (40 W/70 V) nebo TF410 (40 W/100 V), nucené chlazení, Euroblock, int. zdroj, 2 U	18 514,-	22 031,-	14 811,-	17 625,-
337146	RANE TF 407	výstupní transformátor pro zabudování do MA3, 40 W/70 V, 50 Hz-15 kHz, +/-1 dB, vložení útlum 0,5 dB	1 333,-	1 586,-	1 066,-	1 269,-
337147	RANE TF 410	výstupní transformátor pro zabudování do MA3, 40 W/100 V, 50 Hz-15 kHz, +/-1 dB, vložení útlum 0,5 dB	1 333,-	1 586,-	1 066,-	1 269,-
337139	RANE MA 4	zesilovač pro trvalé instalace, 4×100 W do 4 i 8 ohm, DSP, low cut 20/40/60/80 Hz, samostatný expandér & kompresor & limitér, indikace output headrom 3/6/12/24 dB, dálkové ovládání hlasitosti pomocí VR2, monitorování zátěže (2-16 ohm=OK, pod, nad), indikace poruch (LED a kontakt), přepojení záložních zesilovačů, nucené chlazení, Euroblock, int. spín. zdroj, 1 U	37 126,-	44 180,-	29 701,-	35 344,-
337143	RANE MT 4	modul KT4 se 4 výstupními toroidními transformátory TF4, 8 ohm - 100 V, 100 W, 40 Hz-20 kHz, 0/-1 dB, pro MA4 nebo MA6S, Euroblock, 1 U	9 825,-	11 691,-	7 860,-	9 353,-
337144	RANE KT 4	montážní úchyt pro 4 výstupní transformátory TF4, Euroblock, 1 U	3 950,-	4 700,-	3 160,-	3 760,-
337145	RANE TF 4	výstupní toroidní transformátor pro instalaci do KT4, 8 ohm - 100 V, 100 W, 40 Hz-20 kHz, 0/-1 dB	1 728,-	2 056,-	1 382,-	1 645,-
337140	RANE MA 6S	zesilovač pro trvalé instalace, 6×150 W/4 ohm, 6×100 W/8 ohm, můstek 3×100 W/8 ohm přepínatelný po dvojicích, vypínatelný low cut 80 Hz, limitér, indikace 6×Ready/SOA Limit/Clip Limit, 1×Thermal, nucené chlazení, Euroblock, int. zdroj, 2 U	43 742,-	52 053,-	34 993,-	41 642,-
337141	RANE TF 110	výstupní transformátor pro instalaci na panel KTM6, 8 ohm - 100 V, 100 W, 50 Hz-15 kHz, 0/-3 dB	1 728,-	2 056,-	1 382,-	1 645,-
337148	RANE TF 170	výstupní transformátor pro instalaci na panel KTM6, 8 ohm - 25/70 V, 100 W, 50 Hz-15 kHz, 0/-3 dB	1 531,-	1 821,-	1 224,-	1 457,-
337149	RANE TF 370	výstupní transformátor pro instalaci na panel KTM6, 8 ohm - 25/70 V, 300 W, 50 Hz-15 kHz, 0/-3 dB	3 456,-	4 113,-	2 765,-	3 290,-
337142	RANE KTM 6	panel pro instalaci max. 6 výstupních transformátorů TF110 nebo TF170 nebo max. 3 transformátorů TF370 (TF370 zabere místo dvou TF110 nebo TF170), pro MA6S, 3 U	1 086,-	1 293,-	869,-	1 034,-



RANE MA 6S
zesilovač pro trvalé instalace, 6×150 W/4 ohm, 6×100 W/8 ohm, můstek 3×100 W/8 ohm přepínatelný po dvojicích, vypínatelný low cut 80 Hz, limitér, indikace 6×Ready/SOA Limit/Clip Limit, 1×Thermal, nucené chlazení, Euroblock, int. zdroj, 2 U



RANE SERATO Scratch LIVE
HW a SW pro mixování z HD pomocí standardních gramofonů nebo CD přehrávačů, 2 kanály, vstup pro mikrofon, určeno pro Windows XP nebo MAC OS X

obj. č.	typ	popis	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
linkové symetrizační a oddělovací boxy						
337160	RANE BB 22	2kanálový transformátorový symetrizační a oddělovací člen, obousměrný převod 2×asym. (-10 dBV, RCA-Cinch) na 2×sym. (+4 dBu, XLR)	4 641,-	5 523,-	3 713,-	4 418,-
337161	RANE LT 22	2kanálový transformátorový oddělovací člen, velmi nízké zkreslení, převod 1:1, Euroblock	4 641,-	5 523,-	3 713,-	4 418,-
337162	RANE BB 44X	4kanálový transformátorový symetrizační a oddělovací člen, obousměrný převod 4×asym. (-10 dBV, RCA-Cinch) na 4×sym. (+4 dBu, XLR), volné místo pro instalaci OPT 88, 1 U	7 949,-	9 459,-	6 359,-	7 567,-
337163	RANE OPT 88	expansion kit pro rozšíření BB 44X na 8×IN a 8×OUT	4 789,-	5 699,-	3 831,-	4 559,-
příslušenství						
337309	RANE RaneGain	generátor sinus 400 Hz/0 dBu, napájení phantom 12-48 Vss a samostatný piezo měnič s XLR pro nastavování úrovně a akustickou detekci přebuzení	2 617,-	3 114,-	2 093,-	2 491,-
337300	RANE RS 1	externí napájecí zdroj, 2×9 Vstř/750 mA, konektor RJ-12, v objednávce nutno specifikovat primár 230 V	691,-	823,-	553,-	658,-
337301	RANE RS 3	externí napájecí zdroj, +5 V/5 A, -12 V/800 mA, +12 V/2 A, konektor DIN, primár 90-260 V	3 950,-	4 700,-	3 160,-	3 760,-
mixážní pulty pro DJ						
337200	RANE MP 2	DJ mix, IN: 2×phono, 2×line, 2pás. EQ, 1×mic, 2 kanály + 1 mic, OUT: 1×master, 1×AUX, 1×tape, VCA crossfader, ext. zdroj (RJ-12), 1 U	11 898,-	14 159,-	9 519,-	11 327,-
337202	RANE MP 24z	DJ mix, IN: 3×phono, 9×line, společný 4pás. EQ s přepínatelným zdvihem, 2×mic 3pás. EQ, 4 kanály + DJ mic, OUT: 1×master XLR, 1×booth, 1×zone, main effect loop, mic effect loop, active crossfader, ext. zdroj (RJ-12), 4 U	34 460,-	41 008,-	27 568,-	32 806,-
337203	RANE MM 8z	DJ mix, IN: 4×phono, 8×line, 3pás. EQ, 1×mic 2pás. EQ, 1×AUX, 4 kanály + 1 DJ mic, OUT: 1×master, 1×AUX, 1×tape, effects loop, active crossfader, ext. zdroj (RJ-12), 4 U	26 512,-	31 549,-	21 209,-	25 239,-
337204	RANE MP 44	DJ mix, IN: 4×phono/line, 4×line, 3pás. EQ, 2×mic 3pás. EQ, 1×AUX, House Page Input s automatickou prioritou, 4 kanály + 2×DJ mic, OUT: 1×master XLR/RCA, 1×booth, 1×AUX, VCA fadery, mic effects loop, master effects loop, master output limiter, možnost dálkového řízení hlasitosti výstupu House pomocí VR 1, int. zdroj, 5 U	53 073,-	63 156,-	42 458,-	50 525,-
337205	RANE MP 4	DJ mix, IN: 2×phono, 2×line, 2pás. EQ, 1×mic, 2 kanály + 1 mic, OUT: 1×master, 1×AUX, 1×USB pro PC/MAC: 2×digital stereo IN, 1×digital stereo out, VCA crossfader, včetně SW SERATO, int. zdroj, 1 U	21 229,-	25 263,-	16 983,-	20 210,-
337209	RANE TTM 56	DJ mix, IN: 2×phono, 2×line, 1×AUX, korekce 3 pásma EQ, 1×mic korekce 2 pásma EQ, 2 kanály + 1 DJ mic, OUT: 1×master XLR/RCA, 1×AUX, BEZKONTAKTNÍ MAGNETICKÉ FADERY A CROSSFADER: laditelný průběh + reverse, effects loop, ext. zdroj (RJ-12)	22 661,-	26 966,-	18 129,-	21 573,-
337290	RANE TTM 56 přední panel	přední panel pro TTM 56, možnost výběru z barev: červená, fialová, modrá, stříbrná, zlatá	1 333,-	1 586,-	1 066,-	1 269,-
337221	RANE TTM 57SL	DJ mix, IN: 2×phono, 2×line, 1×AUX, korekce 3 pásma EQ s vypínáním jednotlivých pásem, 1×mic korekce 2 pásma EQ, 2 kanály + 1 DJ mic, OUT: 1×master XLR sym., 1×booth JACK sym., 1×AUX RCA, BEZKONTAKTNÍ MAGNETICKÉ FADERY A CROSSFADER: laditelný průběh + reverse, effects loop, 1×USB pro PC/MAC: 2×digital stereo IN, 2×digital stereo OUT, tlačítka na programování SW SERATO, včetně SW SERATO, int. zdroj	40 779,-	48 528,-	32 624,-	38 822,-
337213	RANE MP 2016a	DJ mix s otočnými fadery, IN: 4×phono/line, 2×mic/line 2pás. EQ na zadním panelu, 5×AUX, na výstupu společný 3pás. EQ, 6 kanálů + 2×DJ mic, OUT: 1×master XLR/RCA, 1×booth, 1×tape, effects loop, možnost rozšíření funkcí přidáním externího procesoru XP 2016a, ext. zdroj (RJ-12), 3 U	39 792,-	47 353,-	31 834,-	37 882,-
337214	RANE XP 2016a	externí procesor k MP2016a, 6×3pás EQ, laditelný crossfader, sloupcový indikátor Master/Cue, ext. zdroj (RJ-12), 3 U	19 847,-	23 618,-	15 877,-	18 894,-
337210	RANE EMPATH	DJ/club mix, IN: 3×phono, 3×line, 1×AUX, 3pás. EQ, Auto-Gain, 1×mic 2pás. EQ, 3 kanály + 1 DJ mic, OUT: 1×master XLR, 1×booth, 1×AUX, effect loop, laditelný crossfader a fadery 1+3, int. zdroj	27 153,-	32 313,-	21 723,-	25 850,-
337211	RANE EMPATH GMF	DJ/club mix, IN: 3×phono, 3×line, 1×AUX, korekce 3 pásma EQ, Auto-Gain, 1×mic korekce 2 pásma, 3 kanály + 1 DJ mic, OUT: 1×master XLR, 1×booth, 1×AUX, effect loop, laditelný crossfader a fadery 1+3, int. zdroj, limitovaná edice, zlatý potisk + flight case	31 695,-	37 718,-	25 356,-	30 174,-
337215	RANE ROTARY EMPATH	DJ/club mix, IN: 3×phono, 3×line, 1×AUX, korekce 3 pásma EQ, 1×mic korekce 2 pásma, 3 kanály + 1 DJ mic, OUT: 1×master XLR, 1×booth, 1×AUX, effect loop, otočné fadery, laditelný crossfader a fadery 1+3, int. zdroj	29 474,-	35 074,-	23 579,-	28 059,-
337220	RANE SERATO Scratch LIVE	HW a SW pro mixování z HD pomocí standardních gramofonů nebo CD přehrávačů, 2 kanály, vstup pro mikrofon, určeno pro Windows XP nebo MAC OS X	16 440,-	19 564,-	13 152,-	15 651,-
337225	RANE SERATO CD	náhradní datový CD Serato	247,-	294,-	198,-	235,-
337226	RANE SERATO VINYL	náhradní datový vinyl Serato	247,-	294,-	198,-	235,-

**Od 1.4.2007 SNIŽUJEME
ceny v Kč -5%
ceny v SK -12%**

www.rane.com

Způsoba
technika



RANE MP 4

DJ mix, IN: 2×phono, 2×line, 2pás. EQ, 1×mic, 2 kanály + 1 mic, OUT: 1×master, 1×AUX, 1×USB pro PC/MAC: 2×digital stereo IN, 1×digital stereo out, VCA crossfader, včetně SW SERATO, int. zdroj, 1 U



RANE TTM 57SL

DJ mix, IN: 2×phono, 2×line, 1×AUX, korekce 3 pásma EQ s vypínáním jednotlivých pásem, 1×mic korekce 2 pásma EQ, 2 kanály + 1 DJ mic, OUT: 1×master XLR sym., 1×booth JACK sym., 1×AUX RCA, BEZKONTAKTNÍ MAGNETICKÉ FADERY A CROSSFADER: laditelný průběh + reverse, effects loop, 1×USB pro PC/MAC: 2×digital stereo IN, 2×digital stereo OUT, tlačítka na programování SW SERATO, včetně SW SERATO, int. zdroj



RANE TTM 56

DJ mix, IN: 2×phono, 2×line, 1×AUX, korekce 3 pásma EQ, 1×mic korekce 2 pásma EQ, 2 kanály + 1 DJ mic, OUT: 1×master XLR/RCA, 1×AUX, BEZKONTAKTNÍ MAGNETICKÉ FADERY A CROSSFADER: laditelný průběh + reverse, effects loop, ext. zdroj (RJ-12)



RANE EMPATH

DJ/club mix, IN: 3×phono, 3×line, 1×AUX, 3pás. EQ, Auto-Gain, 1×mic 2pás. EQ, 3 kanály + 1 DJ mic, OUT: 1×master XLR, 1×booth, 1×AUX, effect loop, laditelný crossfader a fadery 1+3, int. zdroj