

přímovyzářující reproduktory

obj. č.	model	rozměr "/mm	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W	rozsah Hz	Fs Hz	Re Ω	Le mH	L1 mH	L2 mH	R2 Ω	Qms	Qes	Qts	Vas litr	Mms gram	Cms μm/N	Bl Tm	No %
SELENIUM																				
405001-8	6W4P	6"	8	91,0	100	80 ÷ 9 000	76	5,90	0,57	0,27	0,42	3,80	6,70	0,950	0,830	8	6	320	6,3	0,36
405003-8	8PW3	8"	8	92,0	125	70 ÷ 8 000	69	6,10	0,63	0,28	0,42	2,40	10,70	0,710	0,660	32	14	370	7,3	1,47
405004-8	8W4P	8"	8	96,0	150	100 ÷ 6 500	107	5,20	0,79	0,48	0,50	2,37	13,20	0,740	0,700	9	20	325	9,9	1,50
405013-8	10CV4	10"	8	93,0	100	70 ÷ 8 000	77	6,50	0,62	0,45	0,56	2,67	12,48	1,840	1,600	25	66	140	6,9	0,59
405012-8	10PW3	10"	8	98,0	150	60 ÷ 6 000	73	6,30	0,70	0,49	0,62	2,41	6,32	0,730	0,660	29	28	172	10,4	1,51
405120-8	10MB1P.	10"	8	98,0	300	200 ÷ 6 000	75	6,10	0,83	0,00	1,25	12,64	10,26	0,350	0,340	27	31	148	15,9	3,20
405014-8	10MB3P	10"	8	100,0	300	150 ÷ 12 000	80	6,10	0,60	0,22	0,64	5,86	16,45	0,470	0,460	23	33	120	13,6	2,35
405025-8	12CV4	12"	8	97,0	150	65 ÷ 5 000	61	5,50	0,83	0,58	0,78	3,41	12,20	0,930	0,860	65	41	160	9,6	1,54
405020-8	12PW3	12"	4 8	97,0	175	55 ÷ 5 000	50	6,40	0,65	0,38	0,43	2,09	7,95	0,750	0,690	97	37	269	9,9	1,62
405129-8	12W12P-Nd	12"	8	97	200	60 ÷ 4 500	48,4	5,9	0,835				7,30	0,53	0,49	85,4	46,7	230	12,6	1,77
405023-8	12PW5	12"	8	96,0	300	50 ÷ 4 000	42	6,00	1,33	0,86	1,14	4,90	16,33	0,320	0,310	108	49	298	15,5	2,40
405128-8	12W10P-Nd	12"	8	96	350	50 ÷ 4 000	62,5	6,2	1,282				14,41	0,48	0,47	38,5	62,4	104	17,8	1,87
405068-8	WPU1209	12"	8	95,0	450	45 ÷ 3 000	44	6,30	1,66	1,44	1,58	6,84	9,72	0,330	0,320	55	81	159	21,0	1,44
405027-8	12WS600	12"	8	95,0	450	45 ÷ 3 500	46	7,20	2,14	1,34	1,75	6,31	10,98	0,350	0,340	60	77	150	21,3	1,63
405028-8	12MB3P	12"	8	101,0	500	90 ÷ 4 000	61	5,30	0,48	0,32	0,95	2,41	12,55	0,500	0,480	51	52	130	14,7	2,28
405045-8	15CV4	15"	8	99,0	150	70 ÷ 4 000	68	5,50	0,85	0,52	0,78	3,94	12,00	1,680	1,400	82	66	80	9,4	1,51
405131-8	15W12P-Nd	15"	8	99	200	55 ÷ 4 500	38,5	5,61	0,814				9,37	0,72	0,67	222	79,4	220	12,1	1,70
405040-8	15PW3	15"	8	98,0	250	40 ÷ 4 000	37	6,30	0,93	0,69	1,02	4,13	5,81	0,680	0,610	274	71	265	12,3	2,00
405041-8	15PW5	15"	8	98,0	350	40 ÷ 3 000	40	5,50	1,30	0,44	1,42	9,70	16,82	0,410	0,400	190	85	184	17,0	4,47
405130-8	15W10P-Nd	15"	8	98,0	350	45 ÷ 4 500	43,6	6,1	1,235				18,9	0,46	0,45	165	85	158	17,7	2,88
405042-8	15PW6	15"	8	97,0	400	60 ÷ 4 000	37	6,40	1,58	0,90	1,40	9,03	17,35	0,470	0,460	202	83	220	17,0	2,15
405085-8	WPU1509	15"	8	97,0	450	40 ÷ 3 500	36	6,20	1,73	0,81	1,59	12,44	18,34	0,350	0,350	114	114	178	21,1	2,00
405047-8	15WS600	15"	8	97,0	450	40 ÷ 3 500	35	6,40	1,66	1,20	1,54	7,42	20,07	0,360	0,350	215	91	230	19,1	2,50
405084-8	WPU1507	15"	4 8	96,0	500	45 ÷ 3 500	35	6,50	2,00	1,31	2,00	9,57	27,07	0,330	0,330	170	114	183	22,1	2,10
405048-8	15SWS800	15"	8	93,0	800	35 ÷ 1 500	37	5,60	4,12	3,25	2,82	11,11	13,78	0,380	0,370	97,6	98	100	24,8	1,27
405049-8	15SWS1100	15"	8	95,0	1100	35 ÷ 3 000	37	5,60	2,22	1,52	2,64	10,74	13,20	0,420	0,410	140	120	150	19,5	1,70
405095-8	WPU1809	18"	8	98,0	450	35 ÷ 3 000	33	6,20	1,70	0,59	1,77	13,06	18,03	0,460	0,450	328	145	165	20,0	2,60
405123-8	18WS600	18"	8	98,0	450	35 ÷ 3 000	33	6,30	1,70	1,14	1,74	8,27	19,20	0,440	0,430	375	124	190	19,2	2,99
405094	WPU1807	18"	8	96,0	500	45 ÷ 3 500	35	6,40	2,02				28,10	0,430	0,430	265	157	133	22,5	1,92
405126-8	18WFH1P	18"	8	94,0	600	45 ÷ 1 800	34	5,80	4,56	3,33	3,09	14,53	14,20	0,380	0,370	184	233	90	27,7	1,92
405124-8	18SWS800	18"	8	96,0	600	30 ÷ 1 500	32	5,80	3,87	3,09	3,09	12,23	13,72	0,420	0,410	229	219	110	24,5	1,69
405127-8	18SWS1000	18"	8	96,0	1000	36 ÷ 2 000	36	5,80	4,86	2,99	3,64	17,89	14,00	0,510	0,500	214	183	110	21,7	1,88
405125-8	18SWS1100	18"	8	97,0	1100	30 ÷ 3 000	34	5,60	1,97	1,40	2,65	10,56	11,68	0,520	0,500	253	169	130	20,4	1,94
obj. č.	model	rozměr "/mm	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W	rozsah Hz	Fs Hz	Re Ω	Le mH	L1 mH	L2 mH	R2 Ω	Qms	Qes	Qts	Vas litr	Mms gram	Cms μm/N	Bl Tm	No %



SPLref dB	EBP	Sd cm ²	Vd cm ³	Xmax 0/pk mm	Xvar mm	Hvc mm	Hag mm	otvor mm	indukce T	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat. koš/kryt	hmotnost kg	Kč bez DPH	Kč s DPH	model
SELENIUM																	
87,6	80	238	55	2,30		11,00	6,30	149	1,03		Cu 32 k	ferit	Fe	1,70	550,-	654,-	6W4P
93,7	97	250	59	2,35		11,00	6,30	184	1,10		Cu 32 k	ferit	Fe	1,78	642,-	764,-	8PW3
93,8	145	250	50	2,00		12,00	8,00	183	1,08		Cu 46 k	ferit	Fe	3,60	897,-	1 068,-	8W4P
89,7	42	350	81	2,30		11,00	6,30	231	1,05		Cu 32 k	ferit	Fe	2,02	600,-	714,-	10CV4
93,8	100	350	44	1,25		10,50	8,00	230	1,15	567,-	Cu 46 k	ferit	Fe	3,70	913,-	1 086,-	10PW3
97,1	214	363	11	0,30		8,00	8,00	231	1,30	1 787,-	Al 76 k	ferit	Al	6,80	2 842,-	3 382,-	10MB1P
95,7	170	363	22	0,60		9,20	8,00	231	1,32	1 029,-	Al 76 k	ferit	Al	6,48	2 085,-	2 481,-	10MB3P
93,9	66	522	104	2,00		12,00	8,00	281	0,98		Cu 46 k	ferit	Fe	3,20	902,-	1 073,-	12CV4
94,1	67	510	64	1,25		10,50	8,00	280	1,15	641,-	Cu 52 k	ferit	Fe	3,94	964,-	1 147,-	12PW3
94,7	91	511	51,2	1,00		10	8	281	1,10		Cu 60 k	NdFeB	Fe	2,10	1 739,-	2 069,-	12W12P-Nd
95,8	131	510	189	3,70		15,50	8,00	280	1,07	862,-	Cu 75 k	ferit	Fe	5,60	1 532,-	1 823,-	12PW5
94,9	130	512	192	3,75		15,5	8,00	281	1,20		Cu 75 k	NdFeB	Al	3,75	2 757,-	3 281,-	12W10P-Nd
93,6	133	530	228	4,30		18,00	9,50	282	0,98	1 215,-	Cu 100 k	ferit	Al	7,42	2 763,-	3 288,-	WPU1209
94,1	131	530	228	4,30		18,00	9,50	280	0,98	1 155,-	Cu 100 k	ferit	Al	7,42	2 440,-	2 903,-	12WS600
95,6	122	530	146	2,75		13,50	8,00	281	1,02	1 379,-	Al 100 k	ferit	Al	7,45	2 386,-	2 839,-	12MB3P
93,8	40	840	168	2,00		12,00	8,00	352	0,93		Cu 46 k	ferit	Fe	3,48	970,-	1 154,-	15CV4
94,5	53	855	86	1,00		10	8	355	1,1		Cu 60 k	NdFeB	Fe	2,40	2 067,-	2 460,-	15W12P-Nd
95,0	54	860	258	3,00		14,00	8,00	352	1,15	885,-	Cu 60 k	ferit	Fe	5,40	1 341,-	1 596,-	15PW3
98,5	98	860	490	5,70		19,50	8,00	352	1,14	987,-	Cu 75 k	ferit	Fe	7,09	1 971,-	2 346,-	15PW5
96,8	95	861	323	3,75		15,5	8,0	355	1,20		Cu 75 k	NdFeB	Al	4,36	3 133,-	3 728,-	15W10P-Nd
95,3	79	861	387	4,50		17,00	8,00	352	1,00	1 152,-	Cu 75 k	ferit	Fe	7,24	1 566,-	1 864,-	15PW6
95,0	103	814	305	3,75		17,00	9,50	351	0,98	1 403,-	Cu 100 k	ferit	Al	8,52	2 912,-	3 465,-	WPU1509
96,0	97	814	305	3,75		17,00	9,50	351	0,98	1 377,-	Cu 100 k	ferit	Al	8,52	2 892,-	3 442,-	15WS600
95,2	106	814	350	4,30		18,00	9,50	351	1,05	1 514,-	Cu 100 k	ferit	Al	10,80	3 552,-	4 227,-	WPU1507
93,0	97	814	529	6,50		22,50	9,00	351	0,83	2 185,-	Cu 100 k	ferit	Al	10,40	3 471,-	4 131,-	15WS800
94,3	88	814	757	9,30		32,00	13,50	351	0,93	3 038,-	Al 100 p	ferit	Al	13,92	5 685,-	6 765,-	15WS1100
96,2	72	1 194	448	3,75		17,00	9,50	422	0,98	1 331,-	Cu 100 k	ferit	Al	8,84	3 071,-	3 654,-	WPU1809
96,8	75	1 194	454	3,80		17,00	9,50	422	0,98	1 305,-	Cu 100 k	ferit	Al	8,84	3 046,-	3 625,-	18WS600
94,8	81	1 194	513	4,30		18,00	9,50	422	1,06	1 403,-	Cu 100 k	ferit	Al	11,80	3 665,-	4 361,-	WPU1807
94,8	91	1 194	1 110	5,25		22,00	11,50	422	0,76	1 654,-	Cu 100 p	ferit	Al	11,60	3 574,-	4 253,-	18WFH1P
94,3	76	1 194	776	6,50		22,00	9,00	422	0,75	2 287,-	Cu 100 k	ferit	Al	10,50	3 738,-	4 448,-	18WS800
94,7	71	1 194	806	6,75		25,00	11,50	422	0,66	2 497,-	Al 100 p	ferit	Al	11,30	4 464,-	5 312,-	18WS1000
94,9	65	1 194	1 110	9,30		32,00	13,50	422	0,93	3 164,-	Al 100 p	ferit	Al	14,18	5 974,-	7 109,-	18WS1100
SPLref dB	EBP	Sd cm ²	Vd cm ³	Xmax 0/pk mm	Xvar mm	Hvc mm	Hag mm	otvor mm	indukce T	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat. koš/kryt	hmotnost kg	Kč bez DPH	Kč s DPH	model




obj. č.	model	rozměr "/mm	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W/Hz	příkon W/Hz	rozsah Hz	min X-over řád/Hz	Rmin Ω	Re Ω	Le mH
EMINENCE											
407401-8	PSD2002	1"/25,0	8	104,0		80/1 600	1 200 ÷ 16 000	II/1 800, III/1 200		6,10	0,16
407402-8	PSD2002S	1"/25,0	8	104,0		80/1 600	1 200 ÷ 16 000	II/1 800, III/1 200		6,10	0,16
FANE											
401170-8	CD125	1"/25,4	8	104,0		25/1 200	1 200 ÷ 18 000	III/1 200			
401160-8	CD140	1"/25,4	8 16	106,5		40/2 000	2 000 ÷ 16 000	II/2 000		6,20	
401161-8	CD145	1"/25,4	8 16	108,0		45/2 000	2 000 ÷ 18 000	II/2 000		6,20	
401162-8	CD150	1"/25,4	8 16	109,0		50/2 000	2 000 ÷ 18 000	II/2 000		6,20	
401164-8	CD150 n-llte	1"/25,4	8 16	110,5		50/2 000	2 000 ÷ 18 000	II/2 000		6,20	
401169-8	CD280	2"/50,8	8 16	108,0 (s)		80/1 600	800 ÷ 18 000	III/1 800		6,20	
RCF											
412113-8	N270	1"/25,4	8	107,0		20/2 000	1 500 ÷ 20 000		7,10		
412114	ND1411-M	1"/25,4	8	108,0		25/1 700	1 500 ÷ 20 000		7,00		
412111-8	N350	1"/25,4	8	107,0		40/1 500	1 500 ÷ 20 000		8,30		
412108-8	ND1710MT3	1"/25,4	8	109,0		40/1 500	1 000 ÷ 20 000		9,00		
412115-8	ND350	1"/25,4	8	109,0		40/1 500	1 500 ÷ 20 000		8,30		
412116-8	ND550	1"/25,4	8	111,0		40/1 000	1 000 ÷ 20 000		7,50		
412110-8	N450	1"/25,4	8	107,0		50/1 500	1 000 ÷ 20 000		8,00		
412122-8	ND650	1,4"/35,5	8	110,0		90/1 000	700 ÷ 20 000		7,50		
412144-8	N850	2"/50,8	8	109,0 (s)		90/1 000	500 ÷ 20 000		8,80		
412123-8	ND850	2"/50,8	8	110,0		110/1 000	500 ÷ 20 000		8,00		
412121-8	ND2530T3	1,4"/35,5	8	110,0 (q)		90/1 000	700 ÷ 20 000		7,90		
412143-8	ND3030T3	1,4"/35,5	8	109,0 (q)		110/1 000	500 ÷ 20 000		9,10		
412142-8	ND3020T3	2"/50,8	8	110,0 (s)		110/1 000	500 ÷ 20 000		9,30		
412120-8	CD2530T3	1,4"/35,5	8	108,0 (q)		60/1 200	500 ÷ 20 000		7,40		
412141-8	CD3030T3	1,4"/35,5	8	108,0 (q)		80/1 000	500 ÷ 20 000		8,40		
412140-8	CD3020T3	2"/50,8	8	109,0 (s)		80/1 000	400 ÷ 20 000		8,40		
SELENIUM											
405241-8	DT150 OEM	1"/25,0	8	108,0	20/2 000	35/4 000	1 500 ÷ 15 000	II/4 000	9,60	8,00	
405201-8	D200	1"/25,0	8	107,0		50/500	500 ÷ 7 000	II/500	6,40	6,00	
405221-8	DH200E	1"/25,0	8	106,0		100/2 000	1 500 ÷ 20 000	II/2 000	6,90	5,80	
405224-8	D220TI	1"/25,0	8 16	109,0		60/1 500	1 000 ÷ 21 000	II/1 500	6,90	6,00	
405223-8	D220TI OMF	1"/25,0	8 16	109,0		60/1 500	1 000 ÷ 21 000	II/1 500	6,90	6,00	
405222-8	D2500TI-Nd OMF	1"/25,0	8 16	111,0		60/1 500	1 000 ÷ 22 000	II/1 500	6,98	6,00	
405203-8	D250-X	1"/25,0	8	106,0	75/500	100/1 000	400 ÷ 9 000	II/500	7,20	6,00	
405206-8	D305	2"/50,0	8	107,0 (s)	50/500	75/1 000	400 ÷ 9 000	II/500	6,40	6,00	
405208-8	D405	2"/50,0	8	108,0 (s)	75/500	100/1 000	300 ÷ 7 000	II/500	6,80	6,00	
405234-8	D405TI	2"/50,0	8	106,0 (s)	100/800	125/1 200	400 ÷ 18 000	II/800	7,30	6,00	
405238-8	D408TI	2"/50,0	8	108,0 (s)	100/800	125/1 200	400 ÷ 20 000	II/800	6,30	4,80	
405237-8	D3300TI DPD	2"/50,0	8	108,0 (s)		75/800	500 ÷ 25 000	II/800	6,10	4,80	
405239	D3305TI DPD	2"/50,0	8	107,0 (s)		75/800	500 ÷ 25 000	II/800	6,70	4,80	
405242-8	D3500TI-ND	2"/50,0	8	110,0 (s)		75/800	500 ÷ 25 000	II/800	5,10	4,80	
405244-8	D3504TI-Nd	1,4"/36	8	111,0 (x)		75/800	500 ÷ 20 000	II/800	6,10	4,80	
405245-8	D3505TI-Nd	2"/50,0	8 16	111,0 (x)		75/800	500 ÷ 20 000	II/800	6,10	4,80	
405236-8	D4400TI	2"/50,0	8	110,0 (s)	100/800	125/1 200	400 ÷ 20 000	II/800	6,50	4,80	
obj. č.	model	rozměr "/mm	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W/Hz	příkon W/Hz	rozsah Hz	min X-over řád/Hz	Rmin Ω	Re Ω	Le mH

Poznámka: (m) s ME45, (n) s BC-5, (q) s ME90, (s) s ME60, jinak s A7570 MEGATON, (x) se speciálním zvukovodem

RCF N350



RCF N350



indukce T	membrána	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat koš/kryt	hmotnost kg	montáž	Kč bez DPH	tKč s DPH	model
EMINENCE										
	Ti	684,-	Al 51	ferit	plast	2,50	2×M6/3"	1 045,-	1 244,-	PSD2002
	Ti	684,-	Al 51	ferit	plast	2,50	1,37"/18TPI	1 076,-	1 281,-	PSD2002S
FANE										
1,25	Ti		Cu 34	ferit	plast	0,91	1,37"/18TPI	692,-	824,-	CD125
1,35	Ti	1 326,-	Al 44	ferit	Al	1,54	2×M6/3"	2 552,-	3 037,-	CD140
1,60	Ti	1 326,-	Al 44	ferit	Al	1,92	2×M6/3"	2 625,-	3 124,-	CD145
1,65	Ti	1 180,-	Al 44	ferit	plast	2,97	2×M6/3"	2 699,-	3 212,-	CD150
1,90	Ti	1 326,-	Al 44	NdFeB	Al	1,65	2×M6/3"	3 605,-	4 290,-	CD150 n-lite
1,70	Ti	1 260,-	Al 73	ferit	Al	4,84	4×M6/4"	2 941,-	3 500,-	CD280
RCF										
1,50	Mylar	416,-	CCAW 25	ferit	plast	0,72	2×M5/3"	874,-	1 040,-	N270
1,75	Mylar	832,-	CCAW 36	NdFeB	plast	0,80	4×M6/3"	1 136,-	1 352,-	ND1411-M
1,40	Mylar	884,-	CCAW 44	ferit	Al	1,40	2×M6/3"	1 748,-	2 080,-	N350
2,00	Ti/Mylar	1 196,-	CCAW 44	NdFeB	Al	1,30	4×M6/3"	2 884,-	3 432,-	ND1710MT3
1,40	Mylar		CCAW 44	NdFeB	Al	0,90	2×M6/3"	1 923,-	2 288,-	ND350
2,00	Ti/Mylar		Al 44	NdFeB	Al	1,10	2×M6/3"	☎	☎	ND550
1,60	Ti/Mylar	988,-	Al 44	ferit	Al	2,80	2×M6/3"	2 316,-	2 756,-	N450
1,90	Ti/Mylar		Al 64	NdFeB	Al	1,90	4×M6/4"	☎	☎	ND650
1,85	Ti/Mylar	1 404,-	Al 74	ferit	Al	4,70	4×M6/4"	4 108,-	4 888,-	N850
2,00	Ti/Mylar		Al 75	NdFeB	Al	2,90	4×M6/4"	☎	☎	ND850
2,00	Ti	1 300,-	CCAW 64	NdFeB	Al	2,10	4×M6/4"	4 151,-	4 940,-	ND2530T3
2,05	Ti	1 508,-	CCAW 74	NdFeB	Al	3,40	4×M6/4"	5 331,-	6 344,-	ND3030T3
2,05	Ti	1 508,-	CCAW 74	NdFeB	Al	3,40	4×M6/4"	5 550,-	6 604,-	ND3020T3
1,80	Ti	1 300,-	CCAW 64	ferit	Al	4,10	4×M6/4"	4 538,-	5 400,-	CD2530T3
1,80	Ti		CCAW 74	ferit	Al	5,60	4×M6/4"	6 112,-	7 273,-	CD3030T3
1,80	Ti		CCAW 74	ferit	Al	6,10	4×M6/4"	6 436,-	7 659,-	CD3020T3
SELENIUM										
1,50	Fenol	173,-	CCAW 25	ferit	plast	0,75	1,37"/18TPI	507,-	603,-	DT150 OEM
1,00	Fenol	162,-	Cu 51	ferit	plast	1,02	1,37"/18TPI	490,-	583,-	D200
1,55	Ti	273,-	Cu 46	ferit	plast	1,60	1,37"/18TPI	641,-	763,-	DH200E
1,60	Ti	290,-	CCAW 51	ferit	plast	1,73	1,37"/18TPI	839,-	998,-	D220TI
1,60	Ti	290,-	CCAW 51	ferit	plast	1,73	4×M6/102	845,-	1 006,-	D220TI OMF
1,80	Ti	290,-	CCAW 44	NdFeB	Al	0,73	4×M6/102	1 510,-	1 797,-	D2500TI-Nd OMF
1,10	Fenol	186,-	Cu 51	ferit	Al	1,29	1,37"/18TPI	661,-	787,-	D250-X
1,60	Fenol	518,-	Cu 75	ferit	plast	5,00	4×M6/102	1 975,-	2 350,-	D305
1,60	Fenol	588,-	Cu 100	ferit	plast	8,30	4×M6/102	3 082,-	3 667,-	D405
1,70	Ti	1 060,-	Cu 100	ferit	plast	8,42	4×M6/102	3 562,-	4 239,-	D405TI
1,70	Ti	1 730,-	CCAW 100	ferit	plast	8,54	4×M6/102	4 245,-	5 051,-	D408TI
1,70	Ti	791,-	CCAW 75	ferit	Al	5,63	4×M6/102	3 432,-	4 084,-	D3300TI DPD
1,68	Ti	791,-	CCAW 75	ferit	plast	4,74	4×M6/102	2 824,-	3 360,-	D3305TI DPD
2,00	Ti	791,-	CCAW 75	NdFeB	Al	3,40	4×M6/102	5 660,-	6 735,-	D3500TI-ND
2,00	Ti		CCAW 75	NdFeB	Al	2,80	4×M6/102	5 101,-	6 070,-	D3504TI-ND
2,00	Ti		CCAW 75	NdFeB	Al	2,80	4×M6/102	5 101,-	6 070,-	D3505TI-ND
1,90	Ti	1 730,-	CCAW 100	ferit	Al	10,20	4×M6/102	5 314,-	6 324,-	D4400TI
indukce T	membrána	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat koš/kryt	hmotnost kg	montáž	Kč bez DPH	Kč s DPH	model

RCF ND350



RCF ND 3030T3



TWEETERY

obj. č.	model	úhel °	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W/Hz	příkon W/Hz	rozsah Hz	min X-over rád/Hz	Rmin Ω	Re Ω	Le mH
B&C SPEAKERS											
402199-8	DE35	40	8	109,0		25/5 000	3 500 ÷ 18 000	11/5 000	7,00		0,10
DAS AUDIO											
410270-8	K-3	40	8	108,0		20/7 000	4 000 ÷ 23 000	11/6 000	9,00	6,00	
410260-8	TR-1	80×80	8	103,0		35/2 000	2 000 ÷ 20 000	11/1 500	8,60	7,00	
EMINENCE											
407426-8	APT80	80	8	105,0	42/5 000	22/3 500	3 500 ÷ 20 000	11/3 500		6,30	0,15
FANE											
401190-8	FPT-80	80	8	105,0	42/5 000	22/3 500	3 500 ÷ 20 000	11/3 500		6,30	0,15
401191-8	FPT-150	100×50	8	105,0	42/5 000	22/3 500	3 500 ÷ 20 000	11/3 500		6,30	0,15
401180-8	CD140H	90×60	8 16	106,5		40/2 000	2 000 ÷ 16 000	11/2 000		6,20	
RCF											
412160-8	N252-N	100×60	8	103,0		15/1 800	1 500 ÷ 20 000				
SELENIUM											
405240-8	DT150	60×60	8	108,0	20/2 000	35/4 000	1 500 ÷ 15 000	11/4 000	9,60	8,00	
405261-8	ST200	40×40	8	105,0	35/5 000	50/8 000	2 000 ÷ 20 000	11/5 000	7,40	6,00	
405258-8	ST304	40	8	106,0	20/5 000	40/8 000	3 500 ÷ 18 000	11/5 000	7,00	6,00	
405260-8	ST324	120×40	8	103,0	20/5 000	40/8 000	3 500 ÷ 18 000	11/5 000	6,60	6,00	
405254-8	ST302	40	8	108,0	25/5 000	50/8 000	3 500 ÷ 20 000	11/5 000	7,00	6,10	
405256-8	ST322	120×40	8	105,0	25/5 000	50/8 000	3 500 ÷ 20 000	11/5 000	7,50	6,10	
405250-8	ST300	40	8	108,0	25/5 000	50/8 000	3 500 ÷ 20 000	11/5 000	6,90	6,10	
405265	ST350	50×50	8	110,0	35/5 000	50/8 000	2 500 ÷ 20 000	11/5 000	6,50	6,20	
obj. č.	model	úhel °	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W/Hz	příkon W/Hz	rozsah Hz	min X-over rád/Hz	Rmin Ω	Re Ω	Le mH

www.bcspeakers.com



www.dasaudio.com



www.eminence.com



KOAXIÁLNÍ REPRODUKTORY

obj. č.	model	rozměr"	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W	rozsah Hz	úhel °	min X-over třád/Hz	Fs Hz	Re Ω	Rmin Ω	Le mH	L1 mH	L2 mH	R2 Ω	Qms	Qes	Qts	Vas litr	Mms gram	Cms μm/N	Bl Tm
B&C SPEAKERS																						
402150-8	8CX21	8"1"	8	94,0/101,0	200/25	75 ÷ 20 000	100	11/2 200	74	5,20	7,20	1,20	0,64	0,97	3,75	4,10	0,390	0,360	15	21	221	11,5
402163-8	8CXT	8"1"	8	94,0/103,0	200/50	75 ÷ 20 000	100	11/2 000	76	5,10	7,70	1,00				5,00	0,360	0,340	12	25		13,0
402151-8	10NCX	10"1,4"	8	94,0/106,0	200/50	60 ÷ 18 000	70	11/1 200	57	5,60	7,30	1,20	0,63	0,96	3,24	3,70	0,350	0,320	40	28	279	12,7
402157-8	12NCX	12"1,4"	8	96,0/106,0	200/50	60 ÷ 18 000	70	11/1 200	59	5,80	7,30	1,20	0,67	0,93	3,23	4,20	0,580	0,510	64	44	168	12,8
402152-8	12CXT	12"1"	8	98,0/102,0	200/25	50 ÷ 20 000	90	11/2 200	49	5,30	7,30	1,20	0,62	0,93	3,05	3,90	0,350	0,320	91	43	239	14,4
402156-8	12CX32	12"2"	8	99,0/105,0	350/80	55 ÷ 20 000	80	11/1 200	57	5,10	7,80	1,20	0,51	1,05	3,83	5,20	0,300	0,280	79	38	207	15,3
402164-8	12CXN76	12"1,4"	8	99,0/105,0	350/80	45 ÷ 18 000	80	11/1 200	42	5,00	8,00	0,80				8,00	0,20	0,19	120	47	315	17,6
402165-8	15CXN76	15"1,4"	8	99,0/105,0	400/80	40 ÷ 18 000	80	11/1 200	38	5,10	8,00	0,90				5,80	0,30	0,28	246	82	240	17,8
402162-8	15CX40	15"2"	8	99,0/106,0	400/80	45 ÷ 20 000	80	11/1 000	44	5,10	7,90	1,10	0,23	1,02	6,38	6,70	0,460	0,430	162	84	158	15,9
EMINENCE																						
407119-8	BETA-12 CX	12"	8	96,5	250	45 ÷ 4 000			43	5,57		1,01	0,49	1,29	8,31	6,69	0,510	0,480	161	34	400	10,0
FANE																						
401142-8	CO-axials DX12	12"	4 8	98,0	175	50 ÷ 5 000			55	5,50		0,78	0,89	1,54	5,06	5,91	0,640	0,580	56	64	130	19,4
401144-8	CO-axials DX12HE	12"	4 8	100,0	200	50 ÷ 5 000			57	5,40		0,88	0,76	1,61	5,29	5,96	0,400	0,380	52	63	120	19,6
401146-8	CO-axials DX15HE	15"	4 8	100,0	200	35 ÷ 5 000			39	5,60		0,76	0,49	1,36	8,13	5,15	0,430	0,400	191	90	184	20,7
RCF																						
412033-8	CX15N351	15"1,4"	8	101,0/110,0	450/90	40 ÷ 20 000	60		42	5,60	6,80 7,90	1,65				4,00	0,240	0,220	191	80	187	22,5
SELENIUM																						
405105	12C02P	12"1"	8	94,0/101,0	250/50	55 ÷ 18 000	60	11/1 200	47	6,30	7,20	0,86	0,60	0,78	4,57	4,49	0,520	0,460	93	45	255	12,8
405106	15C02P	15"1"	8	96,0/101,0	250/50	40 ÷ 18 000	60	11/1 200	41	6,10	7,20	0,86	0,56	0,76	3,44	4,09	0,670	0,580	229	68	221	12,6
obj. č.	model	rozměr"/mm	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W	rozsah Hz	úhel °	min X-over třád/Hz	Fs Hz	Re Ω	Rmin Ω	Le mH	L1 mH	L2 mH	R2 Ω	Qms	Qes	Qts	Vas litr	Mms gram	Cms μm/N	Bl Tm

TWEETERY

indukce T	membrána	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat. koš/kryt	hmotnost kg	otvor mm	Kč bez DPH	Kč s DPH	model
B&G SPEAKERS										
1,30	Mylar		Al 32	NdFeB	Al	0,70	82	1 046,-	1 245,-	DE35
DAS AUDIO										
1,70	Al	823,-	CCAW 44	ferit	Al	2,30	137	1 828,-	2 175,-	K-3
1,20	Ti	1 283,-	CCAW 44	ferit	plast	1,80	105x105	2 307,-	2 745,-	TR-1
EMINENCE										
	Fenol		Al 25	ferit	Al	0,70	80	450,-	535,-	APT80
FANE										
	Fenol		Al 25	ferit	Al	0,73	80	403,-	480,-	FPT-80
	Fenol		Al 25	ferit	Al	0,91	170x86	527,-	627,-	FPT-150
1,35	Ti	1 326,-	Al 44	ferit	plast	1,60	108x80	2 574,-	3 063,-	CD140H
RCF										
1,80	Mylar	416,-	Al 25	ferit	Al	1,10	202x90	1 204,-	1 433,-	N252-N
SELENIUM										
1,50	Fenol	173,-	CCAW 25	ferit	plast	0,80	85x85	653,-	777,-	DT150
1,10	Fenol	138,-	Cu 46	ferit	plast	0,80	105	313,-	372,-	ST200
1,38	Fenol	139,-	Cu 46	ferit	plast	1,10	109	487,-	580,-	ST304
1,38	Fenol	139,-	Cu 46	ferit	plast	1,10	109	493,-	587,-	ST324
1,70	Fenol	147,-	Cu 46	ferit	plast	1,50	109	694,-	826,-	ST302
1,70	Fenol	147,-	Cu 46	ferit	plast	1,50	109	703,-	837,-	ST322
1,70	Fenol	147,-	Cu 46	ferit	Al	1,70	109	794,-	945,-	ST300
1,70	Fenol	253,-	CCAW 42	ferit	plast	1,40	106	693,-	825,-	ST350
indukce T	membrána	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat. koš/kryt	hmotnost kg	otvor mm	Kč bez DPH	Kč s DPH	model

www.faneacoustics.com

FANE

www.rcfaudio.com

RCF

www.selenium.com.br

SELENIUM
LOUDSPEAKERS

KOAXIÁLNÍ REPRODUKTORY


No %	SPLref dB	EBP	Sd cm²	Vd cm³	Xmax 0/pk mm	Xvar mm	Hvc mm	Hag mm	otvor mm	indukce T	materiál membrányt	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat. koš/kryt	hmotnost kg	Kč bez DPH	Kč s DPH	model
B&G SPEAKERS																			
1,50	93,8	190	220	110	5,00	5,50			187		Mylar	707,-	Cu 52 k/Al 36	ferit/ferit	Al/plast	4,00	2 634,-	3 135,-	8CX21
1,40	93,5	211	220	132	6,00				187		Ti	707,-	Cu 52 k/Al 44	ferit/NdFeB	Al/Al	3,90	3 597,-	4 281,-	8CXT
2,00	95,0	163	320	96	3,00	6,00			230		Ti	984,-	Al 65 k/Al 65	NdFeB/NdFeB	Al/Al	3,90	5 792,-	6 892,-	10NCX
2,20	95,4	102	522	157	3,00	6,00			284		Ti	1 207,-	Al 65 k/Al 65	NdFeB/NdFeB	Al/Al	4,10	5 992,-	7 131,-	12NCX
3,10	96,9	140	522	157	3,00	5,50			284		Mylar	947,-	Cu 51 k/Al 36	ferit/ferit	Al/plast	5,60	3 260,-	3 880,-	12CXT
4,70	98,7	190	522	209	4,00	6,00			282		Ti/Mylar	1 261,-	Al 76 k/Al 75	ferit/ferit	Al/Al	11,20	6 579,-	7 829,-	12CX32
4,10	98,3	210	522	209	4,00	6,00			282		Ti/Mylar	1 527,-	Cu 76 k/Al 75	NdFeB	Al/Al	5,00	7 589,-	9 031,-	12CXN76
3,70	97,9	127	855	385	4,50	6,00			353		Ti/Mylar	1 809,-	Cu 76 k/Al 75	NdFeB	Al/Al	5,60	8 066,-	9 599,-	15CXN76
2,80	96,5	96	855	385	4,50	5,50			355		Ti/Mylar	1 564,-	Al 76 k/Al 75	ferit/ferit	Al/Al	12,30	7 335,-	8 729,-	15CX40
EMINENCE																			
2,46	95,9	84	530	159	3,00		14,00	7,94	279				Cu 51 k	ferit	Fe	4,30	1 324,-	1 575,-	BETA-12 CX
FANE																			
1,40	93,5	86	480	154	3,20		15,90	9,50	281	1,20			Cu 64 k	ferit	Al	5,00	2 545,-	3 029,-	CO-axials DX12
2,37	95,7	143	480	154	3,20		15,90	9,50	281	1,30			Cu 64 k	ferit	Al	7,20	2 975,-	3 540,-	CO-axials DX12HE
2,58	96,1	91	780	250	3,20		15,90	9,50	352	1,30			Cu 64 k	ferit	Al	7,80	3 394,-	4 038,-	CO-axials DX15HE
RCF																			
5,68	99,5	175	855	470	5,50		16,50	11,00	354	2,00	Ti		Cu 87 k/Al 64	NdFeB/NdFeB	Al/Al	6,50	8 652,-	10 296,-	CX15N351
SELENIUM																			
1,79	94,5	90	510	153	3,00		10,50	8,00	280	1,65	Ti	890,-	Cu 61/Cu 51	ferit/ferit	Fe/plast	8,00	2 335,-	2 779,-	12C02P
2,37	95,7	61	861	258	3,00		10,50	8,00	352	1,65	Ti	1 181,-	Cu 61/Cu 51	ferit/ferit	Fe/plast	8,80	2 376,-	2 827,-	15C02P
No %	SPLref dB	EBP	Sd cm²	Vd cm³	Xmax 0/pk mm	Xvar mm	Hvc mm	Hag mm	otvor mm	indukce T	materiál membrányt	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat. koš/kryt	hmotnost kg	Kč bez DPH	Kč s DPH	model

zvukovody


obj. č.	model	rozměr "/mm	úhel °	citlivost dB/W/m	rozsah Hz	min X-over řád/Hz	Di dB
MEGATON							
411005	A7060 zvukovod	1"/128×128×90	70×60	108,5 (a)	2 000 ÷ 18 000	1 500	
411006	A6560 zvukovod	1"/268×268×175	65×60	109,0 (b)	1 300 ÷ 18 000	1 000	
411007	A1040 zvukovod	1"/133×133×102	100×40	108,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	2 000	
411008	A7065 zvukovod	1"/230×161×172	70×65	109,5 (a)	2 000 ÷ 16 500	2 000	
411009	A8065 zvukovod	1"/267×267×168	80×65	109,5 (b)	1 300 ÷ 18 000	1 200	
411010	A7570 zvukovod	1"/217×217×132	75×70	108,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	1 000	
411011	A7570u zvukovod	1"/208×208×132	75×70	108,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	1 000	
411012	A9060 zvukovod	1"/228×168×95	90×60	107,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	1 000	
411013	A8050 zvukovod	1"/355×135×206	80×50	108,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	2 000	
411014	A1060 zvukovod	1"/228×168×95	100×60	107,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	1 000	
411027	A8080 zvukovod	1"/160×127×83	80×80	107,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	1 500	
411015	A1160 zvukovod	1"/343×162×135	110×60	107,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	1 500	
411037	A1160U zvukovod	1"/318×150×100	110×60	108,5 (a)	1 500 ÷ 18 000	1 500	
411016	A9090t zvukovod	1"/220×58	90	107,0 (b)	1 500 ÷ 18 000	1 500	
411017	A9090 zvukovod	1"/218×60	90	106,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	1 500	
411029	A9090m zvukovod	1"/163×36	100	106,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	1 800	
411030	A9090mt zvukovod	1"/163×40	100	106,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	1 800	
411018	A1185 zvukovod	1"/132×128×95	110×85	105,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	1 500	
411019	A1110 zvukovod	1"/176×194×950	110×100	106,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	1 000	
411031	A7070 zvukovod	1"/118×118×60	70×70	107,5 (a)	2 000 ÷ 18 000	1 600	
411032	A70/1260 zvukovod	1"/176×176×125	70/120×60	108,5 (a)	2 000 ÷ 18 000	1 000	
411020	B7070 zvukovod	1,5"/300×300×138	70×70	108,0 (e)	700 ÷ 19 000	1 000	
411021	B8575 zvukovod	1,4"/313×188×147	85×75	109,0 (e)	700 ÷ 18 500	700	
411035	B9070 zvukovod	1,4"/295×148×124	90×70	108,0 (e)	1 000 ÷ 19 000	800	
411036	B1150 zvukovod	1,4"	110×50	107,0 (e)	1 000 ÷ 19 000	1 500	
411022	B1180 zvukovod	1,4"/285×280×178	110×80	107,0 (e)	1 000 ÷ 18 000	1 000	
411023	C6540 zvukovod	2"/270×230×257	65×40	110,5 (i)	1 500 ÷ 17 000	1 300	
411028	C6540L zvukovod	2"/270×230×257	65×40	110,5 (i)	1 500 ÷ 17 000	1 300	
411024	C7560 zvukovod	2"/188×245×114	75×60	108,0 (i)	700 ÷ 19 000	1 000	
411033	C8045 zvukovod	2"/450×250×210	80×45	110,5 (i)	800 ÷ 17 000	1 200	
411025	C1250 zvukovod	2"/460×288×247	120×50	107,5 (i)	600 ÷ 19 000	600	
411034	C9090 zvukovod	2"/290×75	90	108,0 (i)	700 ÷ 19 000	800	
411026	D7065 zvukovod	8"/400×335×80	70×65	plus 5dB	400 ÷ 3 000	350	
RCF							
412178	H100	1"/220×220×133	90×75	108,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	800	
412177	H9041	1"/314×142×156	90×40	108,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	800	
412179	HF101	1"/180×180×90	90×70	108,5 (a)	2 000 ÷ 18 000	1 000	
412180	HF64	1"/1,4"/250×250×180	60×40	110,0 (e)	600 ÷ 20 000	500	
412181	HF94	1"/1,4"/250×250×150	90×40	108,5 (e)	600 ÷ 20 000	500	
412183	H6000	8"/410×348×94	80×60	plus 5dB	400 ÷ 3 000	350	
SELENIUM							
405301	HM11-25	1"/115×115×75	60×60	108,5 (a)	1 500 ÷ 15 000	1 200	11,0
405302	HL14-25	1"/156×156×258	45×45	111,0 (a)	800 ÷ 18 000	600	13,0
405306	HM17-25	1"/160×145×103	60×40	107,0 (a)	1 500 ÷ 20 000	1 500	13,0
405310	HC23-25	1"/254×128×145	100×40	106,0 (a)	1 500 ÷ 15 000	600	11,0
405308	HM25-25	1"/274×164×151	90×60	109,0 (a)	800 ÷ 18 000	1 200	9,0
405304	HL14-50	2"/156×156×131	45	112,0 (i)	500 ÷ 25 000	600	13,0
405314	HM39-50	2"/390×210×235	60×30	109,5 (i)	400 ÷ 15 000	400	11,0
405316	HM47-50	2"/445×285×214	90×40	108,5 (i)	400 ÷ 15 000	400	11,0
405318	HL47-50	2"/445×285×367	40×20	112,5 (i)	500 ÷ 20 000	400	17,0
obj. č.	model	rozměr "/mm	úhel °	citlivost dB/W/m	rozsah Hz	min X-over řád/Hz	Di dB

Poznámka: (a) s DE25, (b) s CD150, (c) s D250, (d) s M5, (e) s DE700, (f) s ND10, (i) s DE750, (j) s D405

materiál	hmotnost kg	montáž	otvor mm	přesah mm	typ	Kč bez DPH	Kč s DPH	model
MEGATON								
Al	0,45	příruba 88 mm	100×102	8,0	hyperbolicky kosinová	390,-	464,-	A7060 zvukovod
Al	1,60	příruba 94 mm	228×220	7,0	CD	778,-	926,-	A6560 zvukovod
Al	0,60	příruba 88 mm	100×103	5,0	CD	390,-	464,-	A1040 zvukovod
Al	0,95	příruba 92 mm	200×130	6,0	CD	584,-	695,-	A7065 zvukovod
Al	1,30	příruba 97 mm	222×202	10,0	CD	778,-	926,-	A8065 zvukovod
Al	1,45	příruba 98 mm	175×175	10,0	uprav. CD	584,-	695,-	A7570 zvukovod
Al	1,05	příruba 95 mm	177×177	6,0	uprav. CD	390,-	464,-	A7570u zvukovod
Al	0,97	příruba 97 mm	182×133	9,0	CD	390,-	464,-	A9060 zvukovod
Al	1,73	příruba 92 mm	320×98	7,0	CD	584,-	695,-	A8050 zvukovod
Al	1,05	příruba 97 mm	175×131	6,0	CD	390,-	464,-	A1060 zvukovod
Al	0,70	příruba 92 mm	95×95	24,0	biradiální	390,-	464,-	A8080 zvukovod
Al	1,52	příruba 92 mm	305×130	26,0	CD	584,-	695,-	A1160 zvukovod
Al	1,20	příruba 88 mm	290×128	6,0	CD	584,-	695,-	A1160U zvukovod
Al	0,75	příruba 86 mm	180	5,0	waveguide	390,-	464,-	A9090t zvukovod
Al	0,75	příruba 85 mm	180	7,0	waveguide	390,-	464,-	A9090 zvukovod
Al	0,37	příruba 85 mm	130	6,0	waveguide	390,-	464,-	A9090m zvukovod
Al	0,30	příruba 88 mm	138	5,0	waveguide	390,-	464,-	A9090mt zvukovod
Al	0,50	příruba 91 mm	105×92	39,0	biradiální	390,-	464,-	A1185 zvukovod
Al	0,84	příruba 93 mm	145×167	7,0	uprav. biradiální	390,-	464,-	A1110 zvukovod
Al	0,35	příruba 85 mm	72×92	12,0	waveguide	390,-	464,-	A7070 zvukovod
Al	0,85	příruba 88 mm	158×142	8,0	asym. CD	390,-	464,-	A70/1260 zvukovod
Al	1,40	příruba 118 mm	D 240	9,0	CD pro MTM	778,-	926,-	B7070 zvukovod
Al	1,70	příruba 123 mm	275×152	7,0	CD	778,-	926,-	B8575 zvukovod
Al	1,30	příruba 123 mm	245×110	6,0	CD	778,-	926,-	B9070 zvukovod
Al					CD	778,-	926,-	B1150 zvukovod
Al	3,50	příruba 107 mm	220×250	63,0	biradiální	1 168,-	1 390,-	B1180 zvukovod
Al	4,30		230×190	5,0	CD	1 168,-	1 389,-	C6540 zvukovod
Al	2,30	příruba 120 mm	230×190	5,0	CD	1 752,-	2 085,-	C6540L zvukovod
Al	1,05	příruba 118 mm	148×205	5,0	CD	584,-	695,-	C7560 zvukovod
Al	2,20	příruba 122 mm	400×205	5,0	CD	1 168,-	1 390,-	C8045 zvukovod
Al	2,90	příruba 112 mm	395×238	9,0	CD	1 168,-	1 390,-	C1250 zvukovod
Al	1,50	příruba 123 mm	245	6,0	waveguide	778,-	926,-	C9090 zvukovod
Al	3,30	příruba 240 mm	360×295	10,0	CD	1 168,-	1 390,-	D7065 zvukovod
RCF								
PUR	0,50	4xM6/3"	182×182	10,0	uprav. CD	524,-	624,-	H100
PUR	0,49	4xM6/3"	260×108	10,0	CD	880,-	1 047,-	H9041
Al	0,70	4xM6/3"	150×150	11,0	CD	612,-	728,-	HF101
Al	1,80	4xM6/3"/4"	200×200	6,5	CD	1 224,-	1 456,-	HF64
Al	1,30	4xM6/3"/4"	200×200	6,5	CD	1 136,-	1 352,-	HF94
plast	1,40	4xM6/220mm	335x290	10,0	CD	1 180,-	1 404,-	H6000
SELENIUM								
ABS	0,10	1,37"/18TPI	85x85	8,0	exponenciální	132,-	145,-	HM11-25
PP	0,21	1,37"/18TPI	140	6,0	exponenciální	103,-	123,-	HL14-25
PP	0,15	1,37"/18TPI	115x115	25,0	biradiální	101,-	120,-	HM17-25
ABS	0,34	1,37"/18TPI	220x85	18,0	exponenciální	200,-	238,-	HC23-25
Al	0,81	1,37"/18TPI	235x125	12,0	exponenciální	443,-	527,-	HM25-25
Al	0,67	4xM6/4"	142	8,0	exponenciální	437,-	520,-	HL14-50
laminát	1,40	4xM6/4"	330x170	20,0		1 784,-	2 123,-	HM39-50
laminát	1,50	4xM6/4"	405x240	20,0		1 979,-	2 355,-	HM47-50
laminát	1,90	4xM6/4"	405x240	20,0		2 295,-	2 731,-	HL47-50
materiál	hmotnost kg	montáž	otvor mm	přesah mm	typ	Kč bez DPH	Kč s DPH	model



MEGATON A1160U



MEGATON A8080