

PŘÍMOVYZAŘUJÍCÍ REPRODUKTORY

obj. č.	model	výrobce	rozměr "/mm	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W	rozsah Hz	Fs Hz	Re Ω	Le mH	L1 mH	L2 mH	R2 Ω	Qms	Qes	Qts	Vas litr	Mms gram	Cms um/N	Bl Tm	No %	SPLref dB	
B&C SPEAKERS																							
402013	6MD38	B&C	6,5	8	16	96,0	120	150-6000	130	5,70	0,25	0,28	0,56	2,16	3,70	0,490	0,440	3	12	123	10,5	1,40	93,5
402012	6PS38	B&C	6,5	8	8	93,0	150	70-5000	75	5,40	0,60	0,35	0,37	2,21	11,70	0,310	0,300	8	14	328	10,8	1,00	92,0
402020	8PE21	B&C	8	8	16	98,0	200	90-5000	88	5,60	0,50	0,58	1,13	3,76	3,80	0,200	0,190	13	18	192	16,6	4,10	98,1
402022	8PL21	B&C	8	8	8	99,0	200	90-5000	94	5,40	0,30	0,05	0,95	6,30	5,50	0,300	0,290	13	15	192	12,7	3,40	97,3
402024	8PS21	B&C	8	4	8	94,0	200	70-3000	73	5,40	0,50	0,25	1,55	5,45	4,20	0,360	0,330	14	23	207	12,6	1,50	93,8
402042	10PE26	B&C	10	8	8	99,0	250	60-4000	60	5,70	1,30	0,07	1,04	13,04	6,30	0,190	0,180	37	27	258	17,7	4,10	98,1
402044	10MD26	B&C	10	8	16	100,0	350	80-4000	76	5,80	1,20	0,29	0,92	6,20	4,80	0,220	0,210	20	31	140	19,6	3,90	97,9
402045	10PS26	B&C	10	4	8	96,0	350	55-4000	54	5,80	1,20	0,23	2,07	4,55	2,90	0,330	0,290	38	33	265	14,1	1,80	94,6
402046	10PLB76	B&C	10	8	8	98,0	400	50-2500	52	4,80	0,32	0,40	1,08	2,27	3,40	0,200	0,190	31	43	212	18,4	2,20	95,4
402062	12PE32	B&C	12	4	8	101,5	250	50-4000	51	5,80	1,20	0,37	1,12	6,03	7,60	0,190	0,180	101	37	265	19,1	6,80	100,3
402064	12PL32	B&C	12	4	8	98,5	350	50-3500	49	5,30	1,60	0,68	1,29	5,97	6,10	0,260	0,250	97	42	254	16,1	4,10	98,1
402065	12PLB76	B&C	12	8	8	98,5	350	50-2000	50	5,30	1,20	0,91	1,50	3,77	5,20	0,240	0,230	75	51	193	18,6	3,80	97,8
402066	12MH32	B&C	12	8	8	101,0	400	50-3000	52	5,40	1,10	0,55	1,80	3,76	6,30	0,200	0,190	71	50	186	21,3	5,00	99,0
402068	12PE32	B&C	12	4	8	95,0	400	40-2500	38	6,20	2,70	1,33	1,98	9,04	5,90	0,200	0,190	102	64	267	21,7	2,70	96,3
402071	12PS76	B&C	12	8	8	95,0	450	40-1000	42	6,10	2,00	1,24	2,09	5,55	3,80	0,220	0,200	75	74	186	23,5	2,40	95,8
402072	12PS100	B&C	12	8	8	93,0	700	45-1000	44	5,30	2,00	1,31	1,73	7,90	3,90	0,290	0,270	47	106	117	22,5	1,30	93,1
402073	12TBX100	B&C	12	8	8	95,0	1000	45-1500	42	5,10	1,60	1,15	1,88	12,06	6,90	0,270	0,260	38	119	94	25,5	1,15	92,6
402081	15PLB76	B&C	15	8	8	100,0	400	40-2000	42	5,00	1,30	0,93	1,52	5,45	5,90	0,260	0,250	154	88	150	22,1	4,50	98,5
402098	15PL100	B&C	15	8	8	97,0	700	35-2000	37	5,30	1,70	1,30	1,54	7,43	6,60	0,210	0,200	154	121	150	26,8	3,60	97,6
402084	15PS40	B&C	15	4	8	95,0	700	35-2000	35	5,30	2,40	1,39	2,12	6,77	8,50	0,330	0,320	177	120	173	20,4	2,20	95,4
402085	15PS76	B&C	15	8	8	97,0	550	40-2000	38	5,20	1,30	1,03	1,55	6,49	5,20	0,280	0,260	164	106	160	22,1	3,30	97,2
402097	15PS100	B&C	15	8	8	94,5	700	35-1000	33	5,30	2,10	1,28	1,66	7,65	4,80	0,330	0,310	152	145	149	22,5	1,80	94,6
402092	15PWB40	B&C	15	4	8	99,0	600	47-2000	47	5,10	1,40	0,83	1,99	10,55	8,20	0,330	0,320	105	112	103	22,4	3,10	96,9
402087	15PZB100	B&C	15	4	8	97,0	700	40-2000	39	5,20	2,00	1,34	2,33	7,44	6,50	0,300	0,290	110	154	107	28,8	2,10	95,2
402086	15PZB40	B&C	15	4	8	97,0	700	40-2000	39	5,30	2,40	1,34	2,33	7,44	7,40	0,300	0,290	112	123	109	24,3	2,90	96,6
402096	15TBX100	B&C	15	8	8	96,0	1000	35-1500	35	5,10	1,60	1,30	1,54	7,43	5,20	0,300	0,280	113	163	110	25,5	1,95	94,9
402104	18RXB	B&C	18	8	8	100,0	400	35-2000	33	5,40	1,50	0,00	2,12	21,60	10,50	0,290	0,280	370	115	206	21,0	4,40	98,4
402101	18PS76	B&C	18	8	8	99,0	600	40-2000	39	5,30	1,90	1,25	2,06	7,29	6,10	0,290	0,270	207	149	101	25,8	4,00	98,0
402110	18PS100	B&C	18	8	8	95,5	700	30-1000	30	5,30	2,10	1,35	1,71	6,92	6,50	0,410	0,390	245	202	120	22,5	1,60	94,0
402106	18PWB46	B&C	18	4	8	99,0	500	43-1500	43	5,10	1,50	1,13	1,89	7,49	12,50	0,400	0,390	156	153	87	23,0	3,00	96,8
402103	18PZB100	B&C	18	4	8	97,0	700	40-2000	30	5,30	2,10	1,31	1,76	6,91	8,80	0,250	0,240	297	170	165	26,0	3,10	96,9
402109	18TBX100	B&C	18	8	8	97,0	1000	35-1000	34	5,10	1,60	1,32	1,50	8,05	7,20	0,370	0,350	212	209	103	25,5	2,20	95,4
HPL - neodým																							
402143	6MDN44	B&C	6,5	8	8	96,5	150	150-6000	155	5,30	0,47	0,18	0,38	2,03	2,80	0,480	0,410	3	11	123	10,6	1,80	94,6
402144	6NDL38	B&C	6,5	8	8	92,0	150	70-6000	72	5,20	0,60			11,50	0,440	0,420	7	17	287	9,5	0,60	89,8	
402142	6NDL44	B&C	6,5	8	8	91,5	200	70-6000	68	5,00	0,57	0,41	0,42	1,97	9,00	0,350	0,340	8	18	307	10,3	0,65	90,1
402131	8NDL51	B&C	8	8	8	94,0	200	65-3000	66	5,30	0,50	0,30	1,33	3,20	3,60	0,410	0,370	14	29	207	12,4	1,00	92,0
402132	8NW51	B&C	8	8	8	96,5	200	70-3000	74	5,20	0,40	0,19	1,79	5,29	2,70	0,190	0,170	11	28	162	18,9	2,40	95,8
402120	10HPL51	B&C	10	4	8	97,5	150	55-4000	55	5,00	0,90	0,36	0,73	3,23	3,50	0,410	0,360	50	24	111	10,2	2,10	95,2
402121	10HPL64	B&C	10	8	16	98,5	200	60-4000	61	5,40	0,50	0,15	1,04	5,80	4,50	0,330	0,310	32	29	173	15,0	2,50	96,0
402133	10NDL64	B&C	10	8	8	97,0	250	50-3000	56	5,70	0,90	0,32	0,48	10,89	3,40	0,290	0,260	31	37	216	16,2	1,80	94,6
402134	10NW64	B&C	10	8	8	96,0	300	50-2500	50	5,20	0,47				4,50	0,270	0,260	28	47	195	17,5	1,30	93,1
402122	12HPL51	B&C	12	4	8	98,5	150	50-4000	51	5,30	1,00	0,51	0,73	1,80	3,30	0,560	0,480	96	39	252	10,8	2,10	95,2
402124	12HPL64	B&C	12	4	8	100,0	200	50-4000	52	5,80	1,10	0,57	0,89	2,41	3,30	0,350	0,320	85	42	223	14,9	3,30	97,2
402126	12HPL76	B&C	12	4	8	99,0	350	50-3500	49	5,70	1,50	0,84	1,53	3,41	2,50	0,260	0,250	91	43	239	17,3	4,10	98,1
402135	12NDL76	B&C	12	8	8	100,0	400	50-2000	50	5,30	1,00	0,72	1,17	3,70	4,20	0,210	0,200	73	53	191	20,1	4,30	98,3
402136	12NW76	B&C	12	8	8	98,5	500	40-2000	40	5,30	1,25	1,02	1,37	3,97	3,70	0,170	0,160	76	77	199	25,5	2,80	96,5
402137	12NW100	B&C	12	8	8	96,0	1000	45-1500	42	5,10	1,90	1,38	2,02	9,09	3,60	0,210	0,200	44	119	111	28,0	1,70	94,3
402128	15HPL76	B&C	15	4	8	99,5	350	40-2000	39	5,40	1,70	0,45	1,41	2,72	4,00	0,320	0,290	194	88	189	19,2	3,50	97,4
402130	15HPL76W	B&C	15	4	8	97,0	350	40-2000	38	6,10	2,00	1,03	1,41	5,90	5,50	0,440	0,410	157	114	153	19,4	1,90	94,8
402138	15NDL76	B&C	15	8	8	99,5	500	40-2000	37	5,30	1,50	1,11	1,27	4,23	4,50	0,240	0,220	195	96	190	22,5	4,10	98,1
402139	15NW76	B&C	15	8	8	100,5	600	40-2000	42	5,30	1,25	1,02	1,55	4,46	4,30	0,230	0,220	130	104	127	25,5	4,40	98,4
402140	15NW100	B&C	15	8	8	97,0	1000	35-1500	33	5,10	1,90	1,35	1,80	8,05	4,40	0,230	0,220	139	173	136	28,0	2,10	95,2
402141	18NW100	B&C	18	8	8	98,0	1000	35-1000	34	5,10	1,90	1,31	1,77	8,18	8,00	0,290	0,280	227	201	111	28,0	3,00	96,8
koaxiální reproduktory - basová část																							
402150	8CX21	B&C	8/1	8	8	94/101	200	75-20000	74	5,20	1,20	0,64	0,97	3,75	4,10	0,390	0,360	15	21	221	11,5	1,50	93,8
402151	10NCX	B&C	10/1,4	8	8	94/106	200	60-18000	57	5,60	1,20	0,63	0,96	3,24	3,70	0,350	0,320	40	28	279	12,7	2,00	95,0
402157	12NCX	B&C	12/1,4	8	8	96/106	200	60-18000	59	5,80	1,20	0,67	0,93	3,23	4,20								

PŘÍMOVYZAŘUJÍCÍ REPRODUKTORY

EBP	Sd cm ²	Vd cm ³	Xmax 0/pk mm	Xvar mm	Hvc mm	Hag mm	otvor mm	indukce T	membrána Sk s DPH	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat. koš/kryt	hmotnost kg	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH	model
B&C SPEAKERS																			
265	132	26	2,00	4,50	9,00	6,00	145	1,40	978,-	782,-	Al 38 k	ferit	Al	2,20	1 900,-	2 261,-	1 520,-	1 808,-	6MD38
242	132	79	6,00	7,50	12,50	6,00	145	1,40	1 019,-	815,-	Al 38 k	ferit	Al	2,20	1 934,-	2 302,-	1 548,-	1 842,-	6PS38
438	220	22	1,00	4,50	9,50	8,00	187	1,25	1 250,-	1 000,-	Cu 50 k	ferit	Al	4,40	2 500,-	2 976,-	2 000,-	2 380,-	8PE21
313	220	22	1,00		9,00	8,00	187	1,25	1 290,-	1 032,-	Al 50 k	ferit	Al	4,40	2 580,-	3 070,-	2 064,-	2 456,-	8PL21
203	220	110	5,00	4,00	16,00	8,00	187	1,10	1 126,-	901,-	Cu 50 k	ferit	Al	3,50	2 253,-	2 681,-	1 802,-	2 145,-	8PS21
316	320	77	2,40		12,00	8,00	228	1,25	1 566,-	1 253,-	Al 65 k	ferit	Al	7,10	3 134,-	3 729,-	2 507,-	2 983,-	10PE26
346	320	48	1,50	4,50	11,00	8,00	230	1,45	1 940,-	1 552,-	Al 76 k	ferit	Al	7,30	3 881,-	4 618,-	3 105,-	3 694,-	10MD26
164	320	176	5,50	5,00	18,00	10,00	230	0,90	1 797,-	1 437,-	Al 76 k	ferit	Al	6,00	3 595,-	4 278,-	2 876,-	3 422,-	10PS26
260	320	192	6,00	7,00	20,00	8,50	230	1,10	2 007,-	1 606,-	Al 76 k	ferit	Al	7,30	4 015,-	4 778,-	3 212,-	3 823,-	10PLB76
268	522	146	2,80	5,00	12,00	7,00	282	1,40	1 923,-	1 538,-	Al 65 k	ferit	Al	7,60	3 847,-	4 578,-	3 078,-	3 663,-	12PE32
188	522	183	3,50	5,00	16,00	10,00	282	1,10	2 009,-	1 607,-	Al 76 k	ferit	Al	7,40	4 019,-	4 783,-	3 216,-	3 827,-	12PL32
208	522	261	5,00	7,00	16,00	10,50	282	1,05	2 009,-	1 607,-	Al 76 k	ferit	Al	7,40	4 019,-	4 783,-	3 216,-	3 827,-	12PLB76
260	522	183	3,50		14,00	8,00	282	1,40	2 069,-	1 655,-	Al 76 k	ferit	Al	7,40	4 140,-	4 926,-	3 312,-	3 941,-	12MH32
190	522	287	5,50	5,50	22,00	10,00	282	1,10	1 917,-	1 533,-	Cu 76 k	ferit	Al	7,60	3 835,-	4 563,-	3 068,-	3 650,-	12PZ32
191	531	372	7,00	9,00	22,00	10,50	282	1,15	2 198,-	1 758,-	Cu 76 k	ferit	Al	7,60	3 835,-	4 563,-	3 068,-	3 651,-	12PS76
152	531	425	8,00	8,00	21,00	10,50	281	1,05	2 357,-	1 885,-	Cu 100 k	ferit	Al	8,80	4 715,-	5 611,-	3 772,-	4 489,-	12PS100
156	531	478	9,00	11,00	25,00	12,00	281	1,10	3 062,-	2 449,-	Cu 100 k	ferit	Al	10,20	6 126,-	7 290,-	4 901,-	5 832,-	12TB100
162	855	428	5,00	8,00	16,00	10,50	354	1,15	2 267,-	1 813,-	Cu 76 k	ferit	Al	8,70	4 535,-	5 397,-	3 628,-	4 318,-	15PLB76
176	855	599	7,00	7,00	21,00	10,50	354	1,15	2 980,-	2 384,-	Cu 100 k	ferit	Al	11,90	5 962,-	7 094,-	4 769,-	5 675,-	15PL100
106	855	513	6,00	5,50	21,00	10,00	355	1,10	2 587,-	2 070,-	Cu 100 k	ferit	Al	9,80	5 022,-	5 976,-	4 018,-	4 781,-	15PS40
136	855	641	7,50	8,50	19,00	10,50	354	1,15	2 198,-	1 758,-	Cu 76 k	ferit	Al	8,70	4 397,-	5 232,-	3 517,-	4 186,-	15PS76
100	855	684	8,00	8,00	21,00	10,50	354	1,05	2 587,-	2 070,-	Cu 100 k	ferit	Al	9,80	5 022,-	5 976,-	4 018,-	4 781,-	15PS100
142	855	470	5,50		17,00	8,00	355	1,30	3 041,-	2 432,-	Cu 100 k	ferit	Al	12,40	6 084,-	7 240,-	4 867,-	5 792,-	15PWB40
130	855	684	8,00	6,50	21,00	9,00	354	1,15	3 070,-	2 456,-	Cu 100 k	ferit	Al	11,80	6 142,-	7 308,-	4 913,-	5 847,-	15PZB100
130	855	684	8,00	6,50	21,00	9,00	355	1,15	3 070,-	2 456,-	Cu 100 k	ferit	Al	12,50	6 142,-	7 308,-	4 913,-	5 847,-	15PZB40
117	855	770	9,00	11,00	25,00	12,00	354	1,10	3 402,-	2 721,-	Cu 100 k	ferit	Al	12,30	6 806,-	8 100,-	5 445,-	6 480,-	15TB100
114	1 134	556	4,90		16,50	8,00	422	1,40	3 194,-	2 555,-	Cu 76 k	ferit	Al	12,50	6 389,-	7 603,-	5 111,-	6 082,-	18RXB
134	1 210	847	7,00	8,00	23,50	10,50	422	1,25	2 381,-	1 905,-	Cu 76 k	ferit	Al	10,70	4 762,-	5 667,-	3 810,-	4 533,-	18PS76
73	1 210	968	8,00	8,00	21,00	10,50	422	1,05	2 902,-	2 322,-	Cu 100 k	ferit	Al	10,50	5 516,-	6 564,-	4 413,-	5 251,-	18PS100
108	1 134	624	5,50		17,00	8,00	422	1,15	3 428,-	2 743,-	Cu 100 k	ferit	Al	13,00	6 859,-	8 162,-	5 487,-	6 530,-	18PWB46
120	1 134	907	8,00	8,00	21,00	8,00	422	1,15	3 558,-	2 847,-	Cu 100 k	ferit	Al	12,10	7 120,-	8 472,-	5 696,-	6 778,-	18PZB100
92	1 210	1 089	9,00	11,00	25,00	12,00	422	1,10	3 677,-	2 942,-	Cu 100 k	ferit	Al	13,00	7 832,-	9 320,-	6 265,-	7 456,-	18TB100
HPL - neodým																			
323	132	33	2,50	3,00	9,50	6,00	145	1,45	1 007,-	806,-	Al 44 k	NdFeB	Al	1,00	2 414,-	2 872,-	1 931,-	2 298,-	6MDN44
164	132	79	6,00	5,50	12,00	6,00	145	1,15	1 053,-	843,-	Cu 38 k	NdFeB	Al	1,20	2 580,-	3 070,-	2 064,-	2 456,-	6NDL38
194	132	79	6,00	5,50	12,00	6,00	145	1,25			Cu 44 k	NdFeB	Al	2,20	2 692,-	3 204,-	2 154,-	2 563,-	6NDL44
161	220	154	7,00	7,00	16,50	8,00	187	1,05	1 154,-	923,-	Cu 51 k	NdFeB	Al	1,80	2 628,-	3 127,-	2 102,-	2 502,-	8NDL51
389	220	132	6,00	6,00	18,50	10,00	187	1,30	1 391,-	1 113,-	Cu 51 k	NdFeB	Al	3,00	3 789,-	4 509,-	3 031,-	3 607,-	8NW51
134	320	128	4,00	4,50	13,50	8,00	230	1,10	1 394,-	1 116,-	Al 51 k	NdFeB	Al	1,90	2 790,-	3 320,-	2 232,-	2 656,-	10HPL51
185	320	128	4,00	5,50	12,00	8,00	230	1,25	1 609,-	1 287,-	Al 65 k	NdFeB	Al	2,00	3 220,-	3 832,-	2 576,-	3 065,-	10HPL64
193	320	192	6,00	7,00	14,00	8,00	230	1,30	1 615,-	1 292,-	Al 65 k	NdFeB	Al	2,90	3 232,-	3 846,-	2 586,-	3 077,-	10NDL64
185	320	256	8,00	10,00	16,00	8,00	230	1,30	1 650,-	1 320,-	Cu 65 k	NdFeB	Al	2,90	3 224,-	4 194,-	2 819,-	3 355,-	10NW64
91	522	209	4,00		13,50	8,00	282	1,10	1 483,-	1 186,-	Al 51 k	NdFeB	Al	2,10	2 966,-	3 530,-	2 373,-	2 824,-	12HPL51
149	522	209	4,00	4,50	12,50	8,00	282	1,25	1 680,-	1 344,-	Al 65 k	NdFeB	Al	2,10	3 360,-	3 999,-	2 688,-	3 199,-	12HPL64
188	522	209	4,00	5,50	17,50	10,00	282	1,15	2 111,-	1 689,-	Al 76 k	NdFeB	Al	2,70	4 013,-	4 776,-	3 211,-	3 821,-	12HPL76
238	522	339	6,50	6,50	16,00	10,50	283	1,25	2 154,-	1 723,-	Al 76 k	NdFeB	Al	3,90	4 310,-	5 128,-	3 448,-	4 103,-	12NDL76
235	522	418	8,00	10,00	19,00	11,00	283	1,30	2 326,-	1 861,-	Cu 76 k	NdFeB	Al	4,80	5 275,-	6 277,-	4 220,-	5 022,-	12NW76
200	531	478	9,00	11,00	25,00	12,00	282	1,20	3 149,-	2 519,-	Cu 100 k	NdFeB	Al	6,20	6 616,-	7 873,-	5 293,-	6 298,-	12NW100
122	855	342	4,00	4,50	16,00	10,00	354	1,15	2 485,-	1 988,-	Al 76 k	NdFeB	Al	3,50	4 574,-	5 443,-	3 659,-	4 355,-	15HPL76
86	855	513	6,00	4,50	18,50	10,00	354	1,15	2 434,-	1 948,-	Cu 76 k	NdFeB	Al	3,50	4 871,-	5 796,-	3 897,-	4 637,-	15HPL76W
154	855	599	7,00	9,00	17,50	10,50	354	1,25	2 435,-	1 948,-	Cu 76 k	NdFeB	Al	4,60	4 873,-	5 798,-	3 898,-	4 639,-	15NDL76
183	855	684	8,00	10,00	19,00	11,00	354	1,30	2 754,-	2 203,-	Cu 76 k	NdFeB	Al	5,60	6 090,-	7 247,-	4 872,-	5 798,-	15NW76
143	855	770	9,00	11,00	25,00	12,00	354	1,20	3 475,-	2 780,-	Cu 100 k	NdFeB	Al	9,00	7 487,-	8 910,-	5 990,-	7 128,-	15NW100
117	1 210	1 089	9,00	11,00	25,00	12,00	422	1,20	3 825,-	3 060,-	Cu 100 k	NdeB	Al	9,30	8 458,-	10 066,-	6 767,-	8 052,-	18NW100
koaxiální reproduktory - basová část																			
190	220	110	5,00	5,50			187		1 126,-	901,-	Cu 52 k	ferit	Al	4,00	4 279,-	5 092,-	3 423,-	4 074,-	8CX21
163	320	96	3,00	6,00			230		1 568,-	1 254,-	Al 65 k	NdFeB	Al	3,90	9 407,-	11 194,-	7 525,-	8 955,-	10NCX
102	522	157	3,00	6,00			284		1 924,-	1 539,-	Al 65 k	NdFeB	Al	4,10	9 734,-	11 583,-	7 787,-	9 267,-	12NCX
140	522	157	3,00	5,50			284		1 510,-	1 208,-	Cu 51 k	ferit	Al	5,60	5 296,-	6 302,-	4 237,-	5 041,-	12CXT
190	522	209	4,00	6,00			282		2 009,-	1 607,-	Al 76 k	ferit	Al	11,20	10 686,-	12 716,-	8 549,-	10 173,-	12CX32
96	855	385	4,50	5,50			355		2 492,-	1 993,-	Al 76 k	ferit	Al	12,30	11 915,-	14 179,-	9 532,-	11 343,-	15CX40
CIARE																			
98	531	159	3,00				282				Cu 51 k	ferit	Fe	3,40	1 250,-	1 488,-	1 000,-	1 190,-	CD0
D.A.S. AUDIO																			
série S																			
125	860	688	8,00		21,00	10,00	359	1,02	3 076,-	2 461,-	Cu 103 p	ferit	Al	10,90	6 441,-	7 665,-	5 153,-	6 132,-	15S
91	1 164	931	8,00		21,00	10,00	415	1,02	3 626,-	2 901,-	Cu 103 p	ferit	Al	12,20	7 008,-	8 340,-	5 607,-	6 672,-	18S
série G																			
174																			

obj. č.	model	výrobce	rozměr "/mm	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W	rozsah Hz	Fs Hz	Re Ω	Le mH	L1 mH	L2 mH	R2 Ω	Qms	Qes	Qts	Vas litr	Mms gram	Cms µm/N	Bl Tm	No %	SPLref dB
D.A.S. AUDIO - pokračování																						
série H																						
410072	12H	D.A.S.	12	8	95,0	600	45-2 000	48	6,20		1,37	1,68	4,94	6,59	0,310	0,296	53	84	129	22,6	1,89	94,8
410074	12HM	D.A.S.	12	8	97,5	500	50-4 000	48	5,70		0,71	1,21	5,55	5,44	0,237	0,230	64	70	154	20,4	2,38	95,8
410042	15H	D.A.S.	15	8	96,5	600	35-2 000	38	6,10		1,00	1,60	10,80	4,32	0,335	0,311	167	113	159	22,1	2,54	96,1
410046	15HM	D.A.S.	15	8	99,5	500	45-4 000	46	5,80		0,79	1,37	4,90	5,05	0,293	0,282	146	81	153	20,1	4,34	98,4
410022	18H	D.A.S.	18	8	97,5	600	30-2 000	36	6,10					7,69	0,303	0,282	270	140	140	23,0	3,29	97,2
série B																						
410090	10B	D.A.S.	10	8	98,0	400	60-5 000	54	5,50		0,39	1,23	8,81	3,33	0,192	0,181	29	56	157	23,3	2,27	95,6
410076	12B	D.A.S.	12	8	99,0	500	50-5 000	48	5,60		0,62	1,66	4,89	5,45	0,192	0,188	78	76	143	22,7	3,71	97,7
410048	15B	D.A.S.	15	8	101,0	500	45-4 000	44	5,60		0,45	1,26	6,69	6,21	0,277	0,265	166	84	158	21,6	4,80	98,8
série L																						
410078	12L	D.A.S.	12	8	97,0	400	50-3 000	47	6,40		0,76	0,90	4,60	4,660	0,322	0,301	95	50	228	17,2	2,95	96,7
410050	15L	D.A.S.	15	8	98,0	400	40-3 000	41	6,50					4,835	0,414	0,382	210	75	200	17,4	3,40	97,3
410051	15LM	D.A.S.	15	8	100,0	400	40-5 000	50	6,40		0,72	1,07	3,56	8,46	0,368	0,353	153	70	146	17,1	5,01	99,0
410024	18L	D.A.S.	18	8	99,0	400	35-2 000	34	6,60		0,46	1,18	10,10	5,174	0,498	0,454	389	107	202	17,5	3,04	96,8
série P																						
410080	12P	D.A.S.	12	8	96,0	400	50-3 000	44	6,50		0,87	1,06	3,97	4,901	0,361	0,336	94	57	227	16,9	2,19	95,4
410052	15P	D.A.S.	15	8	96,5	400	40-3 000	41	6,30		0,95	1,22	3,93	4,892	0,480	0,437	210	75	200	15,9	2,93	96,7
410026	18P	D.A.S.	18	8	97,5	400	35-2 000	30	6,50		0,61	1,07	6,84	6,939	0,567	0,524	461	121	240	16,1	2,02	95,1
série M																						
410053	15M	D.A.S.	15	8	99,0	300	40-3 500	38	5,50		0,56	0,75	4,57	8,24	0,760	0,690	205	85	198	12,3	1,45	93,6
série BN a GN - neodym																						
410118	10BN	D.A.S.	10	8	98,5	400	60-5 000	63	5,70					5,535	0,195	0,188	30	53	119	24,8	2,79	96,5
410116	12BN	D.A.S.	12	8	99,0	500	50-5 000	50	5,60		0,63	1,14	6,27	7,197	0,168	0,165	62	68	151	24,6	3,83	97,8
410114	15BN	D.A.S.	15	8	101,5	500	45-4 000	46	5,60		0,59	1,45	6,84	5,723	0,236	0,226	141	88	135	24,6	5,76	99,6
410112	15GN	D.A.S.	15	8	98,0	700	35-2 000	40	6,30		1,20	1,63	5,68	6,744	0,231	0,223	162	100	154	23,4	3,53	97,5
410110	18GN	D.A.S.	18	8	100,0	700	30-2 000	37	6,00		0,81	1,73	10,60	7,116	0,286	0,274	254	140	132	26,2	4,34	98,4
EMINENCE																						
407051	ALPHA 6	EMINENCE	6	8	95,0	100	110-8 000	118	7,20	0,19	0,23	0,68	4,70	5,68	0,600	0,540	6	7	260	8,0	1,60	94,0
407105	BETA 8	EMINENCE	8	8	95,0	225	55-4 000	58	6,36	0,58	0,50	0,94	3,71	6,54	0,360	0,340	35	14	550	9,4	1,90	94,8
407109	BETA 10	EMINENCE	10	8	96,0	250	50-4 000	53	5,75	0,67	0,70	0,87	2,44	8,14	0,520	0,490	60	25	360	9,6	1,68	94,3
407121	BETA 15	EMINENCE	15	8	98,0	350	35-4 000	35	6,32	1,10	0,66	1,24	7,71	8,10	0,630	0,580	335	60	350	11,5	2,30	95,6
407155	GAMMA 10	EMINENCE	10	8	96,0	300	60-5 000	63	5,43	0,84	0,85	1,07	4,03	9,04	0,540	0,510	36	29	220	10,8	1,70	94,3
407157	GAMMA 12	EMINENCE	12	8	97,0	300	55-5 000	57	6,52	0,95	0,73	0,92	3,55	6,86	0,750	0,670	74	38	210	10,9	1,83	94,6
407207	DELTA 12	EMINENCE	12	8	99,0	400	55-5 000	55	6,30	0,74	0,63	0,96	3,72	5,27	0,460	0,430	81	39	210	13,5	2,87	96,6
407209	DELTA 12LF	EMINENCE	12	8	95,0	500	45-3 000	51	6,06	1,45	1,09	1,73	6,63	7,28	0,510	0,470	68	51	190	14,1	1,38	93,4
407211	DELTA 15	EMINENCE	15	8	100,0	400	40-4 000	40	6,90	0,86	0,25	1,25	7,95	6,56	0,540	0,490	293	55	280	13,6	3,47	97,4
407213	DELTA 15LF	EMINENCE	15	8	97,0	500	40-2 500	41	6,30	1,49	1,17	2,06	6,90	6,65	0,640	0,580	186	82	180	14,5	2,00	95,0
407257	KAPPA 15	EMINENCE	15	8	99,0	450	30-2 500	36	5,21	1,05	0,70	1,41	7,35	10,60	0,310	0,300	278	74	270	16,7	4,18	98,2
407259	KAPPA 15LF	EMINENCE	15	8	98,0	600	35-3 000	39	5,40	1,27	0,96	1,68	6,48	6,08	0,410	0,380	159	105	150	18,6	2,30	95,6
407268	KAPPA PRO 15LF	EMINENCE	15	8	98,0	600	40-2 000	35	6,12	1,04	0,53	2,95	21,15	9,57	0,320	0,310	173	100	210	20,4	2,34	95,7
koaxiální reproduktory - basová část																						
407119	BETA 12CX	EMINENCE	12	8	96,5	250	45-4 000	43	5,57	1,01	0,49	1,29	8,31	6,69	0,510	0,480	161	34	400	10,0	2,46	95,9
FANE ACOUSTICS																						
COLOSSUS																						
401004	COL 12B	FANE	12	8	95,0	400	35-1 500	47	4,90		1,34	1,88	6,14	12,55	0,345	0,336	56	80	143	18,5	1,65	94,2
401005	COL 12MB	FANE	12	8 16	98,0	450	40-3 500	55	5,50		0,20	1,37	3,41	2,05	0,333	0,286	56	59	142	18,3	2,70	96,3
401007	COL 15 B	FANE	15	4 8 16	98,0	400	40-2 000	30	5,76		1,34	1,78	6,45	3,74	0,163	0,156	267	100	280	25,9	4,28	98,3
401009	COL 15 XB	FANE	15	4 8 16	97,0	600	35-1 000	37	5,85		1,22	1,77	6,26	5,09	0,228	0,218	139	124	147	27,4	3,08	96,9
401011	COL 15B-600	FANE	15	8	99,0	600	40-3 000	42	6,00		1,08	1,70	6,60	4,82	0,295	0,278	139	103	139	23,6	3,51	97,5
401013	COL 18 B	FANE	18	4 8 16	98,5	400	35-1 500	31	6,35		1,28	2,23	8,40	4,03	0,207	0,197	320	148	184	29,5	4,25	98,3
401015	COL 18 XB	FANE	18	4 8 16	97,5	600	27-1 000	33	6,00		0,53	2,00	11,58	6,58	0,340	0,323	246	161	141	24,6	2,61	96,2
401017	COL 18B-600	FANE	18	4 8	98,0	600	30-1 000	29	5,80		1,16	2,29	9,99	6,75	0,245	0,236	354	148	203	25,3	3,41	97,3
CRESCENDO																						
401030	CRES 8M	FANE	8	8	98,0	175	150-4 500	80	5,60		0,06	1,22	4,81	5,61	0,299	0,284	13	19	211	13,3	2,18	95,4
401032	CRES 8MB	FANE	8	8	94,0	140	50-4 500	70	5,05		0,49	0,85	2,73	6,98	0,430	0,405	15	22	240	10,5	1,19	92,8
401034	CRES 10M	FANE	10	8 16	98,5	250	150-5 000	61	5,60		0,49	0,98	4,90	4,99	0,320	0,301	34	34	200	15,1	2,20	95,4
401036	CRES 10MB	FANE	10	8	96,0	300	48-4 000	54	5,60		0,55	0,98	5,87	5,17	0,283	0,268	36	39	223	16,2	1,90	94,8
401038	CRES 12MB	FANE	12	4 8	97,5	300	45-3 500	50	5,60		0,73	1,27	5,76	4,80	0,314	0,295	67	55	184	17,6	2,60	96,2
401040	CRES 15MB	FANE	15	8	99,0	300	45-3 000	42	5,60		0,74	1,63	8,24	4,51	0,242	0,230	167	82	175	22,4	4,90	98,9
401042	CRES 15B	FANE	15	8	96,0	400	33-2 000	34	5,60		0,77	1,77	7,31	2,29	0,265	0,238	188	111	197	22,4	2,70	96,3
401044	CRES 18B	FANE	18	4 8	97,5	400	28-1 000	30	5,60		0,89	1,86	7,30	2,34	0,285	0,254	363	135	208	22,4	3,30	97,2
N - LITE - neodym																						
401449	NL10MB	FANE	10																			

EBP	Sd cm ²	Vd cm ³	Xmax 0/pk mm	Xvar mm	Hvc mm	Hag mm	otvor mm	indukce T	membrána Sk s DPH	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat. koš/kryt	hmotnost kg	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH	model
D.A.S. AUDIO – pokračování																			
série H																			
155	540	324	6,00		16,00	8,00	289	1,04	2 586,-	2 069,-	Cu 103 p	ferit	Al	8,70	4 247,-	5 054,-	3 398,-	4 043,-	12H
203	540	216	4,00		12,00	8,00	289	1,04	2 586,-	2 069,-	Al 103 p	ferit	Al	8,60	3 964,-	4 717,-	3 171,-	3 774,-	12HM
113	860	516	6,00		16,00	8,00	359	1,04	2 676,-	2 141,-	Cu 103 p	ferit	Al	9,20	5 026,-	5 981,-	4 021,-	4 785,-	15H
157	860	344	4,00		12,00	8,00	359	1,04	2 676,-	2 141,-	Al 103 p	ferit	Al	9,10	5 026,-	5 981,-	4 021,-	4 785,-	15HM
119	1 164	698	6,00		16,00	8,00	417	1,04	3 155,-	2 524,-	Cu 103 p	ferit	Al	10,50	5 734,-	6 823,-	4 587,-	5 458,-	18H
série B																			
281	360	144	4,00		12,00	8,00	236	1,13	2 586,-	2 069,-	Al 103 p	ferit	Al	9,40	4 743,-	5 644,-	3 794,-	4 515,-	10B
250	540	216	4,00		12,00	8,00	289	1,13	2 586,-	2 069,-	Al 103 p	ferit	Al	9,70	5 450,-	6 486,-	4 360,-	5 189,-	12B
159	860	344	4,00		12,00	8,00	289	1,13	2 928,-	2 342,-	Al 103 p	ferit	Al	10,20	6 158,-	7 328,-	4 926,-	5 862,-	15B
série L																			
146	540	324	6,00		15,00	8,00	289	1,15	1 481,-	1 184,-	Cu 78 k	ferit	Al	7,50	3 398,-	4 043,-	2 718,-	3 235,-	12L
99	860	516	6,00		15,00	8,00	359	1,15	1 777,-	1 422,-	Cu 78 k	ferit	Al	8,00	4 388,-	5 222,-	3 511,-	4 178,-	15L
136	860	430	5,00		13,00	8,00	359	1,15	1 777,-	1 422,-	Al 78 p	ferit	Al	8,00	4 388,-	5 222,-	3 511,-	4 178,-	15LM
68	1 164	698	6,00		15,00	8,00	422	1,15	2 039,-	1 632,-	Cu 78 k	ferit	Al	9,30	4 955,-	5 896,-	3 964,-	4 717,-	18L
série P																			
122	540	324	6,00		15,00	7,00	289	1,05	1 481,-	1 184,-	Cu 78 k	ferit	Al	5,50	2 973,-	3 538,-	2 379,-	2 830,-	12P
85	860	516	6,00		15,00	7,00	359	1,05	1 777,-	1 422,-	Cu 78 k	ferit	Al	6,00	3 398,-	4 043,-	2 718,-	3 235,-	15P
53	1 164	698	6,00		15,00	7,00	422	1,05	2 039,-	1 632,-	Cu 78 k	ferit	Al	7,30	4 106,-	4 886,-	3 285,-	3 909,-	18P
série M																			
50	855						353		1 308,-	1 046,-		ferit	Fe	4,60	2 478,-	2 949,-	1 982,-	2 359,-	15M
série BN a GN - neodým																			
323	360	144	4,00		12,00	8,00	236	1,18	2 586,-	2 069,-	Al 103 p	NdFeB	Al	6,60	7 291,-	8 676,-	5 833,-	6 941,-	10BN
298	540	216	4,00		12,00	8,00	289	1,18	2 586,-	2 069,-	Al 103 p	NdFeB	Al	6,80	7 432,-	8 844,-	5 946,-	7 075,-	12BN
195	860	344	4,00		12,00	8,00	359	1,18	2 928,-	2 342,-	Al 103 p	NdFeB	Al	7,30	7 928,-	9 434,-	6 343,-	7 548,-	15BN
173	860	516	6,00		16,00	8,00	359	1,18	2 676,-	2 141,-	Cu 103 p	NdFeB	Al	7,40	7 928,-	9 434,-	6 343,-	7 548,-	15GN
129	1 164	698	6,00		16,00	8,00	415	1,18	3 155,-	2 524,-	Cu 103 p	NdFeB	Al	8,70	8 211,-	9 771,-	6 569,-	7 817,-	18GN
EMINENCE																			
197	127	0	0,00		6,35	6,35	144				Cu 38 k	ferit	Fe	2,10	967,-	1 151,-	774,-	921,-	ALPHA 6
161	214	64	3,00		14,00	7,94	181				Al 51 k	ferit	Fe	3,50	1 192,-	1 419,-	954,-	1 135,-	BETA 2
102	345	104	3,00		14,00	7,94	232				Al 51 k	ferit	Fe	3,70	1 364,-	1 623,-	1 091,-	1 298,-	BETA 10
56	824	330	4,00		16,00	7,94	350				Cu 51 k	ferit	Fe	5,00	1 564,-	1 861,-	1 251,-	1 489,-	BETA 15
117	345	55	1,60		12,70	9,52	230				Al 63 p	ferit	Fe	5,00	1 601,-	1 905,-	1 281,-	1 524,-	GAMMA 10
76	507	81	1,60		12,70	9,52	279				Al 63 k	ferit	Fe	5,60	1 651,-	1 965,-	1 321,-	1 572,-	GAMMA 12
120	520	83	1,60		12,70	9,52	279				Al 63 k	ferit	Fe	6,00	1 767,-	2 102,-	1 413,-	1 682,-	DELTA 12
100	507	243	4,80		19,10	9,52	281				Cu 63 k	ferit	Fe	6,20	1 946,-	2 316,-	1 557,-	1 853,-	DELTA 12LF
74	856	231	2,70		14,90	9,52	350				Cu 63 k	ferit	Fe	6,20	1 949,-	2 319,-	1 559,-	1 855,-	DELTA 15
64	856	411	4,80		19,10	9,52	350				Al 63 k	ferit	Fe	7,00	1 971,-	2 345,-	1 577,-	1 876,-	DELTA 15LF
116	824	132	1,60		12,70	9,52	350				Cu 76 k	ferit	Fe	8,80	2 759,-	3 284,-	2 207,-	2 627,-	KAPPA 15
95	856	471	5,50		20,50	9,52	350				Cu 76 k	ferit	Fe	10,00	3 222,-	3 834,-	2 578,-	3 067,-	KAPPA 15LF
109	760	459	6,03		21,60	9,52	356				Cu 76 k	ferit	Al	12,00	3 906,-	4 649,-	3 125,-	3 719,-	KAPPA PRO 15LF
koaxiální reproduktory - basová část																			
84	530	159	3,00		14,00	7,94	279				Cu 51 k	ferit	Fe	4,30	1 935,-	2 303,-	1 548,-	1 842,-	BETA 12CX
FANE ACOUSTICS																			
COLOSSUS																			
136	530	424	8,00		24,00	8,00	281	1,00			Cu 77 k	ferit	Al	7,90	5 411,-	6 439,-	4 329,-	5 151,-	COL 12B
165	530	292	5,50		18,00	9,00	281	1,16	2 442,-	1 953,-	Al 77 k	ferit	Al	7,80	5 251,-	6 249,-	4 201,-	4 999,-	COL 12MB
184	820	328	4,00		17,00	10,00	352	1,00	2 658,-	2 127,-	Cu 102 k	ferit	Al	12,30	5 868,-	6 983,-	4 694,-	5 586,-	COL 15 B
162	820	590	7,20		22,00	10,00	352	1,00	3 206,-	2 564,-	Cu 102 k	ferit	Al	13,10	6 539,-	7 782,-	5 231,-	6 225,-	COL 15 XB
142	860	490	5,70		19,00	11,00	352	1,04	2 933,-	2 346,-	Al 102 k	ferit	Al	12,40	6 607,-	7 863,-	5 286,-	6 290,-	COL 15B-600
150	1 120	448	4,00		17,00	10,00	420	1,00	2 869,-	2 295,-	Cu 102 k	ferit	Al	12,70	6 888,-	8 197,-	5 511,-	6 558,-	COL 18 B
97	1 120	806	7,20		22,00	10,00	420	1,00	3 335,-	2 668,-	Cu 102 k	ferit	Al	14,20	7 343,-	8 738,-	5 874,-	6 990,-	COL 18 XB
118	1 120	806	7,20		22,00	11,00	420	1,04	3 573,-	2 859,-	Cu 102 k	ferit	Al	13,60	7 396,-	8 801,-	5 916,-	7 041,-	COL 18B-600
CRESCENDO																			
268	210	32	1,50		12,00	9,00	186	1,17	1 562,-	1 250,-	Cu 51 k	ferit	Al	4,60	3 161,-	3 761,-	2 529,-	3 009,-	CRES 8M
163	210	95	4,50		15,00	6,00	186	1,10	1 529,-	1 223,-	Al 38 k	ferit	Al	3,20	2 558,-	3 044,-	2 046,-	2 435,-	CRES 8MB
191	340	51	1,50		11,00	8,00	228	1,28	1 680,-	1 344,-	Al 64 k	ferit	Al	6,40	3 936,-	4 684,-	3 149,-	3 747,-	CRES 10M
191	340	129	3,80		15,50	8,00	228	1,24	1 751,-	1 401,-	Al 64 k	ferit	Al	6,40	3 964,-	4 718,-	3 171,-	3 774,-	CRES 10MB
159	510	219	4,30		16,60	8,00	281	1,28	1 449,-	1 159,-	Cu 64 k	ferit	Al	6,70	4 418,-	5 257,-	3 534,-	4 206,-	CRES 12MB
174	820	271	3,30		16,60	10,00	352	1,34	2 928,-	2 343,-	Cu 64 k	ferit	Al	8,20	4 650,-	5 534,-	3 720,-	4 427,-	CRES 15MB
128	820	385	4,70		19,40	10,00	352	1,10	2 624,-	2 100,-	Cu 77 k	ferit	Al	8,50	5 284,-	6 288,-	4 227,-	5 030,-	CRES 15B
105	1 120	526	4,70		19,40	10,00	420	1,10	2 833,-	2 266,-	Cu 77 k	ferit	Al	9,60	6 047,-	7 196,-	4 838,-	5 757,-	CRES 18B
N - LITE - neodým																			
191	340	129	3,80				228	1,24	2 010,-	1 608,-	Cu 64 k	NdFeB	Al	2,70	5 145,-	6 122,-	4 116,-	4 898,-	NL10MB
159	510	219	4,30				281	1,28	1 752,-	1 402,-	Cu 64 k	NdFeB	Al	2,90	5 305,-	6 313,-	4 244,-	5 051,-	NL12MB300
165	530	292	5,50				281	1,16	2 822,-	2 258,-	Al 77 k	NdFeB	Al	3,50	6 048,-	7 197,-	4 839,-	5 758,-	NL12MB400
174	820	271	3,30				352	1,34	2 750,-	2 200,-	Cu 64 k	NdFeB	Al	3,30	5 740,-	6 831,-	4 592,-	5 465,-	NL15MB
CLASSIC																			
116	230	41	1,80		9,00	6,00	186	1,35	808,-	646,-	Cu 38 k	ferit	Fe	2,90	1 031,-	1 227,-	825,-	982,-	CLA 8-60
223	200	40	2,00		10,00	6,00	186	1,33	1 017,-	814,-	Cu 38 k	ferit	Al	3,20	1 794,-	2 135,-	1 435,-	1 708,-	CLA 8-75
117	340	85	2,50		11,00	6,00	230	1,06	1 721,-	1 377,-	Cu 51 k	ferit	Fe	3,25	2 073,-	2 467,-	1 659,-	1 974,-	CLA 10-100
131	340	102	3,00		12,00	6,00	230	1,25	1 415,-	1 132,-	Cu 64 k	ferit	Fe	4,25	2 502,-	2 977,-	2 001,-	2 382,-	CLA 10-200
96	520	130	2,50		11,00	6,00	283	1,06	1 327,-	1 062,-	Cu 51 k	ferit	Fe	3,60	2 336,-	2 780,-	1 869,-	2 224,-	CLA 12-100
63	490	123	2,50		11,00	6,00	283	1,05	1 539,-	1 231,-	Cu 51 k	ferit	Fe	3,60	2 493,-	2 967,-	1 994,-	2 373,-	CLA 12-100TC
EBP	Sd cm ²	Vd cm ³	Xmax 0/pk mm	Xvar mm	Hvc mm	Hag mm	otvor mm	indukce T	membrána Sk s DPH	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat. koš/kryt	hmotnost kg	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH	model

obj. č.	model	výrobce	rozměr "/mm	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W	rozsah Hz	Fs Hz	Re Ω	Le mH	L1 mH	L2 mH	R2 Ω	Qms	Qes	Qts	Vas litr	Mms gram	Cms µm/N	Bl Tm	No %	SPLref dB
FANE ACOUSTICS – pokračování																						
401070	CLA 12-200	FANE	12	4 8 16	97,0	200	50-5 500	54	5,45		0,60	0,78	3,20	4,91	0,587	0,524	57	55	157	13,0	1,50	93,8
401072	CLA 12-300	FANE	12	4 8 16	98,0	300	43-5 000	55	5,45		0,72	1,06	4,44	4,21	0,335	0,310	56	55	152	17,8	2,70	96,3
401074	CLA 15-150	FANE	15	4 8 16	98,0	150	50-4 800	45	6,25		0,68	0,64	3,06	5,73	0,850	0,740	158	71	173	12,6	1,70	94,3
401076	CLA 15-200	FANE	15	4 8 16	98,0	200	44-4 000	40	5,45		0,60	0,77	3,31	4,54	0,560	0,499	180	83	196	14,0	1,90	94,8
401078	CLA 15-300	FANE	15	4 8 16	99,0	300	40-4 000	40	5,60		0,71	1,12	5,08	4,59	0,418	0,383	160	88	175	17,5	2,50	96,0
M series																						
401340	M1-8	FANE	8	8	93,0	80	60-5 000	85	5,18		0,51	0,54	2,21	15,90	0,825	0,784	12	20	180	8,1	0,83	91,2
401341	M4-10	FANE	10	8	96,0	200	70-4 000	62	5,36		0,60	1,17	6,07	10,65	0,279	0,272	31	34	193	16,0	2,59	96,1
401342	M4-12	FANE	12	8	98,5	200	50-6 000	71	6,22		0,40	0,55	5,56	10,01	0,471	0,450	46	43	117	15,9	3,37	97,3
401343	M4-12LF	FANE	12	8	96,0	250	45-5 000	63	6,26					11,10	0,479	0,459	45	57	113	17,2	2,21	95,4
401344	M4-15	FANE	15	8	101,0	200	50-4 000	55	6,22		0,42	1,46	6,73	16,06	0,658	0,632	120	77	110	15,8	2,88	96,6
401345	M4-15LF	FANE	15	8	98,5	250	40-4 000	63	6,17					15,11	0,685	0,658	90	78	83	16,7	3,13	97,0
AXIOM GUITAR																						
401110	ALNICO 10	FANE	10	4 8 16	100,0	100	75-6 000	90	6,40					4,68	0,580	0,520	18	31	100	19,4	2,21	95,4
401112	ALNICO 12	FANE	12	4 8 16	101,0	100	70-5 500	85	6,50		0,14	1,06	9,25	4,87	0,750	0,650	25	53	70	24,2	2,00	95,0
401114	AX10	FANE	10	4 8 16	98,0	75	75-6 000	90	6,40		0,36	1,05	7,12	4,68	0,580	0,520	18	31	100	19,4	2,21	95,4
401116	AX12	FANE	12	4 8 16	100,0	75	70-5 500	79	6,20		0,36	0,90	6,10	6,99	0,830	0,740	42	35	110	15,9	2,44	95,9
401117	AX12.75	FANE	12	4 8 16	98,0	75	75-6 000	77	7,10		0,72	1,05	3,80	7,91	0,870	0,790	28	56	80	18,6	1,44	93,6
401118	AX12.100	FANE	12	4 8 16	102,0	100	80-6 500	64	6,40		0,00	0,98	11,30	6,10	0,490	0,450	76	29	200	14,0	4,07	98,1
401120	AX12.150	FANE	12	4 8 16	103,0	150	80-6 200	54	6,30		0,42	0,86	3,54	4,86	0,630	0,550	30	44	80	21,9	2,76	96,4
401122	AX10.75 BASS	FANE	10	4 8 16	99,0	75	50-7 500	70	6,30		0,18	0,69	4,49	3,80	0,650	0,550	28	33	150	19,5	1,45	93,6
401124	AX15.300 BASS	FANE	15	4 8 16	100,0	300	40-6 500	49	6,50		0,10	1,73	7,60	7,37	0,370	0,350	110	95	100	20,2	3,42	97,3
CO - AXIALS - basová část																						
401140	DX10	FANE	10	4 8 16	96,0	175	55-4 000	60	5,70	0,98	0,91	1,53	6,48	5,47	0,420	0,390	20	34	110	21,0	1,00	92,0
401142	DX12	FANE	12	4 8 16	98,0	175	50-5 000	55	5,50	0,78	0,89	1,54	5,06	5,91	0,640	0,580	56	64	130	19,0	1,40	93,5
401144	DX12 HE	FANE	12	4 8 16	100,0	200	50-5 000	57	5,40	0,88	0,76	1,61	5,29	5,96	0,400	0,380	52	63	120	19,6	2,37	95,7
401146	DX15 HE	FANE	15	4 8 16	100,0	200	35-5 000	39	5,60	0,76	0,49	1,36	8,13	5,15	0,430	0,400	191	90	184	20,7	2,58	96,1
PRECISION DEVICES																						
PRESTIGE SERIES																						
404041	PD.1550	P.D.	15	4 8	99,0	600	40-2 000	31	6,40		0,93	1,43	12,63	5,55	0,220	0,210	242	123	215	26,3	3,14	97,0
404042	PD.1850	P.D.	18	4 8	98,0	800	35-2 000	30	5,40		0,99	1,85	11,18	6,04	0,220	0,210	249	216	133	31,6	2,88	96,6
404043	PD.2150	P.D.	21	4 8	99,0	1 000	30-1 000	22	5,48		1,88	2,89	14,34	5,51	0,200	0,190	628	305	166	34,3	3,40	97,3
404044	PD.2450	P.D.	24	8	99,0	1 000	30-1 000	31	5,60		1,92	3,73	11,40	6,89	0,350	0,330	565	342	79	32,4	4,48	98,5
PREMIER SERIES																						
404056	PD.88M20	P.D.	8	4 8 16	92,0	200	50-4 500	56	6,01		0,43	1,11	8,50	5,41	0,367	0,343	20	29	271	13,1	0,96	91,8
404057	PD.88M21	P.D.	8	4 8 16	94,0	150	70-5 000	69	5,47		0,24	1,03	7,53	4,22	0,358	0,330	16	21	252	11,9	1,47	93,7
404002	PD.102ER	P.D.	10	8 16	98,0	100	až 6 500	82	6,20		0,13	0,96	4,72	6,37	0,570	0,523	26	24	153	11,8	2,41	95,8
404005	PD.107	P.D.	10	8 16	99,0	300	250-3 500	74	5,50		0,28	0,70	13,26	4,43	0,164	0,158	21	37	122	24,2	5,05	99,0
404011	PD.121	P.D.	12	8 16	100,0	300	až 6 000	59	5,70		0,52	1,52	4,35	4,96	0,209	0,200	54	54	135	23,4	5,10	99,1
404012	PD.122	P.D.	12	4 8 16	98,0	400	až 3 500	43	5,90		0,99	2,32	11,25	10,80	0,197	0,190	90	65	210	22,9	3,47	97,4
404013	PD.123ER	P.D.	12	8 16	97,0	400	až 5 000	61	5,60		0,27	2,26	6,08	6,62	0,257	0,247	51	54	128	21,5	4,23	98,3
404014	PD.12SB30	P.D.	12	4 8 16	96,0	400	45-3 500	50	5,49		1,00	1,77	8,11	5,02	0,316	0,297	59	67	149	19,2	2,33	95,7
404015	PD.12BM40	P.D.	12	8	96,0	600	50-3 000	53	5,21		0,72	1,20	2,76	7,23	0,343	0,328	43	83	109	20,5	2,88	96,6
404021	PD.152	P.D.	15	4 8 16	99,0	400	až 3 500	40	5,70		0,39	2,25	17,76	5,25	0,284	0,270	170	104	151	22,9	3,69	97,7
404022	PD.153ER	P.D.	15	4 8 16	99,0	400	až 4 500	39	5,70		0,21	2,51	7,16	4,45	0,234	0,222	160	101	163	24,6	3,90	97,9
404023	PD.154	P.D.	15	4 8 16	99,0	500	až 2 000	39	6,20		1,29	2,46	14,04	4,32	0,220	0,210	149	125	133	29,7	3,90	97,9
404025	PD.156	P.D.	15	8 16	97,0	650	až 1 500	50	5,74		1,38	2,55	10,90	6,94	0,400	0,380	120	92	110	20,3	3,94	98,0
404084	PD.158	P.D.	15	4 8	98,5	600	40-3 000	40	5,90		1,26	2,81	12,00	6,94	0,220	0,205	162	108	149	27,4	4,61	98,6
404026	PD.15840	P.D.	15	8	97,0	600	30-3 000	41	5,59		0,76	1,51	4,54	6,93	0,402	0,380	152	101	148	19,1	3,10	96,9
404027	PD.15BR40	P.D.	15	8	96,0	700	40-2 500	39	5,05		0,92	1,67	4,97	6,13	0,364	0,343	158	109,7	154	19,3	2,52	96,0
404031	PD.182	P.D.	18	8 16	98,0	300	až 3 000	28	5,90		0,53	2,21	20,04	4,85	0,250	0,240	391	155	208	25,4	3,30	97,2
404032	PD.184	P.D.	18	4 8 16	97,0	600	až 2 500	27	5,90		1,38	2,14	9,09	9,60	0,260	0,250	473	138	251	23,0	3,45	97,4
404034	PD.186	P.D.	18	4 8 16	97,0	700	až 2 000	27	5,50		1,73	2,84	12,83	7,75	0,326	0,310	353	184	188	22,9	2,10	95,2
404083	PD.188	P.D.	18	8	98,5	600	40-3 500	37	5,58		1,49	2,89	11,50	8,41	0,289	0,280	224	147	124	26,6	3,84	97,8
404035	PD.18BR40	P.D.	18	8	97	700	35-3 000	29	5,28		0,86	1,724	6,34	7,37	0,375	0,356	346	154	191	20,0	2,2	95,4
neodym																						
404103	PDN.88M30	P.D.	8	4 8 16	93,0	200	50-4 500	50	5,91		0,52	1,00	5,15	5,32	0,294	0,279	29	29	351	13,5	1,23	92,9
404104	PDN.88M31	P.D.	8	4 8 16	95,0	150	70-5 000	71	5,35		0,46	1,16	4,40	4,65	0,305	0,286	15	21	236	12,9	1,76	94,5
404110	PDN.10MH25	P.D.	10	4 8 16	99,0	300	80-5 0															

EBP	Sd cm ²	Vd cm ³	Xmax 0/pk mm	Xvar mm	Hvc mm	Hag mm	otvor mm	indukce T	membrána Sk s DPH	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat. koš/kryt	hmotnost kg	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH	model
FANE ACOUSTICS – pokračování																			
92	510	153	3,00		12,00	6,00	283	1,25	1 496,-	1 197,-	Cu 64 k	ferit	Fe	4,60	2 743,-	3 264,-	2 194,-	2 611,-	CLA 12-200
164	510	102	2,00		12,00	8,00	283	1,27	1 497,-	1 198,-	Cu 64 k	ferit	Fe	7,00	3 369,-	4 009,-	2 695,-	3 207,-	CLA 12-300
53	810	203	2,50		11,00	6,00	350	1,06	1 873,-	1 499,-	Cu 51 k	ferit	Fe	4,40	2 810,-	3 344,-	2 248,-	2 675,-	CLA 15-150
71	810	243	3,00		14,00	8,00	350	1,25	2 469,-	1 975,-	Cu 64 k	ferit	Fe	5,50	3 475,-	4 135,-	2 780,-	3 308,-	CLA 15-200
96	810	162	2,00		14,00	10,00	350	1,15	2 491,-	1 992,-	Cu 64 k	ferit	Fe	7,90	3 995,-	4 754,-	3 196,-	3 803,-	CLA 15-300
M series																			
103	210	55	2,60		10,50	6,00	186	1,00	808,-	646,-	Cu 38 k	ferit	Fe	1,70	838,-	998,-	671,-	798,-	M1-8
222	340	61	1,80		12,00	9,50	230	1,12	851,-	681,-	Cu 60,5 k	ferit	Fe	5,35	1 871,-	2 227,-	1 497,-	1 782,-	M4-10
150	530	106	2,00		13,00	9,50	284	1,12	826,-	661,-	Cu 60,5 k	ferit	Fe	5,65	1 960,-	2 332,-	1 568,-	1 866,-	M4-12
132	530	292	5,50		19,00	9,50	284	1,05	826,-	661,-	Cu 60,5 k	ferit	Fe	5,84	2 048,-	2 437,-	1 639,-	1 950,-	M4-12LF
84	880	176	2,00		13,00	9,50	352	1,12	661,-	529,-	Cu 60,5 k	ferit	Fe	6,10	2 107,-	2 508,-	1 686,-	2 006,-	M4-15
96	880	396	4,50		17,00	9,50	352	1,05	1 723,-	1 379,-	Cu 60,5 k	ferit	Fe	6,40	2 225,-	2 648,-	1 780,-	2 118,-	M4-15LF
AXIOM GUITAR																			
155	320		GUITAR				230		900,-	720,-	Cu 45 k	AINiCo	Fe		6 300,-	7 497,-	5 040,-	5 998,-	ALNICO 10
113	480		GUITAR				283		963,-	770,-	Cu 45 k	AINiCo	Fe		6 488,-	7 721,-	5 191,-	6 177,-	ALNICO 12
155	320		GUITAR				283		851,-	681,-	Cu 45 k	ferit	Fe		2 142,-	2 549,-	1 714,-	2 039,-	AX10
95	480		GUITAR				283		948,-	758,-	Cu 45 k	ferit	Fe		2 379,-	2 831,-	1 903,-	2 264,-	AX12
89	480		GUITAR				283		826,-	661,-	Cu 51 k	ferit	Fe		2 234,-	2 658,-	1 787,-	2 127,-	AX12.75
131	480		GUITAR				283		837,-	670,-	Cu 38 k	ferit	Fe		2 460,-	2 927,-	1 968,-	2 342,-	AX12.100
86	480		GUITAR				283		809,-	647,-	Cu 51 k	ferit	Fe		2 530,-	3 010,-	2 024,-	2 408,-	AX12.150
108	320	83	2,60				230		826,-	661,-	Cu 45 k	ferit	Fe		1 935,-	2 302,-	1 548,-	1 842,-	AX10.75 BASS
132	780	125	1,60				352		891,-	713,-	Cu 77 k	ferit	Al		4 605,-	5 480,-	3 684,-	4 384,-	AX15.300 BASS
CO - AXIALS - basová část																			
143	320	102	3,20		15,90	9,50	228	1,20	1 371,-	1 097,-	Cu 64 k	ferit	Al	4,80	3 367,-	4 007,-	2 694,-	3 205,-	DX10
86	480	154	3,20		15,90	9,50	281	1,20	1 432,-	1 146,-	Cu 64 k	ferit	Al	5,00	3 348,-	3 984,-	2 679,-	3 188,-	DX12
143	480	154	3,20		15,90	9,50	281	1,30	1 432,-	1 146,-	Cu 64 k	ferit	Al	7,20	3 914,-	4 658,-	3 131,-	3 726,-	DX12 HE
91	780	250	3,20		15,90	9,50	352	1,30	2 361,-	1 889,-	Cu 64 k	ferit	Al	7,80	4 465,-	5 314,-	3 572,-	4 251,-	DX15 HE
PRECISION DEVICES																			
PRESTIGE SERIES																			
141	890	712	8,00		22,00	10,00	352	1,15	4 667,-	3 733,-	Cu 101 k	ferit	Al	14,50	7 117,-	8 469,-	5 694,-	6 775,-	PD.1550
136	1 150	1 300	11,30		28,00	11,50	414	1,18	6 670,-	5 336,-	Cu 127 k	ferit	Al	22,00	12 013,-	14 295,-	9 610,-	11 436,-	PD.1850
110	1 630	1 956	12,00		30,00	15,00	492	1,10	10 179,-	8 143,-	Cu 152 k	ferit	Al	31,80	20 925,-	24 901,-	16 740,-	19 921,-	PD.2150
87	2 248	2 698	12,00		30,00	15,00	566	1,10	12 320,-	9 856,-	Cu 152 k	ferit	Al	36,00	26 121,-	31 083,-	20 896,-	24 867,-	PD.2450
PREMIER SERIES																			
153	227	102	4,50		13,00	6,00	190	1,29			Cu 51 k	ferit	Al	3,60	2 271,-	2 702,-	1 816,-	2 162,-	PD.88M20
193	214	86	4,00		11,50	6,00	190	1,29			Cu 51 k	ferit	Al	3,60	2 130,-	2 535,-	1 704,-	2 028,-	PD.88M21
144	346	45	1,30		9,00	6,50	227	1,45	2 070,-	1 656,-	Cu 38 k	ferit	Al	4,75	3 858,-	4 591,-	3 086,-	3 673,-	PD.102ER
451	346	52	1,50		12,00	9,00	227	1,50	2 492,-	1 993,-	Cu 63,5 k	ferit	Al	8,50	4 982,-	5 929,-	3 986,-	4 743,-	PD.107
282	530	106	2,00		12,00	9,00	280	1,50	2 942,-	2 354,-	Cu 63,5 k	ferit	Al	8,50	5 372,-	6 393,-	4 298,-	5 114,-	PD.121
218	550	220	4,00		17,00	11,00	280	1,32	3 049,-	2 440,-	Cu 76 k	ferit	Al	9,50	5 298,-	6 305,-	4 239,-	5 044,-	PD.122
237	530	133	2,50		13,00	9,00	280	1,35	2 867,-	2 293,-	Cu 76 k	ferit	Al	9,00	5 145,-	6 122,-	4 116,-	4 898,-	PD.123ER
158	531	372	7,00		19,00	9,00	280	1,10			Cu 76 k	ferit	Al	7,90	4 081,-	4 857,-	3 265,-	3 885,-	PD.12SB30
154	531	393	7,40		19,00	8,00	280	1,41			Cu 101 k	ferit	Al	11,10	6 282,-	9 344,-	6 282,-	7 475,-	PD.12BM40
141	890	445	5,00		17,00	11,00	352	1,32	3 501,-	2 801,-	Cu 76 k	ferit	Al	10,30	5 710,-	6 795,-	4 568,-	5 436,-	PD.152
167	830	415	5,00		17,00	9,00	352	1,35	3 729,-	2 984,-	Cu 76 k	ferit	Al	9,50	5 897,-	7 018,-	4 718,-	5 614,-	PD.153ER
177	890	579	6,50		22,00	11,00	352	1,10	3 979,-	3 183,-	Cu 101 k	ferit	Al	13,00	6 274,-	7 466,-	5 019,-	5 973,-	PD.154
125	800	560	7,00		21,00	9,00	352	1,05	4 245,-	3 396,-	Cu 115 k	ferit	Al	13,25	6 687,-	7 957,-	5 349,-	6 366,-	PD.156
182	881	449	5,10		19,00	11,00	352	1,10	5 030,-	4 024,-	Cu 101 k	ferit	Al	14,00	6 806,-	8 099,-	5 445,-	6 480,-	PD.158
102	855	633	7,40		19,00	8,00	352	1,40			Cu 101 k	ferit	Al	11,80	7 385,-	8 789,-	5 908,-	7 031,-	PD.15840
106	855	898	10,50		25,00	9,00	352	1,34			Cu 101 k	ferit	Al	13,30	6 389,-	7 603,-	5 111,-	6 083,-	PD.15BR40
112	1 150	587	5,10		19,00	11,00	414	1,32			Cu 76 k	ferit	Al	11,30	7 945,-	9 455,-	6 356,-	7 564,-	PD.182
104	1 150	920	8,00		22,00	11,00	414	0,97	4 611,-	3 689,-	Cu 101 k	ferit	Al	14,00	7 617,-	9 064,-	6 094,-	7 251,-	PD.184
83	1 150	1 035	9,00		25,00	9,00	414	0,95	5 063,-	4 050,-	Cu 125 k	ferit	Al	15,00	8 442,-	10 046,-	6 754,-	8 037,-	PD.186
128	1 134	578	5,10		19,00	11,00	414	1,10	4 882,-	3 906,-	Cu 101 k	ferit	Al	15,00	8 692,-	10 343,-	6 954,-	8 275,-	PD.188
78	1 134	1 191	10,50		25,00	9,00	414	1,34			Cu 101 k	ferit	Al	14,20	7 969,-	9 483,-	6 375,-	7 586,-	PD.18BR40
neodym																			
170	241	116	4,80		13,00	6,50	190	1,43			Cu 51 k	NdFeB	Al	2,20	3 763,-	4 477,-	3 010,-	3 582,-	PDN.88M30
233	214	86	4,00		11,50	6,50	190	1,43			Cu 51 k	NdFeB	Al	2,20	3 727,-	4 435,-	2 981,-	3 548,-	PDN.88M31
349	346	90	2,60		11,00	8,00	227	1,67			Cu 63 k	NdFeB	Al	3,26	5 294,-	6 300,-	4 235,-	5 040,-	PDN.10MH25
265	531	138	2,60		11,00	8,00	280	1,67			Cu 63 k	NdFeB	Al	4,50	5 655,-	6 729,-	4 524,-	5 383,-	PDN.12MH25
112	531	489	9,20		22,00	8,00	280	1,13			Cu 101 k	NdFeB	Al	6,75	8 030,-	9 555,-	6 424,-	7 644,-	PDN.12SB40
201	830	498	6,00		19,00	11,00	352	1,20			Cu 101 k	NdFeB	Al	7,70	7 732,-	9 201,-	6 186,-	7 361,-	PDN.15SB40
99	855	898	10,50		25,00	9,00	352	1,37			Cu 101 k	NdFeB	Al	7,80	7 327,-	8 719,-	5 861,-	6 975,-	PDN.15BR40
116	1 134	680	6,00		19,00	11,00	414	1,20			Cu 101 k	NdFeB	Al	8,50	8 906,-	10 598,-	7 125,-	8 479,-	PDN.18SB40
78	1 134	1 191	10,50		25,00	9,00	414	1,32			Cu 101 k	NdFeB	Al	8,70	8 906,-	10 598,-	7 125,-	8 479,-	PDN.18BR40
900 SERIES																			
148	881	449	5,10		19,00	11,00	350	1,05			Cu 101 k	ferit	Al	8,00	6 330,-	7 532,-	5 064,-	6 026,-	PD.915
117	1 225	625	5,10		19,00	11,00	420	1,05			Cu 101 k	ferit	Al	8,25	7 370,-	8 770,-	5 896,-	7 016,-	PD.918
800 SERIES																			
166	227	89	3,90		13,00	6													

obj. č.	model	výrobce	rozměr "/mm	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W	rozsah Hz	Fs Hz	Re Ω	Le mH	L1 mH	L2 mH	R2 Ω	Qms	Qes	Qts	Vas litr	Mms gram	Cms μm/N	Bl Tm	No %	SPLref dB
RCF - pokračování																						
412076	L8S800	RCF	8	8	93,0	170	50-4 000	60	6,10	0,90	0,60	1,14	4,71	4,10	0,460	0,410	22	21	356	10,3	1,01	92,0
412063	L10/568H	RCF	10	8	97,5	200	70-3 000	70	5,10	1,05	0,20	1,45	6,63	6,00	0,410	0,300	29	30	169	12,8	2,40	95,8
412062	L10/750VK	RCF	10	8	99,0	350	70-5 000	68	5,10	1,30	0,48	1,07	4,85	4,20	0,250	0,240	26	36	152	17,5	3,15	97,0
412042	L12L750	RCF	12	8	100,0	350	60-2 000	62	5,20	1,25	0,77	2,00	3,19	4,10	0,290	0,270	52	50	132	18,8	4,12	98,1
412047	L12/854K	RCF	12	8	100,0	350	66-4 000	67	5,00	1,10				3,40	0,430	0,380	58	38	147	13,7	3,91	97,9
412046	L12P520	RCF	12	8	101,0	350	60-2 500	65	5,00	1,30	0,51	1,17	4,14	8,60	0,370	0,350	49	48	125	16,4	3,55	97,5
412044	L12P540	RCF	12	8	96,0	400	50-2 000	59	5,60	1,80	1,06	1,77	6,16	11,00	0,360	0,350	45	66	114	19,5	2,47	95,9
412041	MB12G300	RCF	12	8	98,0	350	65-5 500	61	5,00	1,20	0,78	1,18	3,06	5,20	0,320	0,300	57	47	145	16,9	3,90	97,9
412049	MB12G301	RCF	12	8	98,0	400	50-3 000	53	5,40	0,70	0,94	1,66	4,54	4,70	0,280	0,270	72	48	183	17,0	3,69	97,7
412040	LF12G300	RCF	12	8	96,5	450	55-5 500	54	5,70	1,80	1,00	1,42	4,83	5,70	0,300	0,280	55	63	140	20,3	2,83	96,5
412048	LF12G301	RCF	12	8	97,0	450	40-2 000	43	5,80	2,00	1,14	1,79	5,29	4,60	0,230	0,220	97	56	247	19,0	3,23	97,1
412043	L12P110K	RCF	12	8	100,0	500	60-2 000	44	5,60	1,00	0,53	1,55	7,55	4,30	0,140	0,130	98	55	250	25,0	5,96	99,8
412026	L15P530	RCF	15	8	100,0	350	40-2 000	45	5,10	1,45	0,83	1,71	5,52	7,50	0,510	0,480	160	83	158	15,3	2,76	96,4
412025	L15P540	RCF	15	8	98,0	500	50-2 000	50	5,60	1,50	1,07	2,22	6,65	9,70	0,410	0,390	100	106	99	21,4	2,98	96,7
412023	L15S800	RCF	15	8	99,5	600	42-2 500	48	6,10	1,70				11,00	0,330	0,320	113	100	112	23,6	3,65	97,6
412024	L15/554K	RCF	15	8	99,0	600	35-2 500	35	6,60	1,70	0,33	2,47	8,28	8,60	0,250	0,240	227	91	235	23,0	3,75	97,7
412022	L15P200AK	RCF	15	8	94,0	800	35-2 000	38	5,90	2,20	1,36	2,15	10,63	6,80	0,380	0,350	139	121	144	21,2	1,93	94,9
412029	MB15H401	RCF	15	8	100,0	700	40-2 000	44	5,40	1,90	0,77	2,05	6,40	4,80	0,320	0,300	121	107	104	22,1	3,11	96,9
412020	LF15X400	RCF	15	8	97,0	800	30-2 500	37	5,00	2,10	0,87	2,25	8,45	4,90	0,260	0,250	164	130	141	24,0	3,08	96,9
412028	LF15G401	RCF	15	8	96,0	800	35-1 500	36	4,80	2,50	0,65	2,06	14,90	6,20	0,270	0,260	150	150	129	24,6	2,50	96,0
412009	L18S800	RCF	18	8	99,5	600	39-2 000	39	4,90	1,70	0,89	1,92	6,69	8,30	0,300	0,290	206	148	115	24,5	3,93	97,9
412008	L18P300	RCF	18	8	97,0	650	38-1 000	33	5,00	1,90	1,45	2,17	9,16	8,30	0,340	0,330	226	180	126	23,3	2,30	95,6
412010	L18P200-N	RCF	18	8	95,0	800	27-1 500	28	6,30	2,20	1,31	2,25	11,42	7,10	0,320	0,310	380	155	213	23,1	2,51	96,0
412007	LF18H400	RCF	18	8	98,5	800	35-2 000	38	4,90	2,10	1,24	2,33	7,65	12,30	0,330	0,320	250	165	116	24,0	4,01	98,0
412013	LF18G401	RCF	18	8	98,0	900	30-1 000	33	4,80	2,40	1,15	1,92	9,07	7,60	0,300	0,290	268	182	129	24,6	3,09	96,9
412005	LF18X400	RCF	18	8	97,5	1 000	25-2 000	28	5,10	2,30	1,20	2,24	6,94	4,50	0,265	0,250	360	190	113	25,2	2,87	96,6
412006	LF18G400	RCF	18	8	97,5	1 000	25-2 000	28	5,10	2,30	1,29	2,24	8,01	4,60	0,290	0,270	360	190	92	24,2	2,67	96,3
neodym																						
412075	MR8N301	RCF	8	8	102,0	200	300-3 000	310	6,60	1,16	0,27	0,55	14,92	3,45	0,410	0,370	2	10	32	17,8	12,80	103,1
412060	MR10N301	RCF	10	8	102,0	300	150-2 000	250	6,20	1,17	0,38	0,86	11,34	6,48	0,720	0,650	2	32	12	20,7	9,26	101,7
412050	MB12N351	RCF	12	8	99,0	650	45-3 000	55	5,60	1,65				4,50	0,210	0,200	61	54	155	22,5	4,66	98,7
412030	MB15N351	RCF	15	8	100,0	650	40-3 000	42	5,60	1,65				4,00	0,240	0,220	191	80	187	22,5	5,68	99,5
412027	LF15N401	RCF	15	8	97,0	900	35-1 500	34	5,10	2,50	0,64	2,46	19,72	5,80	0,230	0,220	160	158	138	27,8	2,64	96,2
412011	LF18N401	RCF	18	8	96,0	1 200	30-1 000	32	5,10	2,50	1,56	1,98	8,07	6,50	0,270	0,260	257	201	123	27,8	3,01	98,4
412012	LF18N402	RCF	18	8	98,5	1 000	30-1 000	36	5,60	2,60	1,32	2,14	11,23	7,10	0,250	0,240	247	165	119	29,0	4,40	96,8
SELENIUM																						
405013	10CV4	SELENIUM	10	8	93,0	100	70-8 000	77	6,50	0,62				12,48	1,840	1,600	25	66	140	6,9	0,59	89,7
405025	12CV4	SELENIUM	12	8	97,0	150	65-5 000	61	5,50	0,83				12,20	0,930	0,860	65	41	160	9,6	1,54	93,9
405045	15CV4	SELENIUM	15	8	99,0	150	70-4 000	68	5,50	0,85				12,00	1,680	1,470	82	66	80	9,4	1,51	93,8
405001	6W4P	SELENIUM	6	8	91,0	100	80-9 000	76	5,90	0,57				6,70	0,950	0,830	8	6	320	6,3	0,36	87,6
405004	8W4P	SELENIUM	8	8	96,0	150	100-6 500	107	5,20	0,79				13,20	0,740	0,700	9	20	325	9,9	1,50	93,8
405003	8PW3	SELENIUM	8	8	92,0	125	70-8 000	69	6,10	0,63				10,70	0,710	0,660	32	14	370	7,3	1,47	93,7
405012	10PW3	SELENIUM	10	8	98,0	150	60-6 000	73	6,30	0,70	0,49	0,62	2,41	6,32	0,730	0,660	29	28	172	10,4	1,51	93,8
405020	12PW3	SELENIUM	12	8	97,0	175	55-5 000	50	6,40	0,65	0,38	0,43	2,09	7,95	0,750	0,690	97	37	269	9,9	1,62	94,1
405023	12PW5	SELENIUM	12	8	96,0	300	50-4 000	42	6,00	1,33	0,86	1,14	4,90	16,33	0,320	0,310	108	49	298	15,5	2,40	95,8
405040	15PW3	SELENIUM	15	8	98,0	250	40-4 000	37	6,30	0,93	0,69	1,02	4,13	5,81	0,680	0,610	274	71	265	12,3	2,00	95,0
405041	15PW5	SELENIUM	15	8	98,0	350	40-3 000	40	5,50	1,30	0,44	1,42	9,70	16,82	0,410	0,400	190	85	184	17,0	4,47	98,5
405068	WPU1209	SELENIUM	12	8	95,0	450	45-3 000	44	6,30	1,66	1,44	1,58	6,84	9,72	0,330	0,320	55	81	159	21,0	1,44	93,6
405085	WPU1509	SELENIUM	15	8	97,0	450	40-3 500	36	6,20	1,73	0,81	1,59	12,44	18,34	0,350	0,350	164	114	178	21,1	2,00	95,0
405095	WPU1809	SELENIUM	18	8	98,0	450	35-3 000	33	6,20	1,70	0,59	1,77	13,06	18,03	0,460	0,450	328	145	165	20,0	2,60	96,2
405084	WPU1507	SELENIUM	15	8	96,0	500	45-3 500	35	6,50	2,00	1,31	2,00	9,57	27,00	0,330	0,330	170	114	183	22,1	2,10	95,2
405094	WPU1807	SELENIUM	18	8	96,0	500	45-3 500	35	6,40	2,02				28,10	0,430	0,430	265	157	133	22,5	1,92	94,8
405096	15SW1P	SELENIUM	15	8	96,0	800	30-2 500	40	5,50	2,72				12,34	0,360	0,350	120	121	130	21,5	2,36	95,7
405098	18SW1P	SELENIUM	18	8	97,0	800	30-2 500	37	5,50	2,55				11,45	0,460	0,440	232	161	117	21,0	2,47	95,9
405097	15SW2P	SELENIUM	15	8	93,0	600	40-1 200	39	5,80	4,30	3,26	2,52	9,64	16,50	0,350	0,340	76	198	83	28,4	1,30	93,1
405099	18SW2P	SELENIUM	18	8	95,0	600	38-1 000	36	5,60	4,26	3,58	2,83	10,70	16,12	0,430	0,420	179	218	90	25,4	1,56	93,9
405100	18SW3P	SELENIUM	18	8	96,0	800	37-2 000	37	5,70	4,51				11,51	0,430	0,410	215	176	110	23,4	2,42	95,8
405027	12WS600	SELENIUM	12	8	95,0	450	45-3 000	46	7,20	2,14				10,98	0,350	0,340	60	77	150	21,3	1,63	94,1
405047	15WS600	SELENIUM	15	8	97,0	450	40-3 500	35	6,40	1,66				20,07	0,360	0,350	215	91	230	19,1	2,50	96,0
405123	18WS600	SELENIUM	18	8	98,0	450	35-3 000	33	6,30	1,70				19,20	0,440	0,430	375	124	190	19,2	2,99	96,8
405048	15SWS800	SELENIUM	15	8	93,0	600	35-1 5															

EBP	Sd cm ²	Vd cm ³	Xmax 0/pk mm	Xvar mm	Hve mm	Hag mm	otvor mm	indukce T	membrána Sk s DPH	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat. koš/kryt	hmotnost kg	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH	model
RCF - pokračování																			
130	210	122	5,80		15,00	7,00	184		2 320,-	1 856,-	Cu 38 k	ferit	Al	3,10	2 985,-	3 553,-	2 388,-	2 842,-	L8S800
171	350	151	4,30		13,00	9,00	230		2 320,-	1 856,-	Cu 51 k	ferit	Al	4,40	3 412,-	4 060,-	2 729,-	3 248,-	L10/568H
272	350	88	2,50		9,00	8,00	230		2 755,-	2 204,-	Cu 76 k	ferit	Al	7,70	3 777,-	4 495,-	3 022,-	3 596,-	L10/750YK
214	530	186	3,50		12,00	10,00	286		2 900,-	2 320,-	Al 100 p	ferit	Al	11,50	5 727,-	6 815,-	4 582,-	5 452,-	L12L750
156	530	159	3,00		10,00	8,00	286		2 175,-	1 740,-	Cu 64 k	ferit	Al	5,40	3 351,-	3 988,-	2 681,-	3 190,-	L12/854K
176	530	265	5,00		15,00	10,00	286		3 190,-	2 552,-	Al 76 p	ferit	Al	8,50	4 538,-	5 400,-	3 630,-	4 320,-	L12P520
164	530	345	6,50		18,00	10,00	286		2 900,-	2 320,-	Cu 76 k	ferit	Al	8,50	4 265,-	5 075,-	3 412,-	4 060,-	L12P540
191	530	292	5,50		16,00	10,00	282		2 900,-	2 320,-	Al 76 p	ferit	Al	7,30	5 422,-	6 453,-	4 338,-	5 162,-	MB12G300
189	530	292	5,50		16,00	10,00	282				Al 76 k	ferit	Al	7,30	3 656,-	4 350,-	2 924,-	3 480,-	MB12G301
180	530	345	6,50		18,00	10,00	282		3 045,-	2 436,-	Cu 76 k	ferit	Al	7,50	6 336,-	7 540,-	5 069,-	6 032,-	LF12G300
187	530	360	6,80		18,50	10,00	282				Cu 76 k	ferit	Al	7,30	3 656,-	4 350,-	2 924,-	3 480,-	LF12G301
314	530	159	3,00		10,50	9,00	285		2 900,-	2 320,-	Cu 100 k	ferit	Al	11,20	4 813,-	5 728,-	3 850,-	4 582,-	L12P110K
88	850	553	6,50		18,00	10,00	352		2 900,-	2 320,-	Al 76 p	ferit	Al	9,50	4 265,-	5 075,-	3 412,-	4 060,-	L15P530
122	850	553	6,50		18,00	10,00	352		2 900,-	2 320,-	Cu 76 k	ferit	Al	9,50	4 569,-	5 438,-	3 656,-	4 350,-	L15P540
145	850	468	5,50		16,00	10,00	352		2 900,-	2 320,-	Cu 100 k	ferit	Al	12,00	5 849,-	6 960,-	4 679,-	5 568,-	L15S800
140	830	481	5,80		16,00	9,00	358		2 900,-	2 320,-	Cu 100 k	ferit	Al	11,30	5 544,-	6 598,-	4 435,-	5 278,-	L15/554K
100	830	813	9,80		24,00	9,00	358		3 190,-	2 552,-	Cu 100 k	ferit	Al	11,20	5 483,-	6 525,-	4 387,-	5 220,-	L15P200AK
138	910	683	7,50		21,00	12,00	354				Al 100 k	ferit	Al	12,20	5 849,-	6 960,-	4 679,-	5 568,-	MB15H401
142	910	728	8,00		23,00	14,00	354		3 915,-	3 132,-	Cu 100 k	ferit	Al	12,60	8 590,-	10 223,-	6 872,-	8 178,-	LF15X400
133	910	774	8,50		23,00	12,00	354				Cu 100 k	ferit	Al	12,20	5 544,-	6 598,-	4 435,-	5 278,-	LF15G401
130	1 130	768	6,80		18,00	10,00	416		3 335,-	2 668,-	Cu 100 k	ferit	Al	13,10	6 763,-	8 048,-	5 410,-	6 438,-	L18S800
97	1 130	881	7,80		23,00	15,00	416		3 190,-	2 552,-	Cu 100 k	ferit	Al	14,00	6 945,-	8 265,-	5 556,-	6 612,-	L18P300
88	1 130	1 107	9,80		24,00	9,00	416		3 625,-	2 900,-	Cu 100 k	ferit	Al	13,10	6 763,-	8 048,-	5 410,-	6 438,-	L18P200-N
115	1 240	992	8,00		22,00	12,00	424				Cu 100 k	ferit	Al	12,15	10 235,-	12 180,-	8 188,-	9 744,-	LF18H400
110	1 220	1 037	8,50		23,00	12,00	424				Cu 100 k	ferit	Al	13,00	6 485,-	7 685,-	5 166,-	6 148,-	LF18G401
106	1 220	1 098	9,00		25,00	14,00	424		4 060,-	3 248,-	Cu 100 k	ferit	Al	13,30	9 261,-	11 020,-	7 408,-	8 816,-	LF18X400
97	1 220	1 098	9,00		25,00	14,00	424		4 060,-	3 248,-	Cu 100 k	ferit	Al	13,30	8 042,-	9 570,-	6 434,-	7 656,-	LF18G400
neodym																			
756	210	74	3,50		11,00	8,00	202		2 755,-	2 204,-	Al 76 k	NdFeB	Al	3,50	5 483,-	6 525,-	4 387,-	5 220,-	MR8N301
347	350	49	1,40		11,00	10,00	235		2 755,-	2 204,-	Al 76 k	NdFeB	Al	3,90	6 092,-	7 250,-	4 874,-	5 800,-	MR10N301
262	530	292	5,50		16,50	11,00	282				Cu 87 k	NdFeB	Al	4,40	3 656,-	5 438,-	3 656,-	4 350,-	MB12N351
175	855	470	5,50		16,50	11,00	354				Cu 87 k	NdFeB	Al	5,00	5 240,-	6 235,-	4 192,-	4 988,-	MB15N351
148	910	801	8,80		25,00	15,00	352		3 190,-	2 552,-	Cu 100 k	NdFeB	Al	8,60	6 824,-	8 120,-	5 459,-	6 496,-	LF15N401
119	1 220	1 074	8,80		25,00	15,00	424		3 770,-	3 016,-	Cu 100 k	NdFeB	Al	9,10	7 677,-	9 135,-	6 141,-	7 308,-	LF18N401
144	1 220	891	7,30		20,50	15,00	424		3 770,-	3 016,-	Cu 100 k	NdFeB	Al	9,10	7 677,-	9 135,-	6 141,-	7 308,-	LF18N402
SELENIUM																			
42	350	81	2,30		11,00	6,30	231	1,05			Cu 32 k	ferit	Fe	2,02	862,-	1 026,-	690,-	821,-	10CV4
66	522	104	2,00		12,00	8,00	281	0,98			Cu 46 k	ferit	Fe	3,20	1 296,-	1 542,-	1 037,-	1 234,-	12CV4
40	840	168	2,00		12,00	8,00	352	0,93			Cu 46 k	ferit	Fe	3,48	1 395,-	1 660,-	1 116,-	1 328,-	15CV4
80	238	55	2,30		11,00	6,30	149	1,03			Cu 32 k	ferit	Fe	1,70	789,-	939,-	631,-	751,-	6W4P
145	250	50	2,00		12,00	8,00	183	1,08			Cu 46 k	ferit	Fe	3,60	1 289,-	1 534,-	1 031,-	1 227,-	8W4P
97	250	59	2,35		11,00	6,30	184	1,10			Cu 32 k	ferit	Fe	1,78	923,-	1 098,-	738,-	878,-	8PW3
100	350	44	1,25		10,50	8,00	230	1,15	761,-	608,-	Cu 46 k	ferit	Fe	3,70	1 312,-	1 562,-	1 050,-	1 249,-	10PW3
67	510	64	1,25		10,50	8,00	280	1,15	860,-	688,-	Cu 52 k	ferit	Fe	3,94	1 385,-	1 649,-	1 108,-	1 319,-	12PW3
131	510	189	3,70		15,50	8,00	280	1,07	1 157,-	925,-	Cu 75 k	ferit	Fe	5,60	2 202,-	2 621,-	1 762,-	2 096,-	12PW5
54	860	258	3,00		14,00	8,00	352	1,15	1 187,-	949,-	Cu 60 k	ferit	Fe	5,40	1 928,-	2 294,-	1 542,-	1 835,-	15PW3
98	860	490	5,70		19,50	8,00	352	1,14	1 424,-	1 139,-	Cu 75 k	ferit	Fe	7,09	2 833,-	3 371,-	2 266,-	2 697,-	15PW5
133	530	228	4,30		18,00	9,50	282	0,98	1 630,-	1 304,-	Cu 100 k	ferit	Al	7,74	3 545,-	4 219,-	2 836,-	3 375,-	WPU1209
103	814	305	3,75		17,00	9,50	351	0,98	1 882,-	1 505,-	Cu 100 k	ferit	Al	8,52	4 149,-	4 937,-	3 319,-	3 950,-	WPU1509
72	1 194	448	3,75		17,00	9,50	422	0,98	1 786,-	1 429,-	Cu 100 k	ferit	Al	8,84	4 380,-	5 212,-	3 504,-	4 169,-	WPU1809
106	814	350	4,30		18,00	9,50	352	1,05	2 031,-	1 625,-	Cu 100 k	ferit	Al	10,80	5 126,-	6 100,-	4 101,-	4 880,-	WPU1507
81	1 194	513	4,30		18,00	9,50	422	1,06	1 882,-	1 505,-	Cu 100 k	ferit	Al	11,80	5 288,-	6 293,-	4 230,-	5 034,-	WPU1807
111	814	757	9,30		32,00	13,50	351	0,93	4 283,-	3 427,-	CCAW 100 p	ferit	Al	13,90	8 170,-	9 722,-	6 536,-	7 778,-	15SW1P
80	1 194	1 110	9,30		32,00	13,50	422	0,93	4 790,-	3 832,-	CCAW 100 p	ferit	Al	14,20	8 556,-	10 182,-	6 845,-	8 146,-	18SW1P
111	814	550	6,50		22,50	9,00	351	0,83	2 990,-	2 392,-	Cu 100 k	ferit	Al	10,40	4 950,-	5 891,-	3 960,-	4 712,-	15SW2P
84	1 194	776	6,50		22,00	9,00	422	0,75	3 089,-	2 471,-	Cu 100 k	ferit	Al	10,50	5 350,-	6 367,-	4 280,-	5 093,-	18SW2P
86	1 194	806	6,75		25,00	11,50	422	0,66			Al 100 k	ferit	Al	11,30	5 492,-	6 536,-	4 394,-	5 228,-	18SW3P
131	530	228	4,30		18,00	9,50	280	0,98	1 549,-	1 239,-	Cu 100 k	ferit	Al	7,42	3 506,-	4 172,-	2 805,-	3 338,-	12WS600
97	814	305	3,75		17,00	9,50	351	0,98	1 847,-	1 477,-	Cu 100 k	ferit	Al	8,52	4 157,-	4 947,-	3 326,-	3 958,-	15WS600
75	1 194	454	3,80		17,00	9,50	422	0,98	1 751,-	1 400,-	Cu 100 k	ferit	Al	8,84	4 379,-	5 211,-	3 503,-	4 169,-	18WS600
97	814	529	6,50		22,50	9,00	351	0,83	2 930,-	2 344,-	Cu 100 k	ferit	Al	10,40	4 990,-	5 938,-	3 992,-	4 750,-	15SWS800
76	1 194	776	6,50		22,00	9,00	422	0,75	3 068,-	2 454,-	Cu 100 k	ferit	Al	10,50	5 371,-	6 392,-	4 297,-	5 113,-	18SWS800
88	814	757	9,30		32,00	13,50	351	0,93	4 076,-	3 260,-	Al 100 p	ferit	Al	13,92	8 171,-	9 723,-	6 537,-	7 778,-	15SWS1100
65	1 194	1 110	9,30		32,00	13,50	422	0,93	4 229,-	3 383,-	Al 100 p	ferit	Al	14,18	8 585,-	10 217,-	6 868,-	8 173,-	18SWS1100
91	1 194	627	5,25		22,00	11,50	422	0,76	2 219,-	1 775,-	Cu 100 k	ferit	Al	11,60	5 136,-	6 112,-	4 109,-	4 889,-	18WFH1P
koaxiální reproduktory - basová část																			
90	510	153	3,00				280		1 194,-	955,-	Cu	ferit	Fe	8,00	3 357,-	3 995,-	2 685,-	3 196,-	12C02P
61	861	258	3,00				352		1 584,-	1 267,-	Cu	ferit	Fe	8,80	3 426,-	4 077,-	2 741,-	3 262,-	15C02P
EBP	Sd cm ²	Vd cm ³	Xmax 0/pk mm	Xvar mm	Hve mm	Hag mm													

DRIVERY

obj. č.	model	výrobce	rozměr "/mm	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W/Hz	příkon W/Hz	rozsah Hz	min X-over řád/Hz	Rmin Ω	Re Ω	Le mH
B&C SPEAKERS												
402201	DE10	B&C	1/25,0	8	107,0		20/2500	1 500-18 000	II/2 500	6,30		0,10
402202	DE12	B&C	1/25,0	8 16	106,0		25/2200	1 500-18 000	II/2 200	7,80		0,14
402205	DE160	B&C	1/25,0	8	107,0		40/2000	1 500-18 000	II/2 000	7,40		0,11
402209	DE200	B&C	1/25,0	8 16	106,0		50/1 600	1 000-18 000	II/1 600	7,50		0,11
402207	DE250	B&C	1/25,0	8	108,5		60/1 600	1 000-18 000	II/1 600	7,80		0,11
402210	DE400TN	B&C	1/25,0	8 16	106,0 (m)		50/1 500	1 200-18 000	II/1 500	7,70		0,11
402211	DE500	B&C	1/25,0	8 16	107,0		50/1 500	1 000-18 000	II/1 500	7,60		0,11
402221	DE610	B&C	1,4/36,0	8 16	108,0 (q)		80/1 200	1 000-18 000	II/1 200	7,60		0,15
402236	DE60TN	B&C	1,4/36,0	8 16	107,0 (q)		110/1 200	500-18 000	II/1 200	8,60		0,14
402235	DE64TN	B&C	2/50,0	8 16	107,5 (s)		110/1 000	500-18 000	II/1 000	8,40		0,14
402222	DE72	B&C	1,4/36,0	8 16	107,0 (q)		80/800	500-18 000	II/800	7,80		0,14
402224	DE75	B&C	2/50,0	8 16	108,0 (s)		80/800	500-18 000	II/800	7,80		0,14
402225	DE75PTN	B&C	2/50,0	8 16	108 (s)		110/800	500-18 000	II/800	8,30		0,14
402226	DE82	B&C	1,4/36,0	8 16	107,0 (q)		80/1 000	50-18 000	II/1 000	8,00		0,14
402228	DE85	B&C	2/50,0	8 16	108,0 (s)		80/1 000	500-18 000	II/1 000	8,00		0,14
402229	DE85TN	B&C	2/50,0	8 16	108 (s)		110/1 000	500-18 000	II/1 000	8,20		0,14
402230	DE700	B&C	1,4/50,0	8 16	108,0 (q)		80/800	500-18 000	II/800	8,40		0,14
402234	DE750TN	B&C	2/50,0	8 16	110,0 (s)		110/800	500-18 000	II/800	8,80		0,14
402237	DE800TN	B&C	1,4/36	8	108 (q)		110/1 200	500-18 000	II/1 200	8,50		0,14
402240	DE900	B&C	1,4/36,0	8 16	109,5 (q)		80/1 200	500-18 000	II/1 200	8,30		0,14
402243	DE900TN	B&C	1,4/36,0	8 16	109,5 (q)		110/1 200	500-18 000	II/1 200	7,80		0,14
402242	DE910	B&C	1,4/36,0	8 16	109,5 (q)		80/1 200	500-18 000	II/1 200	8,30		0,14
402246	DE1000	B&C	1,5/38,0	8	109,0 (q)		140/1 000	500-20 000	II/1 000	8,10		0,18
402247	DE1050	B&C	2/50,0	8 16	110,0 (s)		140/800	500-20 000	II/800	8,10		0,18
402248	DCX50	B&C	2/50,8	8	107 (x)	18/9 000	80/400	400-16 000	II/400	6,50		
BMS												
414005	4538	BMS	1/25,4	8	111,0		60/1 900	1 200-30 000	1 900			
414006	4540ND	BMS	1/25,4	8 16	112,0		60/1 900	1 200-30 000	1 900			
414007	4544	BMS	1/25,4	8 16	110,0		80/1 200	500-20 000	1 200			
414019	4548Plus	BMS	1/25,4	8 16	109,0		80/1 000	500-20 000	1 000			
414008	4550	BMS	1/25,4	8 16	111,0		80/800	500-20 000	800			
414009	4552ND	BMS	1/25,4	8 16	111,0		80/1 000	500-20 000	1 000			
414010	4554	BMS	1,4/36	8 16	111,0		80/1 000	500-20 000	1 000			
414011	4555	BMS	1,5/38	8 16	111,0 (q)		80/1 000	500-20 000	1 000			
414012	4590	BMS	2/50,8	8 16	112 (x)	80/6 300	150/400	200-22 000	300			
414013	4590P	BMS	ditto s výhybkou									
414014	4591	BMS	2/50,8	8 16	116 (s)		150/300	200-9 000	300			
414015	4592ND	BMS	2/50,8	8 16	112 (x)	80/6 300	150/400	200-22 000	300			
414016	4594ND	BMS	2/50,8	8 16	112 (s)	80/6 300	150/400	200-22 000	300			
414017	LA102ND	BMS	8×1	2×16	115 (x)		160/800	500-20 000	800			
414018	4510ND	BMS	4×1	8 16	112 (x)		80/1 000	500-20 000	1 000			
D.A.S. AUDIO												
410242	M-3	D.A.S.	1/25,0	8	105,0 (n)		35/2 000	1 000-20 000	1 000	8,60	7,00	
410240	M-5	D.A.S.	1/25,0	8	107,0 (n)		50/2 000	1 000-20 000	1 000	8,90	7,00	
410204	M-8	D.A.S.	2/50,0	8	108,0 (s)	50/500	100/1 000	800-20 000	800	7,70	6,00	
410224	M-10	D.A.S.	1,5/38,6	8	107,0(q)	50/500	100/1 000	800-20 000	800	7,50	6,00	
410200	K-8	D.A.S.	2/50,0	16	111,0 (s)	50/500	125/1 000	500-20 000	500	10,50	8,00	
410220	K-10	D.A.S.	1,5/38,6	16	110,0 (q)	50/500	125/1 000	500-20 000	500	10,50	8,00	
410202	ND-8	D.A.S.	2/50,0	16	111,0 (s)	50/500	125/1 000	500-20 000	500	10,50	8,00	
410222	ND-10	D.A.S.	1,5/38,6	16	110,0 (q)	50/500	125/1 000	500-20 000	500	10,50	8,00	
FANE ACOUSTICS												
401170	CD125	FANE	1/25,4	8	104,0		25/1 200	1 200-18 000	III/1 200			
401160	CD140	FANE	1/25,4	8 16	106,5		40/2 000	2 000-16 000	II/2 000		6,20	
401161	CD145	FANE	1/25,4	8 16	108,0		45/2 000	2 000-18 000	II/2 000		6,20	
401162	CD150	FANE	1/25,4	8 16	109,0		50/2 000	2 000-18 000	II/2 000		6,20	
401164	CD150N	FANE	1/25,4	8 16	110,5		50/2 000	2 000-18 000	II/2 000		6,20	
401166	HF100	FANE	1/25,4	8 16	106,0		100/1 200	1 000-6 000	III/1 200			
401169	CD280	FANE	2/50,8	8 16	108,0 (s)		80/1 600	800-18 000	III/1 800		6,20	
PRECISION DEVICES												
404152	PD.G14	P.D.	1,4/35,5	8	107,0 (q)		75/1 200	400-18 500	1 200	6,50		
404151	PD.G2	P.D.	2/50,0	8	109,0 (s)		75/1 200	400-18 500	1 200	6,50		
RCF												
412108	ND1710MT3	RCF	1/25,4	8	109,0		40/1 500	1 000-20 000		9,00		
412110	N 450	RCF	1/25,4	8	107,0		50/1 500	1 000-20 000		8,00		
412111	N 350	RCF	1/25,4	8	107,0		40/1 500	1 500-20 000		8,30		
412114	ND1411-M	RCF	1/25,4	8	108,0		25/1 700	1 500-20 000		7,00		
412113	N 270	RCF	1/25,4	8	107,0		20/2 000	1 500-20 000		7,10		
412120	CD2530T3	RCF	1,4/35,5	8	108,0 (q)		60/1 200	500-20 000		7,40		
412121	ND2530T3	RCF	1,4/35,5	8	110,0 (q)		90/1 000	700-20 000		7,90		
412141	CD3030T3	RCF	1,4/35,5	8	108,0 (q)		80/1 000	500-20 000		8,40		
412143	ND3030T3	RCF	1,4/35,5	8	109,0 (q)		110/1 000	500-20 000		9,10		
obj. č.	model	výrobce	rozměr "/mm	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W/Hz	příkon W/Hz	rozsah Hz	min X-over řád/Hz	Rmin Ω	Re Ω	Le mH

DRIVERY

indukce T	membrána	membrána Sk s DPH	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat koš/kryt	hmotnost kg	montáž	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH	model
B&C SPEAKERS													
1,55	Mylar	517,-	414,-	Al 25	ferit	plast	0,80	2×M5/3"	1 059,-	1 261,-	848,-	1 009,-	DE10
1,45	Mylar	889,-	711,-	Al 36	ferit	plast	1,10	2×M5/3"	1 582,-	1 882,-	1 265,-	1 506,-	DE12
1,50	Mylar	1 193,-	955,-	Al 44	ferit	Al	1,60	2×M6/3"	2 446,-	2 911,-	1 957,-	2 329,-	DE160
1,50	Ti	1 354,-	1 083,-	Al 44	ferit	Al	1,70	2×M6/3"	2 656,-	3 161,-	2 125,-	2 529,-	DE200
1,85	Kapton	1 248,-	998,-	Al 44	ferit	Al	2,10	2×M6/3"	2 805,-	3 338,-	2 244,-	2 671,-	DE250
1,80	Ti	1 354,-	1 083,-	Al 44	NdFeB	Al	0,80	2×M6/3"	3 145,-	3 743,-	2 516,-	2 994,-	DE400TN
1,90	Ti	1 354,-	1 083,-	Al 44	NdFeB	Al	1,50	2×M6/3"	4 250,-	5 058,-	3 400,-	4 046,-	DE500
1,75	Ti	2 546,-	2 037,-	Al 65	ferit	Al	4,00	4×M6/4"	4 493,-	5 347,-	3 595,-	4 278,-	DE610
1,60	Ti	3 230,-	2 584,-	Al 75	ferit	Al	4,10	4×M6/4"	5 538,-	6 591,-	4 431,-	5 273,-	DE60TN
1,60	Ti	3 230,-	2 584,-	Al 75	ferit	Al	4,10	4×M6/4"	5 538,-	6 591,-	4 431,-	5 273,-	DE64TN
1,85	Ti/Mylar	3 230,-	2 584,-	Al 75	ferit	Al	4,50	4×M6/4"	5 798,-	6 900,-	4 639,-	5 520,-	DE72
1,85	Ti/Mylar	3 230,-	2 584,-	Al 75	ferit	Al	4,50	4×M6/4"	5 798,-	6 900,-	4 639,-	5 520,-	DE75
1,85	Ti	3 230,-	2 584,-	Al 75	ferit	Al	4,50	4×M6/4"	5 798,-	6 900,-	4 639,-	5 520,-	DE75PTN
1,80	Ti/Mylar	3 230,-	2 584,-	Al 75	ferit	Al	4,50	4×M6/4"	6 230,-	7 414,-	4 984,-	5 931,-	DE82
1,80	Ti/Mylar	3 230,-	2 584,-	Al 75	ferit	Al	4,50	4×M6/4"	6 230,-	7 414,-	4 984,-	5 931,-	DE85
1,80	Ti	3 230,-	2 584,-	Al 75	ferit	Al	4,50	4×M6/4"	6 230,-	7 414,-	4 984,-	5 931,-	DE85TN
1,90	Ti/Mylar	3 230,-	2 584,-	Al 75	ferit	Al	6,00	4×M6/4"	7 581,-	9 021,-	6 065,-	7 217,-	DE700
1,90	Ti	3 230,-	2 584,-	Al 75	ferit	Al	6,30	4×M6/4"	8 189,-	9 745,-	6 551,-	7 796,-	DE750TN
2,00	Ti	3 230,-	2 584,-	Al 75	NdFeB	Al	2,30	4×M6/4"	9 565,-	11 382,-	7 652,-	9 106,-	DE800TN
2,05	Ti/Mylar	3 610,-	2 888,-	Al 75	NdFeB	Al	2,60	4×M6/4"	11 962,-	14 234,-	9 569,-	11 387,-	DE900
2,05	Ti	3 610,-	2 888,-	Al 75	NdFeB	Al	2,60	4×M6/4"	11 962,-	14 234,-	9 569,-	11 387,-	DE900TN
2,05	Ti/Mylar	3 610,-	2 888,-	Al 75	NdFeB	Al	2,60	4×M6/4"	11 601,-	13 805,-	9 281,-	11 044,-	DE910
1,95	Ti	4 331,-	3 464,-	Al 100	NdFeB	Al	3,40	4×M6/4"	13 404,-	15 950,-	10 723,-	12 760,-	DE1000
1,95	Ti	4 331,-	3 464,-	Al 100	NdFeB	Al	3,60	4×M6/4"	14 135,-	16 820,-	11 308,-	13 456,-	DE1050
	comp/Mylar			32×51	NdFeB	Al	3,00	4×M6/4"	13 605,-	16 190,-	10 884,-	12 952,-	DCX50
BMS													
1,90	Mylar			CCAW 38	ferit	plast	0,98	2×M5/3"	2 437,-	2 900,-	1 950,-	2 320,-	4538
2,20	Mylar			CCAW 38	NdFeB	plast	0,53	1,37"/18TPI	3 656,-	4 350,-	2 924,-	3 480,-	4540ND
1,90	Mylar			CCAW 44	ferit	plast	1,53	2×M6/3"	3 217,-	3 828,-	2 573,-	3 062,-	4544
1,90	Mylar			CCAW 44	ferit	plast	1,83	2×M6/3"	4 045,-	4 814,-	3 236,-	3 851,-	4548Plus
2,00	Mylar			CCAW 44	ferit	plast	2,25	2×M6/3"	4 045,-	4 814,-	3 236,-	3 851,-	4550
2,20	Mylar			CCAW 44	NdFeB	plast	0,83	2×M6/3"	5 849,-	6 960,-	4 679,-	5 568,-	4552ND
2,00	Mylar			CCAW 44	ferit	plast	2,25	4×M6/4"	4 045,-	4 814,-	3 236,-	3 851,-	4554
2,00	Mylar			CCAW 44	ferit	plast	2,25	4×M6/4"	4 045,-	4 814,-	3 236,-	3 851,-	4555
1,95	Mylar			44+90	ferit	plast	9,00	4×M6/4"	12 477,-	14 848,-	9 982,-	11 878,-	4590
									13 208,-	15 718,-	10 567,-	12 574,-	4590P
1,95	Mylar			CCAW 90	ferit	plast	6,00	4×M6/4"	10 382,-	12 354,-	8 305,-	9 883,-	4591
2,00	Mylar			44+90	NdFeB	Al	2,30	4×M6/4"	14 524,-	17 284,-	11 620,-	13 827,-	4592ND
2,10	Mylar			44+90	NdFeB	Al	2,80	4×M6/4"	14 524,-	17 284,-	11 620,-	13 827,-	4594ND
2,20	Mylar			CCAW 44	NdFeB	plast	3,00	příruba 78×211	13 160,-	15 660,-	10 528,-	12 528,-	LA102ND
2,20	Mylar			CCAW 44	NdFeB	plast	1,70	příruba 78×118	8 286,-	9 860,-	6 629,-	7 888,-	4510ND
D.A.S. AUDIO													
1,20	Ti	1 720,-	1 376,-	CCAW 44	ferit	plast	1,70	1,37"/18TPI	2 549,-	3 033,-	2 039,-	2 426,-	M-3
1,90	Ti	1 720,-	1 376,-	CCAW 44	ferit	plast	3,20	1,37"/18TPI	3 256,-	3 874,-	2 605,-	3 100,-	M-5
1,60	Ti	2 691,-	2 153,-	CCAW 73	ferit	Al	5,00	4×M6/103	5 096,-	6 065,-	4 077,-	4 852,-	M-8
1,60	Ti	2 691,-	2 153,-	CCAW 73	ferit	Al	5,10	4×M6/114	5 096,-	6 065,-	4 077,-	4 852,-	M-10
1,90	Ti	3 542,-	2 834,-	CCAW 100	ferit	Al	9,90	4×M6/103	8 069,-	9 603,-	6 456,-	7 682,-	K-8
1,90	Ti	3 542,-	2 834,-	CCAW 100	ferit	Al	9,30	4×M6/114	7 432,-	8 844,-	5 946,-	7 075,-	K-10
1,90	Ti	3 542,-	2 834,-	CCAW 100	NdFeB	Al	4,80	4×M6/103	10 901,-	12 972,-	8 721,-	10 377,-	ND-8
1,90	Ti	3 542,-	2 834,-	CCAW 100	NdFeB	Al	4,10	4×M6/114	10 335,-	12 298,-	8 268,-	9 839,-	ND-10
FANE ACOUSTICS													
1,25	Ti	531,-	425,-	Cu 34,4	ferit	plast	0,91	1,37"/18TPI	884,-	1 052,-	707,-	842,-	CD125
1,35	Ti	1 652,-	1 322,-	Al 44	ferit	Al	1,54	2×M6/3"	2 574,-	3 063,-	2 059,-	2 451,-	CD 140
1,60	Ti	1 652,-	1 322,-	Al 44	ferit	Al	1,92	2×M6/3"	2 955,-	3 516,-	2 364,-	2 813,-	CD 145
1,65	Ti	1 472,-	1 177,-	Al 44	ferit	plast	2,97	2×M6/3"	3 138,-	3 735,-	2 511,-	2 988,-	CD 150
1,90	Ti	1 652,-	1 322,-	Al 44	NdFeB	Al	1,65	2×M6/3"	5 200,-	6 188,-	4 160,-	4 950,-	CD150N
1,80	fenol	1 095,-	876,-	Cu 51	ferit	Al	4,50	1,37"/18TPI	2 650,-	3 154,-	2 120,-	2 523,-	HF 100
1,70	Ti	2 872,-	2 298,-	Al 73	ferit	Al	4,84	4×M6/4"	6 388,-	7 601,-	5 110,-	6 081,-	CD 280
PRECISION DEVICES													
	Ti	2 630,-	2 104,-	Al 76	ferit	Al		4×M6/4"	5 663,-	6 738,-	4 530,-	5 391,-	PD.C14
	Ti	2 630,-	2 104,-	Al 76	ferit	Al		4×M6/4"	5 703,-	6 786,-	4 562,-	5 429,-	PD.C2
RCF													
2,00	Ti/Mylar	1 595,-	1 276,-	CCAW 44	NdFeB	Al	1,30	4×M6/3"	3 777,-	4 495,-	3 022,-	3 596,-	ND1710MT3
1,60	Ti/Mylar	1 305,-	1 044,-	Al 44	ferit	Al	2,80	2×M6/3"	3 046,-	3 625,-	2 437,-	2 900,-	N 450
1,40	Mylar	1 160,-	928,-	CCAW 44	ferit	Al	1,40	2×M6/3"	2 315,-	2 755,-	1 852,-	2 204,-	N 350
1,75	Mylar	1 088,-	870,-	CCAW 35,5	NdFeB	plast	0,80	2×M5/3"	1 523,-	1 813,-	1 219,-	1 450,-	ND1411-M
1,50	Mylar	580,-	464,-	CCAW 25,4	ferit	plast	0,72	2×M5/3"	1 158,-	1 378,-	926,-	1 102,-	N 270
1,80	Ti	1 740,-	1 392,-	CCAW 64	ferit	Al	4,10	4×M6/4"	5 971,-	7 105,-	4 777,-	5 684,-	CD2530T3
2,00	Ti	1 740,-	1 392,-	CCAW 64	NdFeB	Al	2,10	4×M6/4"	5 483,-	6 525,-	4 387,-	5 220,-	ND2530T3
1,80	Ti	2 030,-	1 624,-	CCAW 74	ferit	Al	5,60	4×M6/4"	8 042,-	9 570,-	6 434,-	7 656,-	CD3030T3
2,05	Ti	2 030,-	1 624,-	CCAW 74	NdFeB	Al	3,40	4×M6/4"	7 006,-	8 338,-	5 605,-	6 670,-	ND3030T3
indukce T	membrána	membrána Sk s DPH	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat koš/kryt	hmotnost kg	montáž	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH	model

obj. č.	model	výrobce	rozměr "/mm	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W/Hz	příkon W/Hz	rozsah Hz	min X-over řád/Hz	Rmin Ω	Re Ω	Le mH
RCF - pokračování												
412140	CD3020T3	RCF	2/50,8	8	109,0 (s)		80/1 000	400-20 000		8,40		
412142	ND3020T3	RCF	2/50,8	8	110,0 (s)		110/1 000	500-20 000		9,30		
412144	N 850	RCF	2/50,8	8	109,0 (s)		90/1 000	500-20 000		8,80		
SELENIUM												
405241	DT150 OEM	SELENIUM	1/25,0	8	108,0	20/2 000	35/4 000	1 500-15 000	II/4 000	9,60	8,00	
405221	DH200E	SELENIUM	1/25,0	8	106,0		50/2 000	1 500-20 000	II/2 000	6,90	5,80	
405227	D210TI	SELENIUM	1/25,0	8	106,5	60/1 500	80/2 000	800-20 000	II/2 000	7,30	6,00	
405225	D210TI OMF	SELENIUM	1/25,0	8	106,5	60/1 500	80/2 000	800-20 000	II/2 000	7,50	6,00	
405203	D250-X	SELENIUM	1/25,0	8	106,0	75/500	100/1 000	400-9 000	II/500	7,20	6,00	
405206	D305	SELENIUM	2/50,0	8	107,0 (s)	50/500	75/1 000	400-9 000	II/500	6,40	6,00	
405234	D405TI	SELENIUM	2/50,0	8	106,0 (s)	100/800	125/1 200	400-18 000	II/800	7,30	6,00	
405238	D408TI	SELENIUM	2/50,0	8	108,0 (s)	100/800	125/1 200	400-20 000	II/800	6,30	4,80	
405208	D405	SELENIUM	2/50,0	8	108,0 (s)	75/500	100/1 000	300-7 000	II/500	6,80	6,00	
405237	D3300 DPD	SELENIUM	2/50,0	8	108 (s)		75/800	500-25 000	II/800	6,10	4,80	
405239	D3305TI DPD	SELENIUM	2/50,0	8	107 (s)		75/800	500-25 000	II/800	6,70	4,80	
405242	D3500TI-ND	SELENIUM	2/50,0	8	110 (s)		75/800	500-25 000	II/800	5,10	4,80	
405236	D4400TI	SELENIUM	2/50,0	8	110,0 (s)	100/800	125/1 200	400-20 000	II/800	6,50	4,80	
obj. č.	model	výrobce	rozměr "/mm	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W/Hz	příkon W/Hz	rozsah Hz	min X-over řád/Hz	Rmin Ω	Re Ω	Le mH

Poznámka: (m) s ME45, (n) s BC-5, (q) s ME90, (s) s ME60, jinak s A7570 MEGATON, (x) se speciálním zvukovodem

TWEETERY

obj. č.	model	výrobce	úhel °	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W/Hz	příkon W/Hz	rozsah Hz	min X-over řád/Hz	Rmin Ω	Re Ω	Le mH
B&C SPEAKERS												
koaxiální reproduktory - výšková část												
402150	8CX21	B&C	100	8	101,0		25/2 200	2 200-20 000	II/2 200	7,20		
402151	10NCX	B&C	70	8	106,0		50/1 200	1 200-20 000	II/1 200	7,30		
402157	12NCX	B&C	70	8	106,0		50/1 200	1 200-20 000	II/1 200	7,30		
402152	12CXT	B&C	90	8	102,0		25/2 200	2 200-20 000	II/2 200	7,30		
402156	12CX32	B&C	80	8	105,0		80/1 200	1 200-20 000	II/1 200	7,80		
402162	15CX40	B&C	80	8	106,0		80/1 000	1 000-20 000	II/1 000	7,90		
D.A.S. AUDIO												
410270	K-3	D.A.S.	40	8	108,0		20/7 000	4 000-23 000	II/6 000	9,00	6,00	
410260	TR-1	D.A.S.	80×80	8	103,0		35/2 000	2 000-20 000	II/1 500	8,60	7,00	
FANE ACOUSTICS												
401180	CD140H	FANE	90×60	8 16	106,5		40/2 000	2 000-16 000	II/2 000	6,20		
401182	HF250	FANE	60×50	8	105,0		50/5 000	5 000-20 000	III/5 000		5,10	
401184	ST5020	FANE	130×30	8	108,0		40/6 000	6 000-21 000	III/6 000		7,20	
401186	ST5022	FANE	30×30	8	110,0		40/6 000	6 000-21 000	III/6 000		7,20	
RCF												
412160	N 252-N		100×60	8	103,0		15/1 800	1 500-20 000				
SELENIUM												
405240	DT150	SELENIUM	60×60	8	108,0	20/2 000	35/4 000	1 500-15 000	II/4 000	9,60	8,00	
405261	ST200	SELENIUM	40×40	8	105,0	35/5 000	50/8 000	2 000-20 000	II/5 000	7,40	6,00	
405258	ST304	SELENIUM	40	8	106,0	20/5 000	40/8 000	3 500-18 000	II/5 000	7,00	6,00	
405260	ST324	SELENIUM	120×40	8	103,0	20/5 000	40/8 000	3 500-18 000	II/5 000	6,60	6,00	
405254	ST302	SELENIUM	40	8	108,0	25/5 000	50/8 000	3 500-20 000	II/5 000	7,00	6,10	
405256	ST322	SELENIUM	120×40	8	105,0	25/5 000	50/8 000	3 500-20 000	II/5 000	7,50	6,10	
405250	ST300	SELENIUM	40	8	108,0	25/5 000	50/8 000	3 500-20 000	II/5 000	6,90	6,10	
405265	ST350	SELENIUM	50×50	8	110,0	35/5 000	50/8 000	2 500-20 000	II/5 000	6,50	6,20	
koaxiální reproduktory - výšková část												
405105	12C02P	SELENIUM	60	8	104,0	50/1 200	75/2 000	800-20 000	II/1 200	7,2	6,00	
405106	15C02P	SELENIUM	60	8	104,0	50/1 200	75/2 000	800-20 000	II/1 200	7,2	6,00	
obj. č.	model	výrobce	úhel °	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W/Hz	příkon W/Hz	rozsah Hz	min X-over řád/Hz	Rmin Ω	Re Ω	Le mH

PIEZA

obj. č.	model	výrobce	rozměr "/mm	úhel °	impedance Ω	citlivost dB/W/m	max. napětí V rms	rozsah Hz	min. X-over mikrotarad	membrána	mat. koš/kryt	hmotnost g	otvor mm	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
LeSon																	
413005	TLC-1	LeSon	61,5×61,5×40,7	60	8	106,0	13	5 000-19 000	4,7	polykarbonát	plast	52,0	53	184,-	219,-	148,-	176,-
413006	TLC-4	LeSon	134×70×65,2	80×60	8	107,0	13	5 000-18 000	4,7	polykarbonát	plast	69,0	105×49	193,-	230,-	155,-	184,-
413007	TLC-5	LeSon	79,5×34,4	120	8	102,0	13	5 000-18 000	4,7	polykarbonát	plast	48,0	53	184,-	219,-	148,-	176,-
413008	TLC-6	LeSon	230×125×97	70×60	16	105,0	16	5 000-19 000	4,7	polykarbonát	plast	166,0	180×90	356,-	424,-	285,-	339,-
413009	TLX-1	LeSon	61,5×61,5×50,6	75	8	106,0	13	5 000-19 000	4,7	polykarbonát	plast	55,0	53	201,-	239,-	161,-	191,-
413010	TLX-2	LeSon	72×50	70	12	102,0	16	5 000-19 000	4,7	polykarbonát	plast	50,0	53	217,-	258,-	174,-	207,-

indukce T	membrána	membrána Sk s DPH	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat koš/kryt	hmotnost kg	montáž	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH	model
RCF - pokračování													
1,80	Ti	2 030,-	1 624,-	CCAW 74	ferit	Al	6,10	4×M6/4"	8 469,-	10 078,-	6 775,-	8 062,-	CD3020T3
2,05	Ti	2 030,-	1 624,-	CCAW 74	NdFeB	Al	3,40	4×M6/4"	7 311,-	8 700,-	5 849,-	6 960,-	ND3020T3
1,85	Ti/Mylar	1 885,-	1 508,-	Al 74	ferit	Al	4,70	4×M6/4"	5 483,-	6 525,-	4 387,-	5 220,-	N 850
SELENIUM													
1,50	fenol	233,-	186,-	CCAW 25	ferit	plast	0,75	1,37"/18TPI	761,-	906,-	609,-	725,-	DT150 OEM
1,55	Ti	366,-	293,-	Cu 46	ferit	plast	1,60	1,37"/18TPI	861,-	1 025,-	689,-	820,-	DH200E
1,60	Ti	389,-	311,-	CCAW 44	ferit	plast	1,73	1,37"/18TPI	1 261,-	1 500,-	1 008,-	1 200,-	D210TI
1,60	Ti	389,-	311,-	CCAW 44	ferit	plast	1,67	2×M6/3"	1 271,-	1 513,-	1 017,-	1 210,-	D210TI OMF
1,10	fenol	250,-	200,-	Cu 51	ferit	Al	1,29	1,37/18TPI	887,-	1 055,-	709,-	844,-	D250-X
1,60	fenol	695,-	556,-	Cu 75	ferit	plast	5,00	4×M6/102	2 967,-	3 531,-	2 374,-	2 825,-	D305
1,70	Ti	1 421,-	1 137,-	Cu 100	ferit	plast	8,42	4×M6/102	5 352,-	6 368,-	4 281,-	5 095,-	D405TI
1,70	Ti	2 321,-	1 856,-	CCAW 100	ferit	plast	8,54	4×M6/102	6 377,-	7 589,-	5 102,-	6 071,-	D408TI
1,60	fenol	789,-	631,-	Cu 100	ferit	plast	8,30	4×M6/102	4 629,-	5 509,-	3 703,-	4 407,-	D405
1,70	Ti	1 061,-	848,-	CCAW 75	ferit	Al	5,63	4×M6/102	5 156,-	6 136,-	4 125,-	4 909,-	D3300 DPD
1,68	Ti	1 061,-	848,-	CCAW 75	ferit	plast	4,74	4×M6/102	4 242,-	5 048,-	3 393,-	4 093,-	D3305TI DPD
2,00	Ti	1 061,-	848,-	CCAW 75	NdFeB	Al	3,40	4×M6/102	8 502,-	10 117,-	6 801,-	8 093,-	D3500TI-ND
1,90	Ti	2 321,-	1 856,-	CCAW 100	ferit	Al	10,20	4×M6/102	7 984,-	9 501,-	6 387,-	7 601,-	D4400TI
indukce T	membrána	membrána Sk s DPH	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat koš/kryt	hmotnost kg	montáž	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH	model

TWEETERY

indukce T	membrána	membrána Sk s DPH	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat. koš/kryt	hmotnost kg	otvor mm	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH	model
B&C SPEAKERS													
koaxiální reproduktory - výšková část													
	Mylar	1 126,-	901,-	Al 36	ferit	plast		KOAX	4 279,-	5 092,-	3 423,-	4 074,-	8 CX 21
	Ti	1 568,-	1 254,-	Al 65	NdFeB	Al		KOAX	9 407,-	11 194,-	7 525,-	8 955,-	10 NCX
	Ti	1 924,-	1 539,-	Al 65	NdFeB	Al		KOAX	9 734,-	11 583,-	7 787,-	9 267,-	12 NCX
	Mylar	1 510,-	1 208,-	Al 36	ferit	plast		KOAX	5 296,-	6 302,-	4 237,-	5 041,-	12 CXT
	Ti/Mylar	2 009,-	1 607,-	Al 75	ferit	Al		KOAX	10 686,-	12 716,-	8 549,-	10 173,-	12 CX 32
	Ti/Mylar	2 492,-	1 993,-	Al 75	ferit	Al		KOAX	11 915,-	14 179,-	9 532,-	11 343,-	15 CX 40
D.A.S. AUDIO													
1,70	Al	1 105,-	884,-	CCAW 44	ferit	Al	2,3	137	2 549,-	3 033,-	2 039,-	2 426,-	K-3
1,20	Ti	1 720,-	1 376,-	CCAW 44	ferit	plast	1,8	105×105	3 115,-	3 706,-	2 492,-	2 965,-	TR-1
FANE ACOUSTICS													
1,35	Ti	1 652,-	1 322,-	Al 44	ferit	plast	1,6	108×80	2 123,-	2 527,-	1 699,-	2 021,-	CD 140H
1,64	Al	1 031,-	825,-	Al 51	ferit	Al	3,0	105	2 184,-	2 599,-	1 747,-	2 079,-	HF 250
1,84	Al	1 740,-	1 392,-	Al 44	ferit	Al	2,8	108	3 307,-	3 936,-	2 646,-	3 148,-	ST 5020
1,84	Al	1 740,-	1 392,-	Al 44	ferit	Al	2,8	108	3 095,-	3 683,-	2 476,-	2 946,-	ST 5022
RCF													
1,80	Mylar	870,-	696,-	Al 25	ferit	Al	1,10	202×90	1 584,-	1 885,-	1 267,-	1 508,-	N 252-N
SELENIUM													
1,50	fenol	233,-	186,-	CCAW 25	ferit	plast	0,8	85×85	942,-	1 121,-	753,-	896,-	DT150
1,10	fenol	185,-	148,-	Cu 46	ferit	plast	0,8	105	451,-	537,-	361,-	430,-	ST200
1,38	fenol	187,-	149,-	Cu 46	ferit	plast	1,1	109	703,-	837,-	563,-	670,-	ST304
1,38	fenol	187,-	149,-	Cu 46	ferit	plast	1,1	109	711,-	846,-	569,-	677,-	ST324
1,70	fenol	197,-	157,-	Cu 46	ferit	plast	1,5	109	1 001,-	1 191,-	801,-	953,-	ST302
1,70	fenol	197,-	157,-	Cu 46	ferit	plast	1,5	109	1 014,-	1 207,-	811,-	965,-	ST322
1,70	fenol	197,-	157,-	Cu 46	ferit	Al	1,7	109	1 145,-	1 363,-	916,-	1 090,-	ST300
1,70	fenol	340,-	272,-	CCAW 42	ferit	plast	1,4	106	1 000,-	1 190,-	800,-	952,-	ST350
koaxiální reproduktory - výšková část													
1,65	Ti	1 194,-	955,-	Cu 51	ferit	plast		KOAX	3 357,-	3 995,-	2 685,-	3 196,-	12C02P
1,65	Ti	1 584,-	1 267,-	Cu 51	ferit	plast		KOAX	3 426,-	4 077,-	2 741,-	3 262,-	15C02P
indukce T	membrána	membrána Sk s DPH	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat. koš/kryt	hmotnost kg	otvor mm	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH	model

obj. č.	model	výrobce	rozměr "/mm	úhel °	impedance Ω	citlivost dB/W/m	max. napětí V rms	rozsah Hz	min. X-over mikrofarad	membrána	mat. koš/kryt	hmotnost g	otvor mm	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
LeSon - pokračování																	
413011	TLM-1	LeSon	37×17,6	90	12	100,0	16	6 000-19 000	4,7	polykarbonát	plast	15,0	netřeba	402,-	478,-	321,-	382,-
413012	TLM-AL	LeSon	76,6×58×17,6	90	16	95,0	13	5 000-20 000	vnitřní 4,7	polypropylen	plast	20,0	Ford/VW	201,-	239,-	161,-	191,-
413013	TLM-CR	LeSon	52×41×18,6	90	16	95,0	13	5 000-20 000	vnitřní 4,7	polypropylen	plast	20,0	Opel/GM	201,-	239,-	161,-	191,-
413014	SMT-200	LeSon	64×16	90	12	93,0	15	2 500-25 000	vnitřní 10	polypropylen	plast	40,0	netřeba	565,-	672,-	452,-	537,-
413015	WRT-95	LeSon	97×97×46	60	8	96,0	16	1 500-23 000	vnitřní 22	polypropylen	plast	76,0	74	356,-	424,-	285,-	339,-
413016	WRT-300	LeSon	97×97×50,5	80	8	97,0	16	2 200-25 000	vnitřní 3,3	polypropylen	plast	80,0	74	365,-	434,-	292,-	347,-
413017	TNB-1	LeSon	37×17,6	80	32	98,0	16	6 000-19 000	vnitřní 4,7	polypropylen	plast	15,0	netřeba	534,-	636,-	427,-	509,-
413018	STN-400	LeSon	125×125×82	40	8	104,0	20	3 000-25 000	vnitřní 3,3	polypropylen	Al	80,0	96	752,-	895,-	602,-	716,-

ZVUKOVODY

obj. č.	model	výrobce	rozměr "/mm	úhel °	citlivost dB/W/m	rozsah Hz	min X-over Hz	Di dB
B&C SPEAKERS								
402260	ME10	B&C	1" 130×130×90	90×60	109,0 (a)	2 000-18 000	1 500	
402261	ME15	B&C	1" 151×138×90	90×60	108,5 (a)	2 000-18 000	1 500	
402263	ME20	B&C	1" 145×145×90	90×60	108,5 (a)	2 000-18 000	1 500	
402262	ME45	B&C	1" 310×143×124	90×40	109,0 (a)	2 000-18 000	1 000	
	ME102	B&C	1" 87×111×112	140×(-)		1 800-18 000	1 000	
402272	ME102-12	B&C	ME102 s DE12					
402273	ME102-400	B&C	ME102 s DE400					
402274	ME102-400TN	B&C	ME102 s DE400TN					
402264	ME60	B&C	2" 270×237×202	60×40	110,0 (i)	1 500-18 000	800	
402270	ME90	B&C	1,4" 270×270×139	80×60	110,0 (e)	700-19 000	900	
D.A.S. AUDIO								
410306	BC-1	D.A.S.	1" 268×179×148	80×60	108,0 (d)	1 000-16 000	700	11,2
410308	BC-5	D.A.S.	1" 365×170×195	90×60	107,0 (d)	1 000-18 000	800	10,2
410304	BP-91	D.A.S.	1,5" 245×245×98	80×70	108,0 (e)	700-19 500	800	10,6
410302	BP-92	D.A.S.	1,5" 344×237×157	90×60	109,0 (e)	700-19 500	600	10,5
410300	BP-93	D.A.S.	2" 885×635×730	80×40	108,0 (i)	500-15 000	400	12,3
FANE								
401240	FH170	FANE	1" 170×162×97	70×60	109,0 (a)	2 000-18 000	1 000	
401248	FH195	FANE	1" 195×155×110	90×70	108,5 (a)	1 800-18 000	1 500	
401251	FH230	FANE	1" 230×230×122	70×70	109,0 (a)	1 000-18 000	1 000	
401254	FH238	FANE	1" 238×196×145	90×60	108,0 (a)	1 000-18 000	1 000	
401252	FH242	FANE	1" 242×196×134	90×100	108,0 (a)	1 000-18 000	750	
401242	FH290	FANE	1" 292×168×152	80×60	109,0 (a)	1 500-18 000	1 000	
401243	FH305	FANE	1" 310×150×102	90×40	107,5 (a)	1 500-18 000	1 000	
401253	FH317	FANE	1" 317×197×205	60×40	109,5 (a)	800-18 000	800	
401249	FH386	FANE	1" 386×130×154	100×60	106,5 (a)	1 000-18 000	800	
401244	FHSSTi	FANE	1" 250×193×133	90×60	108,0 (a)	2 000-18 000	1 000	
401246	FH400	FANE	1" 400×180×157	100×50	108,0 (a)	2 000-18 000	800	
401247	FH450	FANE	1" 450×175×173	100×40	108,0 (a)	2 000-18 000	700	
401250	FH325	FANE	1,5" 325×256×180	60×50	110,0 (e)	700-19 500	700	
401260	FH240	FANE	2" 240×240×210	60×40	110,0 (i)	1 500-18 000	500	
401263	FH285	FANE	2" 285×244×250	60×40	110,0 (i)	1 200-18 500	500	
401262	FH2450	FANE	2" 450×250×230	90×40	108,0 (i)	600-19 000	400	
MEGATON								
411005	A7060	MEGATON	1" 128×128×90	70×60	108,5 (a)	2 000-18 000	1 500	
411006	A6560	MEGATON	1" 268×268×175	65×60	109,0 (b)	1 300-18 000	1 000	
411007	A1040	MEGATON	1" 133×133×102	100×40	108,0 (a)	2 000-18 000	2 000	
411008	A7065	MEGATON	1" 230×161×172	70×65	109,5 (a)	2 000-16 500	2 000	
411009	A8065	MEGATON	1" 267×267×168	80×65	109,5 (b)	1 300-18 000	1 200	
411010	A7570	MEGATON	1" 217×217×132	75×70	108,0 (a)	2 000-18 000	1 000	
411011	A7570u	MEGATON	1" 208×208×132	75×70	108,0 (a)	2 000-18 000	1 000	
411012	A9060	MEGATON	1" 228×168×95	90×60	107,0 (a)	2 000-18 000	1 000	
411013	A8050	MEGATON	1" 355×135×206	80×50	108,0 (a)	2 000-18 000	2 000	
411014	A1060	MEGATON	1" 228×168×95	100×60	107,0 (a)	2 000-18 000	1 000	
411027	A8080	MEGATON	1" 160×127×83	80×80	107,0(a)	2 000-18 000	1 500	
411015	A1160	MEGATON	1" 343×162×135	110×60	107,0 (a)	2 000-18 000	1 500	
411037	A1160u	MEGATON	1" 318×150×100	110×60	108,5 (a)	1 500-18 000	1 500	
411016	A9090t	MEGATON	1" 220×58	90	107,0 (b)	1 500-18 000	1 500	
411017	A9090	MEGATON	1" 218×60	90	106,0 (a)	2 000-18 000	1 500	
411029	A9090m	MEGATON	1" 163×36	100	106,0 (a)	2 000-18 000	1 800	
411030	A9090mt	MEGATON	1" 163×40	100	106,0 (a)	2 000-18 000	1 800	
411018	A1185	MEGATON	1" 132×128×95	110×85	105,0 (a)	2 000-18 000	1 500	
411019	A1110	MEGATON	1" 176×194×90	110×100	106,0 (a)	2 000-18 000	1 000	
411031	A7070	MEGATON	1" 118×118×60	70×70	107,5 (a)	2 000-18 000	1 600	
411032	A70/1260	MEGATON	1" 176×176×125	70×120×60	108,5 (a)	2 000-18 000	1 000	
411020	B7070	MEGATON	1,5" D 300×300×138	70×70	108,0 (e)	700-19 000	1 000	
411021	B8575	MEGATON	1,4" 313×188×147	85×75	109,0 (e)	700-18 500	700	
411035	B9070	MEGATON	1,4" 295×148×124	90×70	108 (e)	1 000-19 000	800	
411036	B1150	MEGATON	1,4"	110×50	107 (e)	1 000-19 000	1 500	
411022	B1180	MEGATON	1,4" 285×280×178	110×80	107,0 (e)	1 000-18 000	1 000	
411028	C6540L	MEGATON	2" 270×230×257	65×40	110,5 (i)	1 500-17 000	1 300	
411033	C8045	MEGATON	2" 450×250×210	80×45	110,5 (i)	800-17 000	1 200	
411024	C7560	MEGATON	2" 188×245×114	75×60	108,0 (i)	700-19 000	1 000	
411025	C1250	MEGATON	2" 460×288×247	120×50	107,5 (i)	600-19 000	600	
411034	C9090	MEGATON	2" 290×75	90	108,0 (i)	700-19 000	800	
411026	D7065	MEGATON	8" 400×335×80	70×65	plus 5 dB	400-3 000	350	
RCF								
412175	H9040	RCF	2" 470×294×245	90×40	107,5 (i)	500-19 000	400	
412176	H6040	RCF	2" 470×291×244	60×40	110,0 (i)	500-19 000	400	
412177	H9041	RCF	1" 314×142×156	90×40	108,0 (a)	2 000-18 000	800	
412178	H100	RCF	1" 220×220×133	90×75	108,0 (a)	2 000-18 000	800	
obj. č.	model	výrobce	rozměr "/mm	úhel °	citlivost dB/W/m	rozsah Hz	min X-over Hz	Di dB

ZVUKOVODY

mat.	hmotnost kg	montáž	otvor mm	přesah mm	typ	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH	model
B&C SPEAKERS										
ABS	0,27	4×M6/3"	104×104	7	hyperbolicko kosinová	345,-	411,-	276,-	329,-	ME10
Al	0,40	2×M6/3"	120×109	5	exponenciální	634,-	754,-	507,-	603,-	ME15
Al	0,45	2×M6/3"	118×113	5	exponenciální	563,-	670,-	450,-	536,-	ME20
Al	0,90	2×M6/3"	260×110	5	exponenciální	1 171,-	1 393,-	936,-	1 114,-	ME45
AlMg	0,40	2×M6/3"	25×102	-	LA waveguide	samostatně neprodejné				ME102
						3 154,-	3 753,-	2 523,-	3 003,-	ME102-12
						4 718,-	5 614,-	3 774,-	4 491,-	ME102-400
						4 718,-	5 614,-	3 774,-	4 491,-	ME102-400TN
Al	1,70	4×M6/4"	232×207	5	CD	2 123,-	2 526,-	1 698,-	2 021,-	ME60
Al	1,40	4×M6/4"	225×225	5	CD	1 712,-	2 037,-	1 369,-	1 630,-	ME90
D.A.S. AUDIO										
PP	0,60	1,37"/18TPI	195×160	9,5	CD	566,-	674,-	453,-	539,-	BC-1
PP	0,85	1,37"/18TPI	300×105	37	CD	849,-	1 011,-	679,-	809,-	BC-5
Al	1,15	4×7/114 mm	211×211	5	CD biplanar	1 274,-	1 516,-	1 019,-	1 213,-	BP-91
Al	2,65	4×7/114 mm	310×203	7	CD biplanar	1 699,-	2 021,-	1 359,-	1 617,-	BP-92
Al/plast	7,90	4×M6/4"	VENKOVNÍ		CD	16 210,-	19 289,-	12 968,-	15 432,-	BP-93
FANE										
polyamid	0,47	2×M6/3"	136×132	7	CD	792,-	942,-	634,-	754,-	FH170
ABS	0,16	1,37"/18TPI	160×120	5	CD	174,-	207,-	139,-	166,-	FH195
mod. ABS	0,70	2×M6/3"	195×178	44	radial	933,-	1 110,-	746,-	888,-	FH230
ABS/Ms	0,13	1,37"/18TPI	200×163	5	CD	350,-	417,-	280,-	333,-	FH238
mod. ABS	0,45	2×M6/3"	211×168	6	CD	710,-	845,-	568,-	676,-	FH242
polyamid	0,77	2×M6/3"	255×125	9	biradiální	933,-	1 110,-	746,-	888,-	FH290
polyamid	0,68	2×M6/3"	270×110	8	CD	792,-	942,-	634,-	754,-	FH305
ABS	0,65	2×M6/3"	265×165	6	biradiální	438,-	521,-	350,-	417,-	FH317
ABS/Ms	0,45	1,37"/18TPI	346×92	6	biradiální	350,-	417,-	280,-	333,-	FH386
polyamid	0,91	2×M6/3"	215×162	9	CD	933,-	1 110,-	746,-	888,-	FHSSTI
polyamid	1,02	2×M6/3"	350×150	6	CD	933,-	1 110,-	746,-	888,-	FH400
ABS	0,83	3×M6/57,2 mm	360×128	10	CD-radial	2 169,-	2 581,-	1 735,-	2 065,-	FH450
polyamid	1,83	4×M6/4"	280×210	8	biradiální	2 263,-	2 692,-	1 810,-	2 154,-	FH325
polyamid	1,60	4×M6/4"	220×210	10	CD	1 785,-	2 124,-	1 428,-	1 699,-	FH240
polyamid	1,60	4×M6/4"	240×208	8	CD	1 960,-	2 332,-	1 568,-	1 866,-	FH285
ABS	1,55	4×M6/4"	420×220	10	radial	2 309,-	2 748,-	1 847,-	2 198,-	FH2450
MEGATON										
Al	0,45	příruba 88 mm	100×102	8	hyperbolicko kosinová	512,-	610,-	410,-	488,-	A7060
Al	1,60	příruba 94 mm	228×220	7	CD	1 025,-	1 219,-	820,-	975,-	A6560
Al	0,60	příruba 88 mm	100×103	5	CD	512,-	610,-	410,-	488,-	A1040
Al	0,95	příruba 92 mm	200×130	6	CD	768,-	914,-	615,-	732,-	A7065
Al	1,30	příruba 97 mm	222×202	10	CD	1 025,-	1 219,-	820,-	975,-	A8065
Al	1,45	příruba 98 mm	175×175	10	uprav.CD	768,-	914,-	615,-	732,-	A7570
Al	1,05	příruba 95 mm	177×177	6	uprav.CD	512,-	610,-	410,-	488,-	A7570u
Al	0,97	příruba 97 mm	182×133	9	CD	512,-	610,-	410,-	488,-	A9060
Al	1,73	příruba 92 mm	320×98	7	CD	768,-	914,-	615,-	732,-	A8050
Al	1,05	příruba 97 mm	175×131	6	CD	512,-	610,-	410,-	488,-	A1060
Al	0,70	příruba 92 mm	95×95	24	biradiální	512,-	610,-	410,-	488,-	A8080
Al	1,52	příruba 92 mm	305×130	26	CD	768,-	914,-	615,-	732,-	A1160
Al	1,20	příruba 88 mm	290×128	6	CD	769,-	915,-	615,-	732,-	A1160u
Al	0,75	příruba 86 mm	180	5	waveguide	512,-	610,-	410,-	488,-	A9090t
Al	0,75	příruba 85 mm	180	7	waveguide	512,-	610,-	410,-	488,-	A9090
Al	0,37	příruba 85 mm	130	6	waveguide	513,-	610,-	410,-	488,-	A9090m
Al	0,30	příruba 88 mm	138	5	waveguide	513,-	610,-	410,-	488,-	A9090mt
Al	0,50	příruba 91 mm	105×92	39	biradiální	512,-	610,-	410,-	488,-	A1185
Al	0,84	příruba 93 mm	145×167	7	uprav.biradiální	512,-	610,-	410,-	488,-	A1110
Al	0,35	příruba 85 mm	72×92	12	waveguide	513,-	610,-	410,-	488,-	A7070
Al	0,85	příruba 88 mm	158×142	8	asym.CD	513,-	610,-	410,-	488,-	A70/12060
Al	1,40	příruba 118 mm	Ø 240	9	CD pro MTM	1 025,-	1 219,-	820,-	975,-	B7070
Al	1,70	příruba 123 mm	275×152	7	CD	1 025,-	1 219,-	820,-	975,-	B8575
Al	1,30	příruba 123 mm	245×110	6	CD	1 024,-	1 219,-	819,-	975,-	B9070
Al					CD	1 024,-	1 219,-	819,-	975,-	B1150
Al	3,50	příruba 107 mm	220×250	63	biradiální	1 537,-	1 829,-	1 230,-	1 463,-	B1180
Al	2,30	příruba 120 mm	230×190	5	CD	2 306,-	2 744,-	1 845,-	2 195,-	C6540L
Al	2,20	příruba 122 mm	400×205	5	CD	1 537,-	1 829,-	1 229,-	1 463,-	C8045
Al	1,05	příruba 118 mm	148×205	5	CD	768,-	914,-	615,-	732,-	C7560
Al	2,90	příruba 112 mm	395×238	9	CD	1 537,-	1 829,-	1 230,-	1 463,-	C1250
Al	1,50	příruba 123 mm	245	6	waveguide	1 024,-	1 219,-	819,-	975,-	C9090
Al	3,30	příruba 240 mm	360×295	10	CD	1 537,-	1 829,-	1 230,-	1 463,-	D7065
RCF										
Al	3,00	4×M6/4"	430×253	5	CD	3 046,-	3 625,-	2 437,-	2 900,-	H9040
PUR	2,80	4×M6/4"	430×253	12	CD	2 437,-	2 900,-	1 950,-	2 320,-	H6040
PUR	0,49	4×M6/3"	260×108	10	CD	1 158,-	1 378,-	926,-	1 102,-	H9041
PUR	0,50	4×M6/3"	182×182	10	uprav. CD	731,-	870,-	585,-	696,-	H100
mat.	hmotnost kg	montáž	otvor mm	přesah mm	typ	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH	model

obj. č.	model	výrobce	rozměr "/mm	úhel °	citlivost dB/W/m	rozsah Hz	min X-over Hz	Di dB
RCF - pokračování								
412180	HF64	RCF	1/1,4" 250×250×180	60×40	110,0 (e)	600-20 000	500	
412181	HF94	RCF	1/1,4" 250×250×150	90×40	108,5 (e)	600-20 000	500	
412179	HF101	RCF	1" 180×180×90	90×70	108,5 (a)	2 000-18 000	1 000	
SELENIUM								
405301	HM11-25	SELENIUM	1" 115×115×75	60×60	108,5 (a)	1 500-15 000	1 200	11
405302	HL14-25	SELENIUM	1" 156×156×258	45×45	111,0 (a)	800-18 000	600	13
405306	HM17-25	SELENIUM	1" 160×145×103	60×40	107,0 (a)	1 500-20 000	1 500	13
405310	HC23-25	SELENIUM	1" 254×128×145	100×40	106,0 (a)	1 500-15 000	600	11
405308	HM25-25	SELENIUM	1" 274×164×151	90×60	109,0 (a)	800-18 000	1 200	9
405320	HL40-25	SELENIUM	1" 415×300	65	110,0 (c)	300-4 000	300	10
405328	HL50-25	SELENIUM	1" 538×400	65	112,0 (c)	250-3 500	250	10
405324	HC56-25	SELENIUM	1" 580×275×390	120×40	107,0 (c)	400-9 000	500	10
405304	HL14-50	SELENIUM	2" 156×156×131	45	112,0 (i)	500-25 000	600	13
405314	HM39-50R	SELENIUM	2" 390×210×235	60×30	109,5 (i)	400-15 000	400	11
405316	HM47-50R	SELENIUM	2" 445×285×214	90×40	108,5 (i)	400-15 000	400	11
405318	HL47-50R	SELENIUM	2" 445×285×367	40×20	112,5 (i)	500-20 000	400	17
405322	HC56-50	SELENIUM	2" 580×275×345	120×40	108,0 (j)	400-8 000	400	10
obj. č.	model	výrobce	rozměr "/mm	úhel °	citlivost dB/W/m	rozsah Hz	min X-over Hz	Di dB

Poznámka: (a) s DE25, (b) s CD150, (c) s D250, (d) s M5, (e) s DE700, (f) s ND10, (i) s DE750, (j) s D405

akiyama

Pioneer

Technics



SLUCHÁTKA

obj. č.	model	výrobce	frekvenční rozsah Hz	úroveň akustického tlaku (SPL) dB	impedance Ohm	příslušenství	cena SK bez DPH	cena SK s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
DJ sluchátka										
328351	HDJ-9700	Akiyama	5-30 000	107	64	Jack 6,3 mm, 3,5 mm, kabel - 4 m	659,-	784,-	527,-	627,-
302181	HPM 1000	Behringer	20-20 000	102	32	Jack 3,5 mm, kabel - 2 m	446,-	531,-	357,-	425,-
302180	HPS 3000	Behringer	20-20 000	110	64	Jack 3,5 mm, kabel - 1/2,5 m	764,-	910,-	612,-	728,-
302183	HPS 5000	Behringer	20-20 000	113,5	32	Jack 6,3 mm, 3,5 mm, kabel - 2 m	1 274,-	1 516,-	1 019,-	1 213,-
324045	SE-DJ 5000	Pioneer	5-28 000	105	55	Jack 6,3 mm, 3,5 mm	4 727,-	5 625,-	3 782,-	4 500,-
324047	SE-M10R	Pioneer	5-28 000	106	35	Jack 3,5 mm	5 767,-	6 863,-	4 613,-	5 490,-
324046	HDJ 1000	Pioneer	5-30 000	107	40	Jack 3,5 mm, 3,5 m	6 292,-	7 488,-	5 034,-	5 990,-
302151	HD280 PRO	Sennheiser	8-25 000	102	64	Jack, kroucený kabel, kabel - 1 m/3 m	3 687,-	4 388,-	2 950,-	3 510,-
302156	HMD 280 pro	Sennheiser	8-25 000	102	64	Jack, kroucený kabel, kabel - 1 m/3 m	6 886,-	8 194,-	5 508,-	6 555,-
302157	HMD 281 pro	Sennheiser	8-25 000	102	64	Jack, kroucený kabel, kabel - 1 m/3 m	5 888,-	7 006,-	4 710,-	5 605,-
302164	HD 205	Sennheiser	14-22 000	112	32	Jack 6,3 mm, 3,5 mm, kabel - 3 m	1 409,-	1 676,-	1 127,-	1 341,-
302158	HD 212 PRO	Sennheiser	12-19 000	112	32		1 314,-	1 564,-	1 051,-	1 251,-
302165	HD 215	Sennheiser	12-22 000	112	32	Jack 6,3 mm, 3,5 mm, kabel - 3 m	2 316,-	2 756,-	1 853,-	2 205,-
302166	HD 250 II	Sennheiser	10-25 000	94	30	Jack 6,3 mm, 3,5 mm, kabel - 3 m	5 436,-	6 469,-	4 349,-	5 175,-
302155	HD 25 SP	Sennheiser	30-16 000	100	85	Jack 3,5 mm, kabel - 3 m	3 592,-	4 275,-	2 874,-	3 420,-
302154	HD 25	Sennheiser	30-16 000	120	70	Jack 6,3 mm, 3,5 mm, kabel - 3 m	6 050,-	7 200,-	4 840,-	5 760,-
302009	DJ Pro 50 S	Stanton	20-20 000	98	32	Jack 6,5 mm, 3,5 mm, kabel - 3 m	589,-	701,-	471,-	561,-
302011	DJ Pro 1000 MKII S	Stanton	20-20 000	100	100	Jack 6,5 mm, kabel - 3 m	1 487,-	1 770,-	1 190,-	1 416,-
302010	DJ Pro 2000 S	Stanton	20-30 000	107	64	Jack 6,3 mm, 3,5 mm, kroucený kabel 3 m	1 986,-	2 364,-	1 589,-	1 891,-
302013	DJ Pro 3000	Stanton	20-20 000	106	30	Jack 6,3 mm, 3,5 mm, kroucený kabel 3 m	2 984,-	3 551,-	2 387,-	2 841,-
302014	DJ Pro 3000 STK	Stanton	20-20 000	106	30	Jack 6,3 mm, 3,5 mm, kroucený kabel 3 m	1 986,-	2 364,-	1 589,-	1 891,-
302125	RP-DJ100E-S	Technics	14-24 000	102	24	Jack 6,3 mm, kabel - 3 m	597,-	711,-	478,-	569,-
302120	RP-DJ1200	Technics	8-30 000	107	50	Jack 3,5 mm, kabel - 3 m	4 294,-	5 110,-	3 435,-	4 088,-
302124	RP-DH1200E-S	Technics	5-30 000	107	50	Jack 3,5 mm, kabel - 3 m	4 294,-	5 110,-	3 435,-	4 088,-
302122	RP-DJ1210	Technics	8-30 000	107	50	Jack 3,5 mm, kabel - 3 m	4 294,-	5 110,-	3 435,-	4 088,-
studiová sluchátka										
302161	HD200 MASTER	Sennheiser	12-22 000	106	64	Jack 6,3 mm, 3,5 mm, kabel - 3 m	1 749,-	2 081,-	1 399,-	1 665,-
302158	HD212 PRO	Sennheiser	12-19 000	112	32	Jack 6,3 mm, 3,5 mm, kabel - 3 m	1 314,-	1 564,-	1 051,-	1 251,-
302160	HD555	Sennheiser	15-28 000	112	50	Jack 6,3 mm, 3,5 mm, kabel - 3 m	3 498,-	4 163,-	2 798,-	3 330,-
302163	HD595	Sennheiser	12-38 500	112	50	Jack 6,3 mm, 3,5 mm, kabel - 3 m	5 767,-	6 863,-	4 613,-	5 490,-

mat.	hmotnost kg	montáž	otvor mm	přesah mm	typ	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH	model
RCF – pokračování										
AI	1,80	4×M6/3"/4"	200×200	6,5	CD	1 706,-	2 030,-	1 365,-	1 624,-	HF64
AI	1,30	4×M6/3"/4"	200×200	6,5	CD	1 584,-	1 885,-	1 267,-	1 508,-	HF94
AI	0,70	4×M6/3"	150×150	11	CD	853,-	1 015,-	682,-	812,-	HF101
SELENIUM										
ABS	0,10	1,37"/18TPI	85×85	8	exponenciální	163,-	194,-	131,-	155,-	HM11-25
PP	0,21	1,37"/18TPI	140	6	exponenciální	139,-	165,-	111,-	132,-	HL14-25
PP	0,15	1,37"/18TPI	115×115	25	biradiální	135,-	161,-	108,-	128,-	HM17-25
ABS	0,34	1,37"/18TPI	220×85	18	exponenciální	268,-	319,-	214,-	255,-	HC23-25
AI	0,81	1,37"/18TPI	235×125	12	exponenciální	594,-	707,-	476,-	566,-	HM25-25
AI	2,60	1,37"/18TPI	VENKOVNÍ		exponenciální	1 545,-	1 839,-	1 236,-	1 471,-	HL40-25
AI	3,30	1,37"/18TPI	VENKOVNÍ		exponenciální	2 118,-	2 521,-	1 695,-	2 017,-	HL50-25
laminát	2,30	1,37"/18TPI	535×205	95		2 135,-	2 540,-	1 708,-	2 032,-	HC56-25
AI	0,67	4×M6/4"	142	8	exponenciální	586,-	698,-	469,-	558,-	HL14-50
laminát	1,40	4×M6/4"	330×170	20		2 393,-	2 848,-	1 915,-	2 278,-	HM39-50R
laminát	1,50	4×M6/4"	405×240	20		2 655,-	3 159,-	2 124,-	2 527,-	HM47-50R
laminát	1,90	4×M6/4"	405×240	20		3 078,-	3 663,-	2 463,-	2 930,-	HL47-50R
laminát	2,40	4×M6/4"	525×205	95		2 381,-	2 834,-	1 905,-	2 267,-	HC56-50
mat.	hmotnost kg	montáž	otvor mm	přesah mm	typ	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH	model


www.axxent.de

Bez spojení není velení. Klasická komunikace „po drátech“ se i v nejnárojnějších podmínkách ukazuje být často nejspolehlivější.

obj. č.	typ	popis	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
kabelová komunikace						
310005	MS-100 Master Station	1kanálová master stanice, pro max. 14 beltpacků, výrazné signal. světlo, vypínatelná akustická signal., konektor XLR 4 pro sluchátka s mikrofonem, line OUT, 2×BNC konektor pro lampičku, cigaretový zapalovač, 19", 1 U	14 849,-	17 670,-	11 879,-	14 136,-
310007	MS-200 Master Station	2kanálová master stanice, volba kanálů A, B nebo A+B, max. 14 beltpacků (oba kanály dohromady), samostatná signal. pro jednotlivé kanály, vypínatelná akustická signal., konektor XLR 4 pro sluchátka s mikrofonem, mic/line IN, line IN, line OUT, 19", 1 U	22 632,-	26 933,-	18 106,-	21 546,-
310010	BP-100 Belt Pack	1kanálový belt-pack, vypínatelná akustická signal., konektory: XLR 4 pro sluchátka s mikrofonem, XLR 3M a XLR 3F pro interkomovou linku	4 730,-	5 629,-	3 784,-	4 503,-
310011	BP-100V Belt Pack	1kanálový belt-pack, vibrační vyzvánění, bez buzáku, konektory: XLR 4 pro sluchátka s mikrofonem, XLR 3M a XLR 3F pro interkomovou linku, externí vibrační měnič: 50×40×20 mm, kabel 80 cm, Jack 3,5 mm	5 628,-	6 698,-	4 503,-	5 358,-
310012	CP-100 Loudspeaker Station	1kanálová interkomová/master stanice s hlasitým odposlechem, vypínatelný reproduktor, vypínatelná akustická signal., konektor XLR 4 pro sluchátka s mikrofonem, mic IN, při použití jako hlasitá interkomová stanice stačí napájení z master stanice, s externím napájecím zdrojem možno použít jako malou master stanici, 19", 1/2 U	7 484,-	8 906,-	5 987,-	7 125,-
310014	LP-100 Signal Light	výrazné signalizační světlo	1 916,-	2 280,-	1 533,-	1 824,-
310016	PS-100 Power Supply	napájecí zdroj pro CP-100	2 575,-	3 064,-	2 060,-	2 451,-
310030	RME-100	adaptér pro 19" montáž CP-100	419,-	499,-	335,-	399,-
310031	WMK-100	adaptér pro nástěnnou montáž CP-100	778,-	926,-	623,-	741,-
sluchátka AXXENT						
310020	K-800	2 sluchátka s mikrofonem, potlačení okolního hluku 16 dBA, váha 270 g	4 850,-	5 771,-	3 880,-	4 617,-
310022	K-800E	1 sluchátko s mikrofonem, potlačení okolního hluku 16 dBA, váha 200 g	3 772,-	4 489,-	3 018,-	3 591,-
310024	K-900	2 sluchátka s mikrofonem, potlačení okolního hluku 25 dBA, studiová kvalita, váha 350 g	7 484,-	8 906,-	5 987,-	7 125,-
310026	K-900E	1 sluchátko s mikrofonem, potlačení okolního hluku 25 dBA, studiová kvalita, váha 220 g	6 706,-	7 980,-	5 365,-	6 384,-
zpoždovací jednotka						
310030	PD1A Pocket Delay	1kanálová zpoždovací jednotka např. pro montáž na zadní stranu aktivní reprosoustavy, zpoždění 1–99 m v krocích po 1 m, XLR IN/OUT, 24 bit/48 kHz, IP23, napájení 230 V/15 VA, 151×40×236 mm, 1,5 kg	17 663,-	21 019,-	14 130,-	16 815,-



MS-100 Master Station
MS-200 Master Station



CP-100 Loudspeaker Station



BP-100 Belt Pack