

obj. č.	model	popis	vstupy mono							vstupy stereo		busy	audio grupy	auxy pre/post/univ	
			počet	pol.	phantom	pad	HPF	EQ	insert	ins.+DO	počet			EQ	mono
nové pulty řady ZED															
327405	ZED-14	Malý pult s USB	6	48 V	TRS	100	2+1semi	TRS	6+0	1+ 3dual	2	6	4	2+2+0	
327407	ZED-24	Střední pult s USB	16	48 V	TRS	100	2+1semi	TRS	16+0	1+ 3dual	2	6	4	2+2+0	
327404	ZED-12FX	Malý pult s efektem a USB	6	48 V	TRS	100	2+1semi	TRS	6+0	3 dual	2	6	4	2+2+0	
327406	ZED-22FX	Střední pult s efektem a USB	16	48 V	TRS	100	2+1semi	TRS	16+0	3 dual	2	6	4	2+2+0	
327410	ZED-420	Velkoformátový pult pro live/studio s USB	16	48 V/i	TRS	100	2+2 semi	TRS	16+16	2 dual	4	13	4	2+2+2	
327411	ZED-428	Velkoformátový pult pro live/studio s USB	24	48 V/i	TRS	100	2+2 semi	TRS	24+24	2 dual	4	13	4	2+2+2	
327412	ZED-436	Velkoformátový pult pro live/studio s USB	32	48 V/i	TRS	100	2+2 semi	TRS	32+32	2 dual	4	13	4	2+2+2	
327413	ZED-R16	Live/studio pult s FireWire, ADAT a MIDI	16	48 V/i	TRS	100	2+2 par/plyn Q	TRS	16+0	2	2	6	4	2+2+0	

ZED-14



ZED-24



ZED-12FX



ZED-22FX



ZED-12FX



ZED-22FX



ZED-22FX



aux return	matrx rozměr	master	výbava									zdroj		rozměry mm	19"	hmot. kg	fadery		Kč bez DPH	Kč s DPH			
			VCA gr.	mute gr.	FX	EQ out	zesilovač	TB	test	MIDI	RS232	intercom	hlavní				záložní	hlavní			další		
nové pulty řady ZED																							
		L,R			USB loop										100-240 V		385×465×98	11 U	6,5	100	100	7 920,-	9 425,-
		L,R			USB loop										100-240 V		645×465×98		10,5	100	100	12 290,-	14 625,-
		L,R			16× int; USB loop										100-240 V		385×465×98	11 U	6,5	100	100	9 777,-	11 635,-
		L,R			16× int; USB loop										100-240 V		645×465×98		10,5	100	100	14 147,-	16 835,-
	7×2	L, R, M			USB loop				ano						100-240		715×560×129		14	100	100	25 781,-	30 679,-
	7×2	L, R, M			USB loop				ano						100-240		930×560×129		18	100	100	31 515,-	37 503,-
	7×2	L, R, M			USB loop				ano						100-240		1135×560×129		22	100	100	37 277,-	44 360,-
2		L,R							ano		out				100-240		704×465×102		13	60	rot.	40 966,-	48 750,-

ZED-436



ZED-R16



obj. č.	model	popis	vstupy mono							vstupy stereo		busy	audio grupy	auxy pre/post/univ	
			počet	pol.	phantom	pad	HPF	EQ	insert	ins.+D0	počet			EQ	mono
pulty pro live															
327320	PA12-CP	powermix s efektem	8	48 V/i	TRS	100	3+1semi	TRS	8+0	2 dual	2	6	2+2+0		
327321	PA20-CP	powermix s efektem	16	48 V/i	TRS	100	3+1semi	TRS	16+0	2 dual	2	6	2+2+0		
327330	PA12	malý univerzální mix s efektem	8	48 V/i	TRS	100	3+1semi	TRS	8+0	2 dual	2	6	2+2+0		
327331	PA20	střední univerzální mix s efektem	16	48 V/i	TRS	100	3+1semi	TRS	16+0	2 dual	2	6	2+2+0		
327332	PA28	větší univerzální mix s efektem	24	48 V/i	TRS	100	3+1semi	TRS	24+0	2 dual	2	6	2+2+0		

PA20



PA-12CP přední panel



PA28



aux return	matrix rozměr	master	vybava								zdroj		rozměry mm	19"	hmot. kg	fadery		Kč bez DPH	Kč s DPH	
			VCA gr.	mute gr.	FX	EQ out	zesilovač	TB	test	MIDI	RS232	intercom				hlavní	záložní			hlavní
pulty pro live																				
1	LR			16x	4 semi	2x500 W						toroid		525x539x178	11 U	21	100	100	18 845,-	22 425,-
1	LR			16x	4 semi	2x500 W						toroid		733x539x178		24	100	100	23 354,-	27 791,-
1	LR			16x	4 semi							100-240 V		525x539x145	11 U	13	100	100	11 453,-	13 629,-
1	LR			16x	4 semi							100-240 V		733x539x145		17	100	100	16 708,-	19 882,-
1	LR			16x	4 semi							100-240 V		958x539x145		21	100	100	20 524,-	24 424,-

PA-12CP



PA12-CP



PA-12CP



PA-12CP - master panel



obj. č.	model	popis	vstupy mono							vstupy stereo		busy	audio grupy	auxy pre/post/univ	
			počet	pol.	phantom	pad	HPF	EQ	insert	ins.+DO	počet			EQ	mono
kompaktní pulty MixWizard III															
327340	WZ312:2	malý univerzální mix s efektem	8	48 V/i	20 dB	80	2+2semi	TRS	8+8	2 dual	4	8	4	2+2+2	
327341	WZ316:2	malý univerzální mix s efektem	16	48 V/i	20 dB	80	2+2semi	TRS	16+16			8	4	2+2+2	
327342	WZ314:4:2/2	malý FOH/monitor pult	10	48 V/i	20 dB	80	2+2semi	TRS	10+10	2 dual	4	12	4	2+2+2	
327343	WZ20S	malý pult se 16 stereo vstupy	4	48 V/i	20 dB	80	2+2semi	TRS	4+4	8 dual	4	10		2+2+2	
327346	WZ3 12M	Kompaktní monitorový mixážní pult	16	48 V/i	20dB	80	2+2semi	TRS	16+split			12		0+8+4 0+(4)+(2)	
327344	WZ312/16 Sys-Link	vestavný modul pro spojení pultů													
327345	WZ314:4:2 Sys-Link	vestavný modul pro spojení pultů													
327381	WZ20S/XONE:464 SYSLINK	vestavný modul pro spojení pultů													

WZ312:2



WZ316:2



WZ312:2 - zadní panel



WZ316:2 - zadní panel



WZ3 12M



WZ3 12M - zadní panel



aux return	matrix rozměr	master	výbava								zdroj		rozměry mm	19"	hmot. kg	fadery		Kč bez DPH	Kč s DPH		
			VCA gr.	mute gr.	FX	EQ out	zesilovač	TB	test	MIDI	RS232	intercom				hlavní	záložní			hlavní	další
kompaktní pulty MixWizard III																					
	6×2	L, R, M			2×8								100-240 V	MPS12	507×530×194	10 U	10	100	100	21 139,-	25 155,-
	6×2	L, R, M			2×8								100-240 V	MPS12	507×530×194	10 U	10	100	100	23 457,-	27 914,-
	6×2	L, R						ano	ano				100-240 V	MPS12	507×530×194	10 U	10	100	100	25 235,-	30 030,-
		2×LR											100-240 V	MPS12	507×530×194	10 U	10	100	100	28 676,-	34 125,-
		12×MIX											100-240 V	MPS12	507×530×194	10U	12	60	rot.	36 870,-	43 875,-
																				5 408,-	6 435,-
																				6 500,-	7 735,-
																				2 242,-	2 668,-

WZ314:4:2



WZ20S



WZ314:4:2 - zadní panel



WZ20S - zadní panel

obj. č.	model	popis	vstupy mono						vstupy stereo		busy	audio grupy	auxy pre/post/univ				
			počet	pol.	phantom	pad	HPF	EQ	insert	ins.+D0			počet	EQ	mono	stereo	
DJ a klubové mixy																	
327369	XONE:02	špičkový profesionální DJ mixpult	2						3	2TRS	2+0	2 dual/phono	3 (+6/-26dB)	4			0+0+1
327367	XONE:32	špičkový profesionální DJ mixpult	1						2			3 line/phono	3 (+6/-26dB)	4			0+1+0
327366	XONE:42	špičkový profesionální DJ mixpult s USB	1						2			2 dual, 2 line/phono	3 (+6/kill)	4			0+1+0
327365	XONE:62	špičkový profesionální DJ mixpult	2						4			2/mic, 4 line/phono	4/4 (+6/-26dB)	4			0+0+1
327362	XONE:92 Linear Faders	špičkový profesionální DJ mixpult	2						4			2/mic, 4 line/phono	4/4 (+6/-30dB)	4			0+0+2
327363	XONE:92 Rotary Faders	špičkový profesionální DJ mixpult	2						4			2/mic, 4 line/phono	4/4 (+6/-30dB)	4			0+0+2
327360	XONE:464	špičkový profesionální DJ mixpult	4		48 V/i	30 dB	100		2+2 semi	TRS	4+4	2 dual, 4 line/phono	4 (+6/-26dB)	10		4+0+2	2+0+2
327377	XONE:4D	špičkový profesionální DJ mixpult s USB a MIDI	1						2			1 dual, 3 line/phono	3 (+6/kill)	6			0+0+2
327375	XONE:S2 Linear	Profesionální DJ/klubový mixážní pult s efektovou jednotkou a USB rozhraním	2						2	TRS	2	2/mic, 4 line/phono	3 (+6/kill)	4			0+1+0
327374	XONE:1D	Profesionální midi ovladač															
327373	XONE:2D	Profesionální midi ovladač s integrovanou ASIO USB zvukovou kartou	1									1+2 line/phono					



XONE:02



XONE:32



XONE:92



XONE:62



XONE:4D

aux return	matrix rozměr	master	výbava								zdroj		rozměry mm	19"	hmot. kg	fadery		Kč bez DPH	Kč s DPH		
			VCA gr.	mute gr.	FX	EQ out	zesilovač	TB	test	MIDI	RS232	intercom				hlavní	záložní			hlavní	další
DJ a klubové mixy																					
1		LR, booth											110-240 V		262×320×90	8 U	4,5	45	45	12 891,-	15 340,-
		LR, booth			VCF+LFO+DRS								110-240 V		257×358×89	8 U	4	60	VCA	14 311,-	17 030,-
		LR, booth			VCF+LFO								110-240		305×358×84	8 U	5	60	VCA	15 840,-	18 850,-
		LR, booth			2×VCF								110-240 V		320×358×105	8 U	5	60	P&G	20 702,-	24 635,-
		2×LR, booth			2×VCF+LFO					out			110-240 V		320×358×88	8 U	6	60	P&G	28 676,-	34 125,-
		2×LR, booth			2×VCF+LFO					out			110-240 V		320×358×87	8 U	6	60/rotary	P&G	32 500,-	38 675,-
1		2×LR, booth			2×VCF								110-240 V		483×530×192	10 U	10	100/60	P&G	30 534,-	36 335,-
		2×LR, booth			2×VCF+LFO					in, out			100-240 V		432×358×88	8 U	5	60	VCA	40 147,-	47 775,-
		LR, booth			VCF+LFO								100-240 V		482×177×123	4 U	4,75	60	45	18 408,-	21 905,-
										in, out, thru			USB		120×358×88	8 U	2,5	60		5 734,-	6 824,-
										in, out			12V/1,25A		160×358×88	8 U	3	60		13 188,-	15 694,-



XONE:464



XONE:42



XONE:10



XONE:92 Rotary Faders



XONE:20

obj. č.	model	popis	vstupy mono							vstupy stereo		busy	audio grupy	auxy pre/post/univ		
			počet	pol.	fantom	pad	HPF	EQ	insert	ins.+D0	počet			EQ	mono	stereo
monitor/IEM pulty																
327037	GL2800M-24	AH velkoformátový monitorový mixážní pult pro live/studio	24	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	24+split			19		0+0+16	0+0+(8)
327038	GL2800M-32	AH velkoformátový monitorový mixážní pult pro live/studio	32	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	32+split			19		0+0+16	0+0+(8)
327039	GL2800M-40	AH velkoformátový monitorový mixážní pult pro live/studio	40	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	40+split			19		0+0+16	0+0+(8)
327040	GL2800M-48	AH velkoformátový monitorový mixážní pult pro live/studio	48	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	48+split			19		0+0+16	0+0+(8)



GL2800M - zadní panel



aux return	matrix rozměr	master	vybava								zdroj		rozměry mm	19"	hmot. kg	fadery		Kč bez DPH	Kč s DPH
			VCA gr.	mute gr.	FX	EQ out	zesilovač	TB	test	MIDI	RS232	intercom				hlavní	záložní		
monitor/IEM pulty																			
		L, R, M	4		2 semi		ano	ano				RPS11	RPS11	944×650×170	29	100	100	90 060,-	107 172,-
		L, R, M	4		2 semi		ano	ano				RPS11	RPS11	1 171×650×170	35	100	100	105 682,-	125 762,-
		L, R, M	4		2 semi		ano	ano				RPS11	RPS11	1 398×650×170	35	100	100	121 304,-	144 352,-
		L, R, M	4		2 semi		ano	ano				RPS11	RPS11	1 620×650×170	50,5	100	100	138 510,-	164 827,-

GL2800M MASTER



obj. č.	model	popis	vstupy mono							vstupy stereo		busy	audio grupy	auxy pre/post/univ		
			počet	pol.	fantom	pad	HPF	EQ	insert	ins.+D0	počet			EQ	mono	stereo
FOH/monitor pulty s 12 sběrnici																
327026	GL2400-16	AH velkoformátový mixážní pult pro live/studio	14	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	14+14	2 dual/mic	4	12	4	0+0+6	0+0+(8)
327027	GL2400-24	AH velkoformátový mixážní pult pro live/studio	22	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	22+22	2 dual/mic	4	12	4	0+0+6	0+0+(8)
327028	GL2400-32	AH velkoformátový mixážní pult pro live/studio	30	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	30+30	2 dual/mic	4	12	4	0+0+6	0+0+(8)
327029	GL2400-40	AH velkoformátový mixážní pult pro live/studio	38	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	38+38	2 dual/mic	4	12	4	0+0+6	0+0+(8)
327035	GL2400 Sys Link	vestavný modul pro spojení pultů														

GL2400



GL2400 - zadní panel



aux return	matrix rozměr	master	vybava								zdroj		rozměry mm	19"	hmot. kg	fadery		Kč bez DPH	Kč s DPH	
			VCA gr.	mute gr.	FX	EQ out	zesilovač	TB	test	MIDI	RS232	intercom				hlavní	záložní			hlavní
FOH/monitor pulty s 12 sběrnici																				
2	7x4	L, R, M											110-240 V	MPS12	609x560x150	16,5	100	100	29 570,-	35 188,-
2	7x4	L, R, M											110-240 V	MPS12	817x560x150	21,5	100	100	39 170,-	46 612,-
2	7x4	L, R, M											110-240 V	MPS12	1 025x560x150	26,5	100	100	51 030,-	60 726,-
2	7x4	L, R, M											RPS11	RPS11	1 233x560x150	31,5	100	100	69 602,-	82 826,-
																			5 408,-	6 435,-

GL2400 MASTER



obj. č.	model	popis	vstupy mono							vstupy stereo		busy	audio grupy	auxy pre/post/univ	
			počet	pol.	fantom	pad	HPF	EQ	insert	ins.+DO	počet			EQ	mono
FOH/monitor pulty s 19 sběrnici															
327030	GL2800-24	AH velkoformátový mixážní pult pro live/studio	22	48 V/i	20 dB	100	2+2semi	TRS	22+22	2 mic/2 line+2 dual return	4	19	8	0+0+8	0+0+2
327031	GL2800-32	AH velkoformátový mixážní pult pro live/studio	30	48 V/i	20 dB	100	2+2semi	TRS	30+30	2 mic/2 line+2 dual return	4	19	8	0+0+8	0+0+2
327032	GL2800-40	AH velkoformátový mixážní pult pro live/studio	38	48 V/i	20 dB	100	2+2semi	TRS	38+38	2 mic/2 line+2 dual return	4	19	8	0+0+8	0+0+2
327033	GL2800-48	AH velkoformátový mixážní pult pro live/studio	46	48 V/i	20 dB	100	2+2semi	TRS	46+46	2 mic/2 line+2 dual return	4	19	8	0+0+8	0+0+2
327034	GL2800-56	AH velkoformátový mixážní pult pro live/studio	54	48 V/i	20 dB	100	2+2semi	TRS	54+54	2 mic/2 line+2 dual return	4	19	8	0+0+8	0+0+2

GL2800



GL2800 - zadní panel



aux return	matrix rozměr	master	vybava								zdroj		rozměry mm	19"	hmot. kg	fadery		Kč bez DPH	Kč s DPH
			VCA gr.	mute gr.	FX	EQ out	zesilovač	TB	test	MIDI	RS232	intercom				hlavní	záložní		
FOH/monitor pulty s 19 sběrnice																			
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11		944×650×170	29	100	100/60	72 590,-	86 382,-
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11		1 171×650×170	35	100	100/60	84 757,-	100 861,-
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11		1398×650×170	41	100	100/60	96 924,-	115 340,-
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11		1 625×650×170	47	100	100/60	109 092,-	129 819,-
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11		1 852×650×170	53	100	100/60	121 258,-	144 297,-

GL2800



obj. č.	model	popis	vstupy mono							vstupy stereo		busy	audio groupy	auxy pre/post/univ		
			počet	pol.	phantom	pad	HPF	EQ	insert	ins.+DO	počet			EQ	mono	stereo
FOH/monitor pulty s 21 sběrnici																
327060	GL3800-824A	žádné stereofonní vstupy	24	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	24+24	2 dual return		21	8	0+0+8	0+0+2
327061	GL3800-824B	stereofonní vstupy vpravo od masteru	20	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	20+20	4 mic/line+2 dual return	4	21	8	0+0+8	0+0+2
327062	GL3800-824C	stereofonní vstupy zcela vpravo	20	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	20+20	4 mic/line+2 dual return	4	21	8	0+0+8	0+0+2
327063	GL3800-824D	stereofonní vstupy zcela vpravo	16	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	16+16	8 mic/line+2 dual return	4	21	8	0+0+8	0+0+2
327064	GL3800-832A	žádné stereofonní vstupy	32	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	32+32	2 dual return		21	8	0+0+8	0+0+2
327065	GL3800-832B	stereofonní vstupy vpravo od masteru	28	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	28+28	4 mic/line+2 dual return	4	21	8	0+0+8	0+0+2
327066	GL3800-832C	stereofonní vstupy zcela vpravo	28	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	28+28	4 mic/line+2 dual return	4	21	8	0+0+8	0+0+2
327067	GL3800-832D	stereofonní vstupy zcela vpravo	24	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	24+24	8 mic/line+2 dual return	4	21	8	0+0+8	0+0+2
327068	GL3800-840A	žádné stereofonní vstupy	40	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	40+40	2 dual return		21	8	0+0+8	0+0+2
327069	GL3800-840B	stereofonní vstupy vpravo od masteru	36	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	36+36	4 mic/line+2 dual return	4	21	8	0+0+8	0+0+2
327070	GL3800-840C	stereofonní vstupy zcela vpravo	36	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	36+36	4 mic/line+2 dual return	4	21	8	0+0+8	0+0+2
327071	GL3800-840D	stereofonní vstupy zcela vpravo	32	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	32+32	8 mic/line+2 dual return	4	21	8	0+0+8	0+0+2
327072	GL3800-848A	žádné stereofonní vstupy	48	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	48+48	2 dual return		21	8	0+0+8	0+0+2
327073	GL3800-848B	stereofonní vstupy vpravo od masteru	44	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	44+44	4 mic/line+2 dual return	4	21	8	0+0+8	0+0+2
327074	GL3800-848C	stereofonní vstupy zcela vpravo	44	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	44+44	4 mic/line+2 dual return	4	21	8	0+0+8	0+0+2
327075	GL3800-848D	stereofonní vstupy zcela vpravo	40	ano	48 V/i	20 dB	100	2+2 semi	TRS	40+40	8 mic/line+2 dual return	4	21	8	0+0+8	0+0+2
327036	GL2800/GL3800 Sys Link	vestavný modul pro spojení pultů														

GL3800



GL3800 - zadní panel



aux return	matrix rozměr	master	výbava									zdroj		rozměry mm	19"	hmot. kg	fadery		Kč bez DPH	Kč s DPH
			VCA gr.	mute gr.	FX	EQ out	zesilovač	TB	test	MIDI	RS232	intercom	hlavní				záložní	hlavní		
FOH/monitor pulty s 21 sběrnice																				
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11	RPS11	1 026×691×275	33	100	100/60	98 114,-	116 756,-	
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11	RPS11	1 026×691×275	33	100	100/60	100 368,-	119 438,-	
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11	RPS11	1 026×691×275	33	100	100/60	100 368,-	119 438,-	
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11	RPS11	1 026×691×275	33	100	100/60	102 416,-	121 875,-	
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11	RPS11	1 281×691×275	42	100	100/60	115 320,-	137 231,-	
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11	RPS11	1 281×691×275	42	100	100/60	117 164,-	139 425,-	
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11	RPS11	1 281×691×275	42	100	100/60	117 164,-	139 425,-	
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11	RPS11	1 281×691×275	42	100	100/60	119 076,-	141 700,-	
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11	RPS11	1 536×691×275	51	100	100/60	135 189,-	160 875,-	
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11	RPS11	1 536×691×275	51	100	100/60	137 101,-	163 150,-	
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11	RPS11	1 536×691×275	51	100	100/60	137 101,-	163 150,-	
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11	RPS11	1 536×691×275	51	100	100/60	139 286,-	165 750,-	
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11	RPS11	1 791×691×275	60	100	100/60	152 395,-	181 350,-	
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11	RPS11	1 791×691×275	60	100	100/60	154 853,-	184 275,-	
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11	RPS11	1 791×691×275	60	100	100/60	154 853,-	184 275,-	
2	12×4	L, R, M	4				ano	ano				RPS11	RPS11	1 791×691×275	60	100	100/60	155 672,-	185 250,-	
																		6 718,-	7 995,-	

GL3800 MASTER



GL3800



obj. č.	model	popis	vstupy mono								vstupy stereo		busy	audio grupy	auxy pre/post/univ	
			počet	pol.	phantom	pad	HPF	EQ	insert	ins.+DO	počet	EQ			mono	stereo
FOH/monitor pulty s automatizací																
327122	GL4800-824A	žádné stereofonní vstupy	24	ano	48 V/i	20 dB	10-400	4 semi/2×Q přep.	2TRS	24+24			21	8	0+0+10	
327123	GL4800-824B	stereofonní vstupy vpravo od masteru	20	ano	48 V/i	20 dB	10-400	4 semi/2×Q přep.	2TRS	20+20	4 mic/line	4	21	8	0+0+10	
327124	GL4800-824C	stereofonní vstupy zcela vpravo	20	ano	48 V/i	20 dB	10-400	4 semi/2×Q přep.	2TRS	20+20	4 mic/line	4	21	8	0+0+10	
327125	GL4800-824D	stereofonní vstupy zcela vpravo	16	ano	48 V/i	20 dB	10-400	4 semi/2×Q přep.	2TRS	16+16	8 mic/line	4	21	8	0+0+10	
327126	GL4800-832A	žádné stereofonní vstupy	32	ano	48 V/i	20 dB	10-400	4 semi/2×Q přep.	2TRS	32+32			21	8	0+0+10	
327127	GL4800-832B	stereofonní vstupy vpravo od masteru	28	ano	48 V/i	20 dB	10-400	4 semi/2×Q přep.	2TRS	28+28	4 mic/line	4	21	8	0+0+10	
327128	GL4800-832C	stereofonní vstupy zcela vpravo	28	ano	48 V/i	20 dB	10-400	4 semi/2×Q přep.	2TRS	28+28	4 mic/line	4	21	8	0+0+10	
327129	GL4800-832D	stereofonní vstupy zcela vpravo	24	ano	48 V/i	20 dB	10-400	4 semi/2×Q přep.	2TRS	24+24	8 mic/line	4	21	8	0+0+10	
327130	GL4800-840A	žádné stereofonní vstupy	40	ano	48 V/i	20 dB	10-400	4 semi/2×Q přep.	2TRS	40+40			21	8	0+0+10	
327131	GL4800-840B	stereofonní vstupy vpravo od masteru	36	ano	48 V/i	20 dB	10-400	4 semi/2×Q přep.	2TRS	36+36	4 mic/line	4	21	8	0+0+10	
327132	GL4800-840C	stereofonní vstupy zcela vpravo	36	ano	48 V/i	20 dB	10-400	4 semi/2×Q přep.	2TRS	36+36	4 mic/line	4	21	8	0+0+10	
327133	GL4800-840D	stereofonní vstupy zcela vpravo	32	ano	48 V/i	20 dB	10-400	4 semi/2×Q přep.	2TRS	32+32	8 mic/line	4	21	8	0+0+10	
327134	GL4800-848A	žádné stereofonní vstupy	24	ano	48 V/i	20 dB	10-400	4 semi/2×Q přep.	2TRS	48+48			21	8	0+0+10	
327135	GL4800-848B	stereofonní vstupy vpravo od masteru	44	ano	48 V/i	20 dB	10-400	4 semi/2×Q přep.	2TRS	44+44	4 mic/line	4	21	8	0+0+10	
327136	GL4800-848C	stereofonní vstupy zcela vpravo	44	ano	48 V/i	20 dB	10-400	4 semi/2×Q přep.	2TRS	44+44	4 mic/line	4	21	8	0+0+10	
327137	GL4800-848D	stereofonní vstupy zcela vpravo	40	ano	48 V/i	20 dB	10-400	4 semi/2×Q přep.	2TRS	40+40	8 mic/line	4	21	8	0+0+10	
327140	GL4800 Sys Link	vestavný modul pro spojení pultů														



GL4800 - zadní panel



aux return	matrix rozměr	master	výbava								zdroj		rozměry mm	19"	hmot. kg	fadery		Kč bez DPH	Kč s DPH	
			VCA gr.	mute gr.	FX	EQ out	zesilovač	TB	test	MIDI	RS232	intercom				hlavní	záložní			hlavní
FOH/monitor pulty s automatizací																				
	11x4	L, R, M																		
	11x4	L, R, M	8																	
4	11x4	L, R, M	8																	
4	11x4	L, R, M	8																	
8	11x4	L, R, M	8																	
	11x4	L, R, M	8																	
4	11x4	L, R, M	8																	
4	11x4	L, R, M	8																	
8	11x4	L, R, M	8																	
	11x4	L, R, M	8																	
4	11x4	L, R, M	8																	
4	11x4	L, R, M	8																	
8	11x4	L, R, M	8																	
	11x4	L, R, M	8																	
4	11x4	L, R, M	8																	
4	11x4	L, R, M	8																	
8	11x4	L, R, M	8																	

GL4800 MASTER



GL4800



obj. č.	model	popis	vstupy mono							vstupy stereo		busy	audio grupy	auxy pre/post/univ	
			počet	pol.	phantom	pad	HPF	EQ	insert	ins.+DO	počet			EQ	mono
VCA FOH/monitor pulty s 15 sběrnici															
327201	ML3000-24	AH VCA mixážní pult pro live/studio	24	ano	48 V/i	20 dB	10-400	2+2 semi	TRS	24+24	2 dual	4	15	4	0+0+8
327202	ML3000-32	AH VCA mixážní pult pro live/studio	32	ano	48 V/i	20 dB	10-400	2+2 semi	TRS	32+32	2 dual	4	15	4	0+0+8
327203	ML3000-40	AH VCA mixážní pult pro live/studio	40	ano	48 V/i	20 dB	10-400	2+2 semi	TRS	40+40	2 dual	4	15	4	0+0+8
327204	ML3000-48	AH VCA mixážní pult pro live/studio	48	ano	48 V/i	20 dB	10-400	2+2 semi	TRS	48+48	2 dual	4	15	4	0+0+8
327205	ML3000-24B	AH VCA mixážní pult pro live/studio	20	ano	48 V/i	20 dB	10-400	2+2 semi	TRS	20+20	6 dual	4	15	4	0+0+8
327206	ML3000-32B	AH VCA mixážní pult pro live/studio	32	ano	48 V/i	20 dB	10-400	2+2 semi	TRS	28+28	6 dual	4	15	4	0+0+8
327207	ML3000-40B	AH VCA mixážní pult pro live/studio	36	ano	48 V/i	20 dB	10-400	2+2 semi	TRS	36+36	6 dual	4	15	4	0+0+8
327208	ML3000-48B	AH VCA mixážní pult pro live/studio	44	ano	48 V/i	20 dB	10-400	2+2 semi	TRS	44+44	6 dual	4	15	4	0+0+8
327210	ML3000-SLV2	vestavný modul pro spojení pultů													




ML3000

ML3000 - zadní panel



aux return	matrix rozměr	master	vybava								zdroj		rozměry mm	19"	hmot. kg	fadery		Kč bez DPH	Kč s DPH
			VCA gr.	mute gr.	FX	EQ out	zesilovač	TB	test	MIDI	RS232	intercom				hlavní	záložní		
VCA FOH/monitor pulty s 15 sběrnícemi																			
8×4	L, R, C	8	8			ano	ano	in/out	ano	RPS11	RPS11	1 141×640×252	34	100	100/60	115 322,-	137 233,-		
8×4	L, R, C	8	8			ano	ano	in/out	ano	RPS11	RPS11	1 396×640×252	41	100	100/60	133 794,-	159 215,-		
8×4	L, R, C	8	8			ano	ano	in/out	ano	RPS11	RPS11	1 651×640×252	48	100	100/60	152 229,-	181 152,-		
8×4	L, R, C	8	8			ano	ano	in/out	ano	RPS11	RPS11	1 906×640×252	55	100	100/60	170 664,-	203 090,-		
8×4	L, R, C	8	8			ano	ano	in/out	ano	RPS11	RPS11	1 141×640×252	34	100	100/60	117 755,-	140 129,-		
8×4	L, R, C	8	8			ano	ano	in/out	ano	RPS11	RPS11	1 396×640×252	41	100	100/60	136 264,-	162 154,-		
8×4	L, R, C	8	8			ano	ano	in/out	ano	RPS11	RPS11	1 651×640×252	48	100	100/60	154 662,-	184 048,-		
8×4	L, R, C	8	8			ano	ano	in/out	ano	RPS11	RPS11	1 651×640×252	55	100	100/60	173 097,-	205 986,-		
																10 324,-	12 285,-		

ML3000 MASTER



obj. č.	model	popis	vstupy mono							vstupy stereo		busy	audio grupy	auxy pre/post/univ		
			počet	pol.	phantom	pad	HPF	EQ	insert	ins.+D0	počet			EQ	mono	stereo
VCA Pro FOH/monitor pulty s 23 sběrnici																
327221	ML4000-24	AH VCA mixážní pult pro live/studio	24	ano	48 V/i	20 dB	20-400	2 semi+2 par/přep. Q	2TRS	24+24	2 dual	2+2 semi	32	8	0+0+12(4)	(2)
327222	ML4000-32	AH VCA mixážní pult pro live/studio	32	ano	48 V/i	20 dB	20-400	2 semi+2 par/přep. Q	2TRS	32+32	2 dual	2+2 semi	32	8	0+0+12(4)	(2)
327223	ML4000-40	AH VCA mixážní pult pro live/studio	40	ano	48 V/i	20 dB	20-400	2 semi+2 par/přep. Q	2TRS	40+40	2 dual	2+2 semi	32	8	0+0+12(4)	(2)
327224	ML4000-48	AH VCA mixážní pult pro live/studio	48	ano	48 V/i	20 dB	20-400	2 semi+2 par/přep. Q	2TRS	48+48	2 dual	2+2 semi	32	8	0+0+12(4)	(2)
327225	ML4000-24B	AH VCA mixážní pult pro live/studio	20	ano	48 V/i	20 dB	20-400	2 semi+2 par/přep. Q	2TRS	20+20	6 dual	2+2 semi	32	8	0+0+12(4)	(2)
327226	ML4000-32B	AH VCA mixážní pult pro live/studio	28	ano	48 V/i	20 dB	20-400	2 semi+2 par/přep. Q	2TRS	28+28	6 dual	2+2 semi	32	8	0+0+12(4)	(2)
327227	ML4000-40B	AH VCA mixážní pult pro live/studio	36	ano	48 V/i	20 dB	20-400	2 semi+2 par/přep. Q	2TRS	36+36	6 dual	2+2 semi	32	8	0+0+12(4)	(2)
327228	ML4000-48B	AH VCA mixážní pult pro live/studio	44	ano	48 V/i	20 dB	20-400	2 semi+2 par/přep. Q	2TRS	44+44	6 dual	2+2 semi	32	8	0+0+12(4)	(2)
327229	ML4000-24SC	rozšíření pultu o 24 kanálů														

ML4000



ML4000 - zadní panel



aux return	matrix rozměr	master	vybava									zdroj		rozměry mm	19"	hmot. kg	fadery		Kč bez DPH	Kč s DPH	
			VCA gr.	mute gr.	FX	EQ out	zesilovač	TB	test	MIDI	RS232	intercom	hlavní				záložní	hlavní			další
VCA Pro FOH/monitor pulty s 23 sběrnici																					
	11x4	L, R, C	8	8					ano	ano	in/out	ano	ano	RPS14	RPS14	1196x781x282	53	100	100/60	213 845,-	254 475,-
	11x4	L, R, C	8	8					ano	ano	in/out	ano	ano	RPS14	RPS14	1451x781x282	65	100	100/60	238 424,-	283 725,-
	11x4	L, R, C	8	8					ano	ano	in/out	ano	ano	RPS14	RPS14	1706x781x282	75	100	100/60	263 004,-	312 975,-
	11x4	L, R, C	8	8					ano	ano	in/out	ano	ano	RPS14	RPS14	1961x781x282	87	100	100/60	287 584,-	342 225,-
	11x4	L, R, C	8	8					ano	ano	in/out	ano	ano	RPS14	RPS14	1196x781x282	53	100	100/60	217 286,-	258 570,-
	11x4	L, R, C	8	8					ano	ano	in/out	ano	ano	RPS14	RPS14	1451x781x282	65	100	100/60	241 866,-	287 820,-
	11x4	L, R, C	8	8					ano	ano	in/out	ano	ano	RPS14	RPS14	1706x781x282	75	100	100/60	266 445,-	317 070,-
	11x4	L, R, C	8	8					ano	ano	in/out	ano	ano	RPS14	RPS14	1961x781x282	87	100	100/60	291 025,-	346 320,-
																				163 811,-	194 935,-

ML4000



obj. č.	model	popis	vstupy mono							vstupy stereo		busy	audio grupy	auxy pre/post/univ		
			počet	pol.	fantom	pad	HPF	EQ	insert	ins.+D0	počet			EQ	mono	stereo
VCA Pro FOH/monitor pulty s 21 sběrnici																
327261	ML5000-32	AH VCA mixážní pult pro live/studio	32	ano	48 V/i	20 dB	20-400	2 semi+2 par/ plyn. Q	2TRS	32+32	4 dual	2+2 semi	27	8	0+0+16(8)	(4)
327262	ML5000-40	AH VCA mixážní pult pro live/studio	40	ano	48 V/i	20 dB	20-400	2 semi+2 par/ plyn. Q	2TRS	40+40	4 dual	2+2 semi	27	8	0+0+16(8)	(4)
327263	ML5000-48	AH VCA mixážní pult pro live/studio	48	ano	48 V/i	20 dB	20-400	2 semi+2 par/ plyn. Q	2TRS	48+48	4 dual	2+2 semi	27	8	0+0+16(8)	(4)
327264	ML5000-32B	AH VCA mixážní pult pro live/studio	28	ano	48 V/i	20 dB	20-400	2 semi+2 par/ plyn. Q	2TRS	28+28	8 dual	2+2 semi	27	8	0+0+16(8)	(4)
327265	ML5000-40B	AH VCA mixážní pult pro live/studio	36	ano	48 V/i	20 dB	20-400	2 semi+2 par/ plyn. Q	2TRS	36+36	8 dual	2+2 semi	27	8	0+0+16(8)	(4)
327266	ML5000-48B	AH VCA mixážní pult pro live/studio	44	ano	48 V/i	20 dB	20-400	2 semi+2 par/ plyn. Q	2TRS	44+44	8 dual	2+2 semi	27	8	0+0+16(8)	(4)
327267	ML5000-24SC	rozšíření pultu o 24 kanálů	24	ano	48 V/i	20 dB	20-400	2 semi+2 par/ plyn. Q	2TRS	24+24			27		0+0+16(8)	(4)

ML5000



ML5000 - zadní panel



aux return	matrix rozměr	master	VCA gr.		vybava							zdroj		rozměry mm	19"	hmot. kg	fadery		Kč bez DPH	Kč s DPH	
			mute gr.	FX	EQ out	zesilovač	TB	test	MIDI	RS232	intercom	hlavní	záložní				hlavní	další			
VCA Pro FOH/monitor pulty s 21 sběrnícemi																					
	12×8	L, R, C	8	8					ano	ano	in/out	ano	ano	RPS14	RPS14	1 596×872×298	84	100	100	318 408,-	378 905,-
	12×8	L, R, C	8	8					ano	ano	in/out	ano	ano	RPS14	RPS14	1 851×872×298	96	100	100	357 919,-	425 924,-
	12×8	L, R, C	8	8					ano	ano	in/out	ano	ano	RPS14	RPS14	2 106×872×298	110	100	100	397 382,-	472 885,-
	12×8	L, R, C	8	8					ano	ano	in/out	ano	ano	RPS14	RPS14	1 596×872×298	84	100	100	323 324,-	384 755,-
	12×8	L, R, C	8	8					ano	ano	in/out	ano	ano	RPS14	RPS14	1 851×872×298	96	100	100	362 835,-	431 774,-
	12×8	L, R, C	8	8					ano	ano	in/out	ano	ano	RPS14	RPS14	2 106×872×298	110	100	100	402 298,-	478 735,-
														RPS14	RPS14	831×872×298	48	100	100	197 786,-	235 365,-

ML5000



Když se tradiční výrobce analogových mixpultů pustí do výroby pultů digitálních, a to navíc v době, kdy už na trhu panuje několik zavedených značek digitálních mixpultů, dá se čekat, že výsledek bude pozoruhodný a konkurenceschopný. Ještě stále je zde totiž dostatek prostoru pro nové a efektivnější nápady, přitom ale už není třeba znovu prošlapávat slepé uličky. To, že se ve firmě Allen&Heath vydali správným směrem, potvrzují další a další zprávy přicházející z koncertů a festivalů ze všech obydlých světadílů. Není ale třeba chodit daleko, už i v Čechách, na Moravě a na Slovensku jsou zvukaři, kteří mohou z vlastní zkušenosti potvrdit že digitální pulty iLive mají překvapivě dobré zvukové vlastnosti a velmi pohodlnou a přehlednou obsluhu. Další příjemné překvapení potom přijde při pohledu do našeho ceníku.


obj. č.	typ	popis	Kč bez DPH	Kč s DPH
SESTAVY				
327760	iLive-80 32×16 system	iLive-80 mixpult s 0 mic/line in a 0 line out, bez RAB bez ES, bez flight case, iDR10 mix rack s iDR-64 DSP, 32 mic/line in, 16 line out, RAB bez ES, jeden zdroj, bez flight case	444 567,-	529 035,-
327761	iLive-80 32×16 sys. Ethersound	iLive-80 mixpult s 8 mic/line in a 0 line out, RAB+ES, bez flight case, iDR10 mix rack s iDR-64 DSP, 24 mic/line in, 16 line out, RAB +1 x ES, jeden zdroj, bez flight case	537 438,-	639 551,-
327762	iLive-80 48×16 system	iLive-80 mixpult s 0 mic/line in a 0 line out, bez RAB bez ES, bez flight case, iLive-80 mixpult s 0 mic/line in a 0 line out, bez RAB bez ES, bez flight case	472 097,-	561 795,-
327763	iLive-80 48×16 sys. Ethersound	iLive-80 mixpult s 8 mic/line in a 0 line out, RAB+ES, bez flight case, iDR10 mix rack s iDR-64 DSP, 40 mic/line in, 16 line out, RAB +1 x ES, jeden zdroj, bez flight case	564 967,-	672 311,-
327764	iLive-80 48×32 system	iLive-80 mixpult s 0 mic/line in a 0 line out, bez RAB bez ES, bez flight case, iDR10 mix rack s iDR-64 DSP, 48 mic/line in, 32 line out, RAB bez ES, jeden zdroj, bez flight case	488 074,-	580 808,-
327765	iLive-80 48×32 sys. Ethersound	iLive-80 mixpult s 8 mic/line in a 0 line out, RAB+ES, bez flight case, iDR10 mix rack s iDR-64 DSP, 40 mic/line in, 32 line out, RAB +1 x ES, jeden zdroj, bez flight case	580 945,-	691 324,-
327766	iLive-80 56×32 system	iLive-80 mixpult s 8 mic/line in a 0 line out, bez RAB bez ES, bez flight case, iDR10 mix rack s iDR-64 DSP, 48 mic/line in, 32 line out, RAB bez ES, jeden zdroj, bez flight case	501 839,-	597 188,-
327767	iLive-80 56×32 sys. Ethersound	iLive-80 mixpult s 8 mic/line in a 0 line out, RAB+ES, bez flight case, iDR10 mix rack s iDR-64 DSP, 48 mic/line in, 32 line out, RAB +1 x ES, jeden zdroj, bez flight case	594 709,-	707 704,-
327770	iLive-112 32×16 system	iLive-112 mixpult (0 mic/line in a 0 line out), Bez RAB a ES, včetně flight case, iDR10 mix rack s iDR-64 DSP, 32 mic/line in, 16 line out, RAB bez ES, jeden zdroj, včetně flight case	570 211,-	678 551,-
327771	iLive-112 32×16sys. Ethersound	iLive-112 mixpult (8 mic/line in a 0 line out), RAB+ES, včetně flight case, iDR10 mix rack s iDR-64 DSP, 24 mic/line in, 16 line out, RAB +1 x ES, jeden zdroj, včetně flight case	663 082,-	789 068,-
327772	iLive-112 48×32 system	iLive-112 mixpult s 8 mic/line in a 0 line out, Bez RAB a ES, včetně flight case, iDR10 mix rack s iDR-64 DSP, 40 mic/line in, 32 line out, RAB bez ES, Jeden zdroj, včetně flight case	613 718,-	730 324,-
327773	iLive-112 48×32sys. Ethersound	iLive-112 mixpult s 8 mic/line in a 0 line out, RAB+ES, včetně flight case, iDR10 mix rack s iDR-64 DSP, 40 mic/line in, 32 line out, RAB +1 x ES, Jeden zdroj, včetně flight case	706 588,-	840 840,-
327781	iLive-144 48×32sys. Ethersound	iLive-144 mixpult s 8 mic/line in a 8 line out, RAB+ES duální zdroj a flight case, iDR10 mix rack s iDR-64 DSP, 40 mic/line in, 24 line out, RAB+ 1xES, duální zdroj a flight case, iPS10 záložní zdroj pro mixpult	798 066,-	949 699,-
327782	iLive-144 56×32sys. Ethersound	iLive-144 mixpult s 8 mic/line in a 8 line out, RAB+ES duální zdroj a flight case, iDR10 mix rack s iDR-64 DSP, 48 mic/line in, 24 line out, RAB+ 1xES, duální zdroj a flight case, iPS10 záložní zdroj pro mixpult	811 831,-	966 079,-
327783	iLive-144 64×32sys. Ethersound	iLive-144 mixpult s 16 mic/line in a 0 line out, RAB+ES duální zdroj a flight case, iDR10 mix rack s iDR-64 DSP, 48 mic/line in, 32 line out, RAB+ 1xES, duální zdroj a flight case, iPS10 záložní zdroj pro mixpult	825 596,-	982 459,-
327790	iLive-176 48×32sys. Ethersound	iLive-176 mixpult s 8 mic/line in a 8 line out, RAB+ES duální zdroj a flight case, iDR10 mix rack s iDR-64 DSP, 40 mic/line in, 24 line out, RAB+ 1xES, duální zdroj a flight case, iPS10 záložní zdroj pro mixpult	839 033,-	998 449,-
327791	iLive-176 56×32sys. Ethersound	iLive-176 mixpult s 8 mic/line in a 8 line out, RAB+ES duální zdroj a flight case, iDR10 mix rack s iDR-64 DSP, 48 mic/line in, 24 line out, RAB+ 1xES, duální zdroj a flight case, iPS10 záložní zdroj pro mixpult	852 797,-	1 014 829,-
327792	iLive-176 64×32sys. Ethersound	iLive-176 mixpult s 16 mic/line in a 8 line out, RAB+ES duální zdroj a flight case, iDR10 mix rack s iDR-64 DSP, 48 mic/line in, 24 line out, RAB+ 1xES, duální zdroj a flight case, iPS10 záložní zdroj pro mixpult	866 562,-	1 031 209,-




obj. č.	typ	popis	Kč bez DPH	Kč s DPH
MIXPULT				
327705	iLive 80 mixpult	iLive 80 ovládací rozhraní - pult. 20 faderů, CPU, bez RAB, bez IO modulů, 5 záslepek. Bez case	217 613,-	258 960,-
327706	iLive 112 mixpult	iLive 112 ovládací rozhraní - pult. 28 faderů, CPU, bez RAB, bez IO modulů, 5 záslepek. Včetně case	327 690,-	389 951,-
327707	iLive 144 mixpult	iLive 144 ovládací rozhraní - pult. 36 faderů, CPU, bez RAB, bez IO modulů, 5 záslepek. Včetně case	368 656,-	438 701,-
327708	iLive 176 mixpult	iLive 176 ovládací rozhraní - pult. 44 faderů, CPU, bez RAB, bez IO modulů, 5 záslepek. Včetně case	409 623,-	487 451,-
327712	iLive iPS10 pro mixpult	iPS10 externí 2U záložní zdroj (PSU) pro mixpult	28 676,-	34 125,-



obj. č.	typ	popis	Kč bez DPH	Kč s DPH
MIX RACK				
327720	iLive IDR10 Mix Rack	iDR10 9U rack, iDR-64 DSP, CPU, RAB, bez ES, bez IO modulů, záslepky, 1x PSU. včetně case	171 486,-	204 068,-
327721	iLive Mix Rack backup PSU	Záložní zdroj (PSU) - interní modul pro rack	22 532,-	26 813,-
327722	iLive Mix Rack PSU záslepka	Záslepka pozice pro záložní zdroj (pokud není nainstalován), kovová, černá	697,-	829,-
MODULY				
327735	iLive 8ch Mic/Line In modul	8 kanálů Mic/Line vstupní modul. (analogové XLR vstupy)	13 765,-	16 380,-
327736	iLive 8ch Line Out modul	8 kanálů linkových výstupů - modul. (analogové XLR výstupy)	7 988,-	9 506,-
327739	iLive 8ch AB Mic/Line In modul	8 kanálů, Duální A/B Mic/Line vstupní modul (Analogové „phoenix“ svorkové konektory)	18 435,-	21 938,-
327737	iLive 8ch Digital In modul	8 kanálů digitálních vstupů - modul. (AES, SPDIF, Optika)	13 765,-	16 380,-
327738	iLive 8ch Digital Out modul	8 kanálů digitálních výstupů - modul. (AES, SPDIF, Optika)	7 988,-	9 506,-
327740	iLive 16ch multi Digital Out	16 kanálů, digitální výstupní modul (Aviom, Hearback, ADAT, iDR)	18 435,-	21 938,-
327741	iLive záslepka modulu	kovová, černá	697,-	829,-
327723	iLive Ethersound (ESM)	Instalační kit Ethersound karty pro Mix Rack (vyžaduje RAB - max. 2×ESM)	40 925,-	48 701,-
327724	iLive RAB pro Mix Rack bez ESM	Náhradní RAB modul bez Ethersound karet pro Mix Rack (1×RAB = max. 2×ESM)	11 020,-	13 114,-
327710	iLive RAB pro mixpult, 1×ESM	RAB modul pro mixpult s nainstalovanou 1 x Ethersound kartou (ESM), (1×RAB = max. 2×ESM)	51 945,-	61 815,-
327725	iLive RAB pro Mix Rack 1×ESM	Náhradní RAB modul - 1× Ethersound karta, pro Mix Rack (1×RAB = max. 2×ESM)	51 945,-	61 815,-
327726	iLive RAB pro mix Rack 2×ESM	Náhradní RAB modul - 2× Ethersound karta (2×ESM), pro Mix Rack	92 871,-	110 516,-



iLive IDR10 Mix Rack



iLive 8ch Mic/Line In modul
iLive 8ch Line Out modul
iLive 8ch Digital In modul
iLive 8ch Digital Out modul



iLive IDR64 Mix Rack

obj. č.	typ	popis	Kč bez DPH	Kč s DPH
příslušenství				
327290	RPS11	externí zdroj pro GL a ML	16 157,-	19 227,-
327292	RPSD-2COM	přepínač a monitor externích zdrojů	15 043,-	17 901,-
327295	RPS14	externí zdroj pro ML4000 a ML5000	25 071,-	29 835,-
327296	MPS12	záložní zdroj pro WZ3 a GL2400-16/24/32	8 685,-	10 335,-
327600	LED lampa L	lampička - LED - 4pin XLR 90st.	874,-	1 040,-
327601	LED lampa	lampička - LED - 4pin XLR	874,-	1 040,-
analogové instalační mixy				
327450	GR-05	instalační čtyřzónový mix, 3stavová LED indikace úrovně všech vstupů a výstupů, maticový routing, adresovatelný ducking (aut. z mikrof., tlač. na před. panelu, externě), možnost zásepek místo knoflíků, možnost propoj. dvou GR-05 (dvojnásobek vstupů do 4 zón)	10 870,-	12 935,-
327451	GR2	instalační dvouzónový mix (Z1 stereo, Z2 mono) s pomocným výstupem AUX (volitelná kombinace výst. signálů, volitelný LP filtr pro subwoofer), 2stavová LED indikace úrovně všech vstupů a výstupů, paging ze vstupu Page a volitelně z Mic 1, volit. priorit. Mic 1 (resp. 2) vůči ost. mikrof., volit. priorit. Music 1 (jukebox, reklamy) vůči Music 2-4, možnost zásepek místo knoflíků, veškerá konfigurace na před. panelu pod krytkou	15 526,-	18 476,-
digitální instalační systémy				
327460	DR66	instalační procesor, DSP matice 6×6, 6×analog IN/OUT, 8 soft tlačítek, 8 třibarevných soft LED, LCD 2×16 znaků	17 206,-	20 475,-
327461	DR66-DSPX	rozšiřovací modul DSP, max. jeden na DR66	5 735,-	6 825,-
327462	DR66-DSPD	rozšiřovací modul delay, max. 680 mS na každý výstup, max. jeden na DR66	5 735,-	6 825,-
327463	DR66-SNET	rozšiřovací modul SYS-NET, max. jeden na DR66, není třeba pro v2.00 a vyšší	3 004,-	3 575,-
327500	IDR-4	instalační procesor, DSP matice 16×16, 6×analog IN/OUT, 8×digital IN/OUT (vyžaduje iDR IN/OUT), 8 soft tlačítek, 16 třibarevných soft LED, LCD 2×16 znaků, ventilátor	31 418,-	37 388,-
327501	IDR-8	instalační procesor, DSP matice 16×16, 10×analog IN/OUT, 8×digital IN/OUT (vyžaduje iDR IN/OUT), 16 soft tlačítek, 32 třibarevných soft LED, LCD 2×16 znaků, ventilátor	62 217,-	74 038,-
327510	IDR Switch	expandér pro rozšíření iDR-4/8 o 24 logických vstupů a 16 logických výstupů - binární opticky oddělené vstupy a výstupy (otevřený kolektor), max. 3 iDR Switch na systém, možnost použít s DR66 (vyžaduje DR66-DRlink)	14 147,-	16 835,-
327511	IDR In	expandér pro rozšíření iDR-4/8 o 8 analogových vstupů, max. jeden iDR In na systém	24 361,-	28 990,-
327512	IDR Out	expandér pro rozšíření iDR-4/8 o 8 analogových výstupů, max. jeden iDR Out na systém	18 626,-	22 165,-
dálkové ovladače				
327525	PL-1	nástěnný ovladač pro DR66/128, 4×tlačítka, 4×2(3)barevná LED	1 366,-	1 625,-
327526	PL-2	nástěnný ovladač pro DR nebo iDR-Switch, 4×tlačítka, 4×2(3)barevná LED	1 366,-	1 625,-
327527	PL-3	nástěnný ovladač pro iDR (sběrnice PL-Anet), 4×tlačítka, 4×2(3)barevná LED	2 676,-	3 185,-
327528	PL-4	nástěnný ovladač pro iDR (sběrnice PL-Anet), 2×tlačítka, 4×2(3)barevná LED, otočný enkodér s indikací sloupcem 8 LED, IR port pro ovládání z PL-5	3 646,-	4 339,-
327529	PL-5	IR dálkový ovladač pro PL-4 (iDR) nebo PL-12 (GR-2)	410,-	488,-
327530	PL-6	ovladač pro iDR (sběrnice PL-Anet), 8×fader, 16×tlačítka, 25×2(3)-barevná LED	5 735,-	6 825,-
327531	PL-7	LCD modul pro iDR (sběrnice PL-Anet), 2×16 znaků, možnost zabudování PL-3 nebo PL-4 (vyžaduje čelní panel AA5436)	5 735,-	6 825,-
327532	PL-8	modul se 4 binárními logickými vstupy a 4 binárními logickými výstupy pro iDR (sběrnice PL-Anet), čelní panel AA5275 (80×80 mm, rozteč šroubů 60 mm)	4 315,-	5 135,-
327533	PL-9	7násobný HUB pro sběrnici PL-Anet (systém iDR), napájení 100-240 V, 19"/1 U, 483/443×141×44/48 mm	15 240,-	18 135,-
327534	PL-10	ovladač pro iDR (sběrnice PL-Anet), 8×otočný enkodér s indikací sloupcem 8 LED, 16×tlačítka, 25×2(3)-barevná LED	8 152,-	9 701,-

GR2- přední panel



GR2- zadní panel



IDR-8 - přední panel



IDR-8 - zadní panel

