

Behringer je velmi známá firma a velmi často diskutovaná na všech možných fórech. Vzhledem k šířce jeho sortimentu a cenám, které umožňují aj úplným začátečníkům a amatérům si jeho výrobky koupit, je to pochopitelné. Rovnako ako fakt, že takýto tovar nemôže byť väčšinou ani zďaleka tak kvalitný a spoľahlivý, ako skutočné profesionálne audio a že je skôr na mieste byť príjemne prekvapený, keď sa to Behringeru v niektorých prípadoch predsa podarí.

obj. č.	typ	popis	Kč bez DPH	Kč s DPH
MIXÁŽNÍ PULTY – ANALOGOVÉ				
332162	SL 3242FX PRO	mixážní pult, 32 vstupů (24 mono a 4 stereo) 3pásm. EQ, param. středů, 4 podskupiny, 2×AUX přepínatelný PRE/POST, 2×AUX POST pro interní FX, phantom, dva 24 bit FX procesory, 9pásmový master EQ, FBQ Feedback Detection Systém	14 116,-	16 798,-
332161	SL 2442FX PRO	mixážní pult, 24 vstupů (16 mono a 4 stereo) 3pásm. EQ, param. středů, 4 podskupiny, 2×AUX přepínatelný PRE/POST, 2×AUX POST pro interní FX, phantom, dva 24 bit FX procesory, 9pásmový master EQ, FBQ Feedback Detection Systém	11 385,-	13 548,-
332187	XENYX 2442FX	mixážní pult, 10 Mic vstupů, 3pásm. EQ typu "British", param. středů + low cut filter, 4 stereo vstupy 4pásm. EQ, 3 stereo výstupy, 8×insert, 4 podskupiny (8 výstupů), 2×AUX přepínatelný PRE/POST, 2×AUX POST pro interní FX, phantom	8 334,-	9 918,-
332186	XENYX 2222FX	mixážní pult, 8 mono vstupy 3pásm. EQ typu "British", param. středů + low cut filter, 4 stereo vstupy 4pásm. EQ, 3 stereo výstupy, 8×insert, 1×AUX přepínatelný PRE/POST, 1×AUX PRE, 1×AUX POST pro interní FX, phantom	7 081,-	8 426,-
332185	XENYX 1832FX	mixážní pult, 6 mono vstupy 3pásm. EQ typu "British", param. středů + low cut filter, 4 stereo vstupy 4pásm. EQ, 2 stereo výstupy, 6×insert, 1×AUX přepínatelný PRE/POST, 1×AUX PRE, 1×AUX POST pro interní FX, phantom	6 588,-	7 840,-
332184	XENYX 1622FX	mixážní pult, 4 mono vstupy 3pásm. EQ typu "British", param. středů + low cut filter, 4 stereo vstupy 4pásm. EQ, 2 stereo výstupy, 4×insert, 1×AUX přepínatelný PRE/POST, 1×AUX, phantom, 24bitový Multi-FX procesor	5 333,-	6 346,-
332183	XENYX 1222FX	mixážní pult, 4 mono vstupy 3pásm. EQ typu "British" + low cut filter, 4 stereo vstupy 3pásm. EQ, 1×AUX, 1×FX AUX, phantom, 24bitový Multi-FX procesor, CD return na faderu, FBQ Feedback Detection Systém, 7pásmový master EQ, rozhraní USB	5 333,-	6 346,-
332182	XENYX 1204FX	mixážní pult, 4 mono vstupy 3pásm. EQ typu "British" + low cut filter, 2 stereo vstupy 3pásm. EQ, 2 stereo výstupy, 1×AUX přepínatelný PRE/POST, 1×AUX, phantom, 24bitový Multi-FX procesor, interní spínání napájecí zdroj, rozhraní USB	4 347,-	5 173,-
332181	XENYX 1204	mixážní pult, 4 mono vstupy 3pásm. EQ typu "British" + low cut filter, 2 stereo vstupy 3pásm. EQ, 2 stereo výstupy, 2×AUX, phantom, interní spínání napájecí zdroj, rozhraní USB audio pro připojení k počítači	3 540,-	4 212,-
332180	XENYX 1202FX	mixážní pult, 4 mono vstupy 3pásm. EQ typu "British" + low cut filter, 4 stereo vstupy bez EQ, 2 stereo výstupy, AUX, phantom, 24bitový Multi-FX procesor, externí napájecí zdroj	2 823,-	3 359,-
332179	XENYX 1202	mixážní pult, 4 mono vstupy 3pásm. EQ typu "British" + low cut filter, 4 stereo vstupy bez EQ, 2 stereo výstupy, AUX, phantom, externí napájecí zdroj	2 329,-	2 772,-
332178	XENYX 1002FX	mixážní pult, 2 mono vstupy 3pásm. EQ typu "British" + low cut filter, 4 stereo vstupy bez EQ, 2 stereo výstupy, AUX, phantom, 24bitový Multi-FX procesor, externí napájecí zdroj	2 329,-	2 772,-
332177	XENYX 1002	mixážní pult, 2 mono vstupy 3pásm. EQ typu "British" + low cut filter, 4 stereo vstupy bez EQ, 2 stereo výstupy, AUX, phantom, externí napájecí zdroj	1 793,-	2 134,-
332176	XENYX 802	mixážní pult, 2 mono vstupy 3pásm. EQ typu "British", 2 stereo vstupy 3pásm. EQ, 2 stereo výstupy, AUX, phantom, externí napájecí zdroj	1 567,-	1 865,-
332175	XENYX 502	mixážní pult, 1 mono vstup 2pásm. EQ typu "British", 2 stereo vstupy bez EQ, externí napájecí zdroj	1 209,-	1 439,-
332189	RX 1202FX	20tkanálový rackový mix (3RU), mono 8 mikrofonních (XLR) nebo linkových (jack) vstupů a 2 linkové stereofonní vstupy, inserty, dvoupásmové korekce, poslechová sběrnice MON, efektová sběrnice FX, panoráma, LED indikace přebuzení vstupu, 60mm fadery, vestavěná efektová jednotka 24bit, sluchátkový výstup	4 571,-	5 439,-
332131	RX 1602	EUROSTACK® PRO víceúčelový nízkošumový linkový mixer, 1×19", 16 vstupů, úrovně +4/-10, monitor, FX Send po skupinách, mute tlačítka, indikace přebuzení	2 823,-	3 359,-
332154	MX 400	MICROMIX 4kanálový linkový miniaturní mixážní pult, regulace vstupní úrovně pro každý kanál	539,-	641,-
332127	MX 882	ULTRALINK® PRO 8kanálový splitter/mixer zvukového signálu, 1/4" TRS a XLR	2 553,-	3 038,-
332188	UBB 1002	Kompaktní bateriemi napájený mixpult 2x mono, 4 stereo	2 553,-	3 038,-
mixážní pulty – powermixy				
332321	PMP 1000	EUROPOWER® Profesionální 12-kanálový powermix (6 mic vstupů - 5/6 a 7/8 jsou zároveň mono i stereo), 4 stereo vstupy, výkon RMS 2 x 135W / 4 Ohmy, 2 x 90W / 8 Ohmů, 1 x 200W / 80hmů - můstek, tape return na faderu, fantomové napájení +48V, 24-bitový digitální FX procesor, FBQ Feedback Detection Systém, 7-pásmový ekvalizer na výstupu	7 617,-	9 064,-
332322	PMP 3000	EUROPOWER® Profesionální 16-kanálový power mix, 8 mic vstupů, 4 stereo vstupy, RMS 2 x 450W / 4 Ohmy, 2 x 215W / 8 Ohmů, 1 x 900W / 8 Ohmů - můstek, 2x stereo tape IN na faderu (9/10, 11/12), fantomové napájení +48V, 24-bitový digitální FX procesor, FBQ Feedback Detection Systém, 7-pásmový ekvalizer na výstupu	10 129,-	12 053,-
332323	PMP 5000	EUROPOWER® Profesionální 20-kanálový power mix, 12 mic vstupů, 4 stereo vstupy, RMS 2 x 450W / 4 Ohmy, 2 x 215W / 8 Ohmů, 1 x 900W / 80hmů - můstek, 2x stereo tape IN na faderu (13/14, 15/16), fantomové napájení +48V, dvojitý 24-bitový digitální FX procesor, FBQ Feedback Detection Systém, 7-pásmový ekvalizer na výstupu	12 640,-	15 041,-
332324	PMP 1280S	EUROPOWER® Profesionální 10-kanálový powermix (8 mic vstupů - 7/8 a 9/10 jsou zároveň mono i stereo), 2 stereo vstupy, RMS výkon 2 x 215W (8 Ohmů), 1 x 900 W (8 Ohmů můstek), fantomové napájení +48V, dvojitý 24-bitový digitální FX procesor, FBQ Feedback Detection Systém, 7-pásmový ekvalizer na obou výstupech, tape vstupy a výstupy, sada pro montáž do racku přiložena	10 129,-	12 053,-
332325	PMP 2000	EUROPOWER® Profesionální 10-kanálový powermix (9 mic vstupů - 7/8, 9/10 a 11/12 jsou zároveň mono i stereo), 4 stereo vstupy, max. výkon 2 x 350W, 1 x 800W (můstek), fantomové napájení +48V, 24-bitový digitální FX procesor, FBQ Feedback Detection Systém, 9-pásmový ekvalizer na obou výstupech, tape vstupy a výstupy	7 617,-	9 064,-
332326	PMP 860M	EUROPOWER® Profesionální 6-kanálový powermix, RMS výkon dual mono 2x 165W (80hm), 1 x 500W (8 Ohm můstek), fantomové napájení +48V, 24-bitový digitální FX procesor, FBQ Feedback Detection Systém, 7-pásmový ekvalizer na obou výstupech, potlačovač hlasu, tape vstupy a výstupy, sada pro montáž do racku přiložena	7 617,-	9 064,-
332327	PMP 880S	EUROPOWER® Profesionální 10-kanálový powermix (7/8, 9/10 zároveň mono i stereo) RMS 2x 165W (80hm), 1x 500W (80hm můstek), fantomové napájení +48V, dvojitý 24-bitový digitální FX procesor, FBQ Feedback Detection Systém, 7-pásmový ekvalizer na obou výstupech, potlačovač hlasu, tape vstupy a výstupy, stereo AUX, sada pro montáž do racku přiložena	8 872,-	10 558,-
332328	PMP 518M	EUROPOWER® Profesionální kompaktní 5-kanálový power mix (na jedné šavli mic/line), výkon 1x180W / 4 Ohmy, 24-bit digitální FX procesor, FBQ Feedback Detection Systém, 7-pásmový graf. EQ, ekvalizer na šavli: Hi/LOW, sada pro montáž do racku přiložena	5 109,-	6 080,-
výkonové zesilovače				
332250	EP 1500	EUROPOWER® 2kanálový výkonový zesilovač 2×700 W/2 Ohmu, limiter a low cut filter, vstupy XLR a TRS jack, výstupy SPEAKON® a instalační svorky	7 493,-	8 917,-
332252	EP 2500	EUROPOWER® 2kanálový výkonový zesilovač 2×1 200 W/2 Ohmu, limiter a low cut filter, vstupy XLR a TRS jack, výstupy SPEAKON® a instalační svorky	8 728,-	10 386,-
332253	A 500	výkonový zesilovač 2×230 W do 4 Ohmu nebo 500 W do 8 Ohmu v monofonním můstkovém provozu, pasivní chlazení, vstupy XLR, jack 6,3 mm a RCA, toroidní transformátor, výkonové tranzistory Toshiba®/Fairchild®, tepelná ochrana	5 245,-	6 242,-
audio technologie – audio řešení				
332235	FBQ 2496	FEEDBACK DESTROYER® PRO 2kanálový omezovač zpětné vazby/parametrický EQ (40 filtrů), 24 bit/96 kHz, sym. XLR vstupy a výstupy, úzké ořezávací filtry (až 1/60 oktávy)	4 022,-	4 786,-
332215	DSP 110	SHARK® eliminátor zpětné vazby, filtr, zpožďovací linka, kompresor, gate, 1/4" TRS a XLR	2 150,-	2 559,-
332041	DI 20	ULTRA-DI® 2kanálový aktivní DI-Box, napájení 9 V baterie nebo phantom, 1/4" TRS a XLR	844,-	1 004,-
332049	DI 100	ULTRA-DI® robustní aktivní DI-Box pro podium i studio, 1/4" TRS a XLR	1 124,-	1 338,-

obj. č.	typ	popis	Kč bez DPH	Kč s DPH
audio technologie – audio řešení – pokračování				
332050	DI 4000	ULTRA-DI® PRO aktivní 4kanálový DI-Box, výstupy symetrizované transformátory OT-1, 1/4" TRS a XLR	2 150,-	2 559,-
332060	DI 800	ULTRA-DI® PRO aktivní 8kanálový DI-Box, elektronicky symetrizované výstupy, napájení síťové nebo z phantomu, 1/4" TRS a XLR	2 150,-	2 559,-
332048	PX 2000	ULTRAPATCH® PRO 24kanálový nesymetrický přepínatelný přepojovací panel, 1/4" TRS	1 403,-	1 669,-
332066	PX 3000	ULTRAPATCH® PRO 24kanálový symetrický přepínatelný přepojovací panel, 1/4" TRS	1 403,-	1 670,-
332242	SRC 2496	ULTRAMATCH® 24 bit/96 kHz A/D a D/A převodník, převodník formátu, RCA, XLR, Toslink	3 460,-	4 117,-
332044	CT 100	procesorem řízená zkoušečka kabelů, 1/4" TRS, XLR, DIN	844,-	1 004,-
332062	ADA 8000	ULTRAGAIN PRO-8 DIGITAL 8kanálový 24 bit A/D & D/A převodník s optickým ADAT® rozhraním, 8 Mic předzesilovačů, phantomové napájení, zpracovává 44,1 a 48 kHz, možnost externí synchronizace Wordclock nebo ADAT®	6 594,-	7 847,-
332275	MON 800	MINI MON kompaktní stereo monitorovací matice s talkback mikrofonem	1 124,-	1 338,-
332068	HD 400	MICRO HUM 2kanálový omezovač brumu/DI box, převod nesymetrického signálu na symetrický	562,-	669,-
332071	DI 600P	jednokanálový pasivní DI Box s vestavěným transformátorem, symetrický výstup, možnost převodu přímo z výkonového výstupu zesilovače, vypínatelné odzvěnění a filtr	844,-	1 004,-
332072	DI 400P	jednokanálový pasivní DI Box s vestavěným transformátorem, symetrický výstup, možnost převodu přímo z výkonového výstupu zesilovače, vypínatelné odzvěnění a filtr	562,-	669,-
332073	MA 400	miniaturní monitorový mixpult a sluchátkový zesilovač, průchozí symetrický obvod pro mikrofon (XLR-XLR) s odbočením pro poslech, stereofonní vstup pro externí zdroj signálu, nezávislé nastavení poslechu mikrofon/ext. vstup, sluchátkový výstup jack 6,3 i 3,5 mm	562,-	669,-
332074	PP 400	miniaturní gramofonový předzesilovač, vstupy/výstupy RCA, napájení přiloženým ext. zdrojem 12 V ss.	562,-	669,-
332075	PS 400	miniaturní jednokanálový phantomový napáječ – zdroj napájení 48 V nebo 12 V pro napájení kondenzátorových mikrofonů, napájeno přiloženým externím zdrojem 12 V ss.	562,-	669,-
ekvalizéry				
332052	T 1951	TUBE ULTRA-Q® 2×4pásmový elektronkový parametrický EQ, 1/4" TRS a XLR	4 021,-	4 786,-
332059	DEQ 2496	ULTRA-CURVE® PRO digitální 24 bit/96 kHz masteringový procesor, 31pásm. grafický EQ, 61pásm. analyzátor, 10pásm. parametrický EQ, eliminátor zpětné vazby, virtuální paragrafický EQ, auto EQ, kompresor, expander, špičkový limiter, AES/EBU a S/PDIF	7 950,-	9 461,-
332064	DEQ 1024	ULTRAGRAPH DIGITAL 1×31pásmový stereo digitální grafický EQ 24 bit/96 kHz, eliminátor zpětné vazby, dynamický procesor, AES/EBU a S/PDIF digitální I/O, analogové 1/4" TRS a XLR	4 022,-	4 786,-
332232	FBQ 6200	ULTRAGRAPH PRO 2×31pásmový stereo grafický EQ, analyzátor zpětné vazby, dvoukanálový limiter, generátor růžového šumu, 1/4" TRS a XLR	4 771,-	5 677,-
332233	FBQ 3102	ULTRAGRAPH PRO 2×31pásmový grafický EQ, analyzátor zpětné vazby, 1/4" TRS a XLR	3 460,-	4 117,-
332234	FBQ 1502	ULTRAGRAPH PRO 2×15 pásmový stereo grafický EQ, analyzátor zpětné vazby, 1/4" TRS a XLR	2 150,-	2 559,-
332272	FBQ 800	MINI FBQ kompaktní 9pásmový grafický EQ	1 124,-	1 338,-
digitální efektové procesory				
332219	REV 2496	V-VERB PRO duální efektový procesor, 24 bit/96 kHz převodníky, 32 bit int. zpracování, sym. vstupy i výstupy, AES/EBU vstup a výstup, prostorové i modulační efekty, WC vstup, čtyři otočné enkodéry pro změnu parametru, 400 presetů	4 771,-	5 677,-
332214	DSP 2024P	VIRTUALIZER® PRO digitální 24 bitový multieffektový procesor, 71 nových algoritmů, 100 předvoleb, 7 parametrů, 24 bitové A/D a D/A převodníky, 1/4" TRS a XLR	2 665,-	3 171,-
332274	FEX 800	MINI FEX kompaktní 24 bitový stereo efektový procesor	1 403,-	1 670,-
dynamické procesory				
332218	DSP 1424P	ULTRAMIZER® PRO digitální 2kanálový 24bitový procesor, 24bitový kompresor, upravovač úrovně, masteringový zvukový procesor, 1/4" TRS a XLR	2 665,-	3 171,-
332027	MDX 1600	AUTOCOM® PRO-XL interaktivní 2kanálový expander/gate/kompresor/špičkový limiter, dynamický enhancer, de-esser, 1/4" TRS a XLR	2 665,-	3 171,-
332025	MDX 2600	COMPOSER® PRO-XL interaktivní 2kanálový kompresor/limiter/expander/špičkový limiter, dynamický enhancer, de-esser, simulace elektronky, 1/4" TRS a XLR	2 946,-	3 506,-
332026	MDX 4600	MULTICOM® PRO-XL interaktivní 4kanálový expander/gate/kompresor/špičkový limiter, dynamický enhancer, 1/4" TRS a XLR	3 460,-	4 117,-
332271	COM 800	MINI COM kompaktní 2kanálový kompresor, 16 presetů	1 124,-	1 338,-
332053	T 1952	TUBE COMPOSER® elektronková verze známého kompresoru COMPOSER PRO, 1/4" TRS a XLR	4 022,-	4 786,-
332039	XR 4400	MULTIGATE® PRO 4kanálový frekvenčně závislý expander/gate, 1/4" TRS a XLR	2 665,-	3 171,-
mikrofonní předzesilovače				
332035	VX 2496	ULTRA VOICE® DIGITAL 1kanálový mikrofonní předzesilovač, voice procesor, opto-kompresor, opto-de-esser, expander, emulace elektronky s AES/EBU výstupem 24 bit/96 kHz, 1/4" TRS a XLR	2 665,-	3 171,-
332054	T 1953	TUBE ULTRAGAIN® 2kanálový elektronkový mikrofonní/linkový předzesilovač, 1/4" TRS a XLR	4 022,-	4 786,-
332063	MIC 100	TUBE ULTRAGAIN® mikrofonní elektronkový předzesilovač s limiterem, 1/4" TRS a XLR	1 124,-	1 338,-
332067	MIC 200	TUBE ULTRAGAIN® mikrofonní elektronkový předzesilovač s limiterem, možnost ovlivnit barvu zvuku resp. charakter přidávaných harmonických (16 předdefinovaných možností) phantom, elektronka ECC83, 8seg. LED metr, 1/4" TRS a XLR	1 403,-	1 670,-
332037	MIC 2200	ULTRAGAIN® PRO 2kanálový elektronkový mikrofonní předzesilovač, 1/4" TRS a XLR	2 665,-	3 171,-
332273	MIC 800	MINIMIC kompaktní mikrofonní předzesilovač s modelingem charakteru zvuku, VĚC obvod simulující saturaci elektronky, přeladitelná HPF, otáčení fáze, vypínatelný útlum -20 dB, 16 předvoleb charakteru lampové saturace, analogový výstupní metr	1 124,-	1 338,-
zvukové procesory				
332004	EX 3200	ULTRAFEX® PRO systém vícepásmového zdůrazňování zvuku se zabudovaným potlačovačem šumu, 1/4" TRS a XLR	2 150,-	2 559,-
332005	SU 9920	SONIC ULTRAMIZER dvoukanálový systém harmonického zdůrazňování zvuku, vhodný např. pro: PA systémy v klubech (brilantní výšky a pevné basy), kostely (výrazně lepší srozumitelnost), 5.1 DVD produkce (zvuk je více realistický a "prostorovější"). Symetrické vstupy a výstupy (XLR pozlacené a 6,3 jack)	2 150,-	2 559,-
332006	SX 3040	SONIC EXCITER dvoukanálový systém harmonického zdůrazňování zvuku s rozšířeným ovládáním, vhodný např. pro: PA systémy v klubech (brilantní výšky a pevné basy), kostely (výrazně lepší srozumitelnost), 5.1 DVD produkce (zvuk je více realistický a "prostorovější"), symetrické vstupy a výstupy, oddělené ovládání basové části	2 665,-	3 171,-
crossovery				
332042	CX 3400	SUPER X® PRO přesná 3cestná stereofonní/4cestná monofonní výhybka s limiterem, XLR	3 460,-	4 117,-
332047	CX 2310	SUPER X® PRO přesná 2cestná stereofonní/3cestná monofonní výhybka s výstupem pro subwoofer, XLR	2 432,-	2 894,-
332070	DCX 2496	ULTRA-DRIVE PRO digitální 24 bit/96 kHz reproduktorový management procesor, 3 analogové vstupy a 6 výstupů, vstup AES/EBU, EQ, delay, limity, ovládání PC, XLR	7 156,-	8 516,-
sluchátkové předzesilovače				
332031	HA 8000	POWERPLAY® PRO 8kanálový distribuční sluchátkový zesilovač, 1/4" TRS	3 693,-	4 395,-
332032	HA 4700	POWERPLAY® PRO 4kanálový víceúčelový sluchátkový zesilovač, 2pásmový EQ na každém vstupu, zvýšený výkon, 1/4" TRS a XLR	2 946,-	3 506,-
332270	AMP 800	MINI AMP kompaktní 4kanálový sluchátkový zesilovač	1 124,-	1 338,-
332036	HA 400	MICRO AMP 4kanálový miniaturní sluchátkový zesilovač, regulace vstupní úrovně pro každý kanál	562,-	669,-

obj. č.	typ	popis	Kč bez DPH	Kč s DPH
audio/MIDI kontroléry				
332301	BCA 2000	vícekanálový Audio/MIDI kontrolér připojený přes vysokorychlostní USB 2, 3 analog. vstupy (1 mono a 1 stereo), 2 mikrofonní předzesilovače, +48 V, vysokompedanční vstup (Hi-Z), vstupní dynamika, dig. vstup, 1×MIDI vstup a 2×výstup, podporuje 8 vstupů a výstupů	4 771,-	5 677,-
332307	FCA 202	přenosná externí zvuková karta na rozhraní FireWire, 2 analogové vstupy a 2 analogové výstupy (sym. jack 6,3 mm), regulovatelný sluchátkový výstup, napájení po FireWire nebo přiloženým adaptérem, Ultra-nízká latence, převodník 24 bit/96 kHz	2 150,-	2 559,-
332306	UCA 202	miniaturní externí zvuková karta (rozhraní) pro USB, linkové vstupy a výstupy na RCA (cinch), optický výstup TOSLINK, regulovatelný sluchátkový výstup jack 3,5 mm, nepotřebuje zvláštní ovladače – kompatibilní přímo s Windows a Mac prostředím, ASIO ovladač pro Win XP	844,-	1 004,-
332313	UCG 102	GUITAR LINK interface pro spojení vaší elektrické kytary přímo do PC přes USB vstup se sluchátkovým výstupem , vč. ovládání hlasitosti (lze použít aktivní reproduktory pro monitoring). Balení obsahuje tento software: Krystal 16-track, Audacity editing software, Native instruments edice Kytarová komba Behringer	1 124,-	1 338,-
MIDI kontroléry				
332302	BCF 2000	MIDI kontrolér na USB nebo MIDI - černý, 8 motorových faderů 100 mm, 8 otočných encodérů s LED prstencem, Total Recall , vhodný k ovládání software jako např. Samplitude, Cakewalk, Cubase, Nuendo, atd.	5 332,-	6 345,-
332300	BCF 2000-WH	MIDI kontrolér na USB nebo MIDI - bílý, 8 motorových faderů 100 mm, 8 otočných encodérů s LED prstencem, Total Recall , vhodný k ovládání software jako např. Samplitude, Cakewalk, Cubase, Nuendo, atd.	5 332,-	6 345,-
332303	BCR 2000	MIDI kontrolér na USB nebo MIDI, 32 otočných encodérů s LED prstencem, Total Recall, vhodný k ovládání software jako Samplitude, Cakewalk, Cubase, Nuendo, atd.	3 460,-	4 117,-
332304	BCN 44	univerzální MIDI kontrolér, čtyři volně konfigurovatelné ovladače, každý se stavovou LEDkou, čtyři volně přiřaditelná tlačítka s duálními funkcemi, 99 uživatelsky programovatelných presetů, konektory MIDI IN/OUT	1 403,-	1 670,-
332308	UMX 61	pětioktávová masterkeyboard MIDI klaviatura s úhovou dynamikou, 8 programovatelných otočných encodérů pro spojitě kontroléry, 8 uživatelsky programovatelných tlačítek, modulační a pitch kolečko, přiložený USB audio převodník UCA 202	4 003,-	4 763,-
332309	UMX 49	čtyřoktávová masterkeyboard MIDI klaviatura s úhovou dynamikou, 8 programovatelných otočných encodérů pro spojitě kontroléry, 8 uživatelsky programovatelných tlačítek, modulační a pitch kolečko, přiložený USB audio převodník UCA 202	3 443,-	4 097,-
332310	UMX 25	dvooukávová masterkeyboard MIDI klaviatura s úhovou dynamikou, 8 programovatelných otočných encodérů pro spojitě kontroléry, 8 uživatelských programovatelných tlačítek, modulační a pitch kolečko, přiložený USB audio převodník UCA 202	2 654,-	3 158,-
332312	UMA 25S	Dvooukávová masterkeyboard MIDI klaviatura s úhovou dynamikou, 8 program.otočných encodérů pro spojitě kontroléry, 8 uživatelsky program.tlačítek, modulační a pitch kolečko, vestavěný USB audio převodník, sluchátka, mikrofon, trsátka, software: Krystal audio sequencer, Audacity audio editor, Ableton Live4	4 022,-	4 786,-
DJ mixážní pulty				
332225	DX 626	levný Dj mixpult vhodný pro domácí tvorbu	2 150,-	2 559,-
332228	DJX 700	levný Dj mixpult vhodný pro domácí tvorbu	4 571,-	5 439,-
332222	VMX 100	levný Dj mixpult vhodný pro domácí tvorbu	1 793,-	2 134,-
332223	VMX 200	levný Dj mixpult vhodný pro domácí tvorbu	2 553,-	3 038,-
332224	VMX 300	levný Dj mixpult vhodný pro domácí tvorbu	3 315,-	3 945,-
332229	VMX 1000	levný Dj mixpult vhodný pro domácí tvorbu	4 771,-	5 677,-
332903	CFM1	samostatný crossfader pro DJX400 a DX626 pro případnou výměnu (pouze pro pětioktávovou verzi konektoru)	329,-	391,-
332904	CFM2	samostatný crossfader pro VMX1 000/VMX300/VMX200/DJX700/DJX400/DX626 /DX052 pro případnou výměnu (pouze pro čtyřoktávovou verzi konektoru)	329,-	391,-
332220	DDM 4000	32-bit digitální DJ mix se samplerem, 4 stereo kanály (phono/line) s programovatelným parametrickým 3-pásm. ekvalizerem , funkce kill, nastavení "zdvihu" faderu a snadné přiřazením crossfaderu, 2 MIC vstupy s řízením úrovně a ekvalizerem, 2 volně směrovatelné efektové jednotky, recall, nově patentovaná měřidla BPM, sluchátkový výstup, digital S/PDIF výstup	7 950,-	9 461,-
DJ příslušenství				
332230	DFX 69	efektový procesor pro DJ s ovládáním v reálném čase	2 665,-	3 171,-
332305	BCD 2000	přístroj pro přehrávání, míchání a scratch souboru MP3/WAV, CD a vinylu, 3pásm. kill EQ na každém kanále,	4 022,-	4 786,-
332311	BCD 3000	DJ kontrolér pro přehrávání, míchání a skrečování souborů MP3, WAV, WMA, AAC, OGG, AIFF , obsahuje software Native instruments Traktor 3 LE, 4-kanálové USB audio rozhraní, 3-pásm. kill ekvalizér na každém kanále, loop, pitch, 24-bit A/D a D/A převodníky, XLR mikrofonní vstup s řízením úrovně a ekvalizerem (talkover)	5 332,-	6 345,-
332278	MIX 800	MINI MIX kompaktní karaoke procesor	1 124,-	1 338,-
332277	BEAT 800	MINI BEAT dvojitý beatcounter se sluchátkovým předzesilovačem	1 124,-	1 338,-
sluchátka pro DJs				
302183	HPX 4000	uzavřená DJ sluchátka, 32 Ohmu, 20 Hz–20 kHz, citlivost 113 dB/1 kHz	920,-	1 095,-
302180	HPX 2000	DJ sluchátka, 32 Ohmu, 20 Hz–20 kHz, citlivost 110 dB/1 kHz	552,-	657,-
sluchátka				
302184	HPS 5000	uzavřená studiová sluchátka, 32 Ohmu, 20 Hz–20 kHz, citlivost 113 dB/1 kHz	920,-	1 095,-
302182	HPS 3000	studiová sluchátka, 64 Ohmu, 20 Hz–20 kHz, citlivost 100 dB/1 kHz	736,-	876,-
302181	HPM 1000	víceúčelová sluchátka, 32 Ohmu, 20 Hz–20 kHz, citlivost 105 dB/1 kHz	460,-	547,-
mikrofony – dynamické				
303306	XM 8500	ULTRAVOICE® zpěvový hyperkardioidní dynamický mikrofon, vysoká citlivost, nízká impedance, dvojitý pop filter, pozlacený XLR konektor	556,-	662,-
303308	XM 1800S	sada 3 dynamických mikrofonů s vypínačem, superkardioidní charakteristika, kuffík	1 108,-	1 319,-
mikrofony – kondenzátorové				
303309	B-5	studiový kondenzátorový mikrofon, výměnné kapsle kardioidní/kulová charakteristika, úchyt, větrná ochrana, transportní pouzdro	2 405,-	2 862,-
303310	C-1	studiový kondenzátorový mikrofon	1 108,-	1 319,-
303311	C-2	dva kondenzátorové mikrofony s kardioidní charakteristikou vhodné pro overhead nebo stereofonní záznam, útlum -10 dB, redukce, větrná ochrana a držák pro stereo záznam	1 617,-	1 924,-
303312	C-3	Kondenzátorový mikrofon s přepínatelnými směrovými charakt. (všesměr., kardioid, osmičk.) pro studiové použití , otřesu odolné (pružné uložené) mikrofonní vložky, indikace napájení phantomem, zlacený XLR konektor, polohovatelný držák a přepravní kuffík	1 617,-	1 924,-
303301	ECM 8000	měřicí mikrofon pro DSP 8000/8024	1 387,-	1 651,-
mikrofony – velkomembránové				
303307	B-2 PRO	studiový kondenzátorový mikrofon, dvojitá membrána, přepínatelná směrová charakteristika kardioidní, kulová nebo osmičková, odpružený úchyt, větrná ochrana, transportní pouzdro	3 975,-	4 730,-
303303	B-1	studiový kondenzátorový mikrofon, jednoduchá membrána, kardioidní charakteristika, odpružený úchyt, větrná ochrana, transportní pouzdro	2 635,-	3 136,-
mikrofony – bezdrátové				
303320	UL2000M	Diversitní UHF přijímač s 320 volitelnými kanály (plná diversita), vyhledávání kmitočtu mikrofonu, auto-Mute & lock	5 141,-	6 118,-
303321	UL2000B	Diversitní UHF přijímač s 320 volitelnými kanály (plná diversita), hlavový mikrofon s vložkou Panasonic , automatické vyhledávání kmitočtu mikrofonu, auto-Mute & lock, funkce zobrazení stavu baterie na vysíláči, presety pro ruční uložení frekvence, napájení 9V baterie (není součástí)	5 909,-	7 032,-

obj. č.	typ	popis	Kč bez DPH	Kč s DPH
Nova Lighting				
112009	CDD122W	digitální stmívač 12×10 A, 19"/3 U/hl. 450 mm, komfortní vybavení, výstup na konektory Wieland	36 176,-	43 049,-
112008	CDD122S	digitální stmívač 12×10 A, 19"/3 U/hl. 450 mm, komfortní vybavení, výstup na zásuvky bez krytů	38 980,-	46 386,-
112007	CDD65W	digitální stmívač 6×25 A, 19"/3 U/hl. 450 mm, komfortní vybavení, výstup na konektor Wieland	38 082,-	45 317,-
112006	CDD65S	digitální stmívač 6×25 A, 19"/3 U/hl. 450 mm, komfortní vybavení, výstup na zásuvky CEE 3×32 A	38 000,-	45 220,-
112013	DGP12W2	digitální stmívač 12×6 A, 12 tahových pot., výstup 2×Wieland 16 pin., nastavení 12 nálad, přívod 5/32 A	19 930,-	23 717,-
112023	DGP6W	digitální stmívač 6×10 A, 6 tahových pot., nastavení až 20 nálad, výstup na konektor Wieland	18 868,-	22 453,-
112022	DGP6S	digitální stmívač 6×10 A, 6 tahových pot., nastavení až 20 nálad, výstup na zásuvky	18 587,-	22 118,-
112021	DGP3W	digitální stmívač 3×25 A, 3 tahové pot., nastavení až 20 nálad, výstup na konektor Wieland	18 133,-	21 578,-
112020	DGP3S	digitální stmívač 3×25 A, 3 tahové pot., nastavení až 20 nálad, výstup na zásuvky	18 133,-	21 578,-
112018	STD2 DMX	mobilní stmívač ke spotu, 1×2 kW, manuální + DMX řízení	4 438,-	5 281,-
112015	STD2	mobilní stmívač ke spotu, 1×2 kW	3 893,-	4 633,-
112016	EASY LIGHT 41	stmívač 4×1 000 W, 4 tahové pot. + master + flash, výstup na zásuvky	6 979,-	8 305,-
112051	Minor 12, vč. zdroje	DMX pulitik 12 kanálů, vč. napáječe	5 682,-	6 761,-

obj. č.	typ	popis	Kč bez DPH	Kč s DPH
silové ovladače světél				
104009	403PRO	19"×2 U, profes. 4 kanálový světelný ovladač, 1 000 W/kanál, 32 programů, bulgín	5 265,-	6 265,-
104010	403PRO-40	19"×2 U, profes. 4 kanálový světelný ovladač, 2 000 W/kanál, 32 programů, euro	6 441,-	7 665,-
104020	DX403	4kanálový světelný ovladač, 1 000 W/kanál, 32 prog., vestavěný mikrofon	3 735,-	4 445,-
104022	AX4	4kanálový stolní ovladač, 3 120 W, 16 programů, vestavěný mikrofon	2 706,-	3 220,-
104206	Footlight 4	4kanálový pódiový ovladač (šlapka), 3 120 W, 16 programů, vestavěný mikrofon	2 912,-	3 465,-
104310	DX40-1U	19"×1U ovladač, 4 kanály, 32 programů	6 008,-	7 149,-



obj. č.	typ	popis	Kč bez DPH	Kč s DPH
světelná technika BEHRINGER				
107605	LC 2412	EUROLIGHT profesionální 24kanálový DMX světelný pult, DMX 512 a analogové (0–10 V) výstupy, ovládání zvukem, 2 multifunkční kanály, 650 kroků a 120 scén uložitelných na PCMCIA kartu	5 332,-	6 345,-
107615	LD 6230	EUROLIGHT profesionální 6kanálový stmívač s ovládáním DMX/analog	6 127,-	7 291,-
107620	PL 2000	osvětlení 19" racku se síťovým rozvodem, 8 síťových konektorů IEC, samostatné vypínače síťových výstupů a osvětlení	1 111,-	1 322,-